



# MEXICO SURVEY

2018 SURVEY (WAVE 2)

FEBRUARY 23, 2021



**ACKNOWLEDGEMENTS**

FUNDING FOR THE INTERNATIONAL FOOD POLICY STUDY WAS PROVIDED BY A CANADIAN INSTITUTES OF HEALTH RESEARCH (CIHR) PROJECT GRANT, WITH ADDITIONAL SUPPORT FROM AN INTERNATIONAL HEALTH GRANT, THE PUBLIC HEALTH AGENCY OF CANADA (PHAC), AND A CIHR-PHAC APPLIED PUBLIC HEALTH CHAIR. THE STUDY HAS NO AFFILIATIONS WITH THE FOOD INDUSTRY AND THERE ARE NO CONFLICTS OF INTERESTS TO DECLARE.

**SUGGESTED CITATION**

HAMMOND D. INTERNATIONAL FOOD POLICY STUDY: MEXICO SURVEY – 2018 SURVEY (WAVE 2). UNIVERSITY OF WATERLOO. FEBRUARY 2021.

**CONTACT**

DAVID HAMMOND PhD  
SCHOOL OF PUBLIC HEALTH & HEALTH SYSTEMS  
UNIVERSITY OF WATERLOO  
WATERLOO, ON CANADA N2L 3G1  
DHAMMOND@UWATERLOO.CA  
WWW.DAVIDHAMMOND.CA



## LIST OF MEASURES

<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>7</b>
SMARTPHONES	7
ELIGIBILITY INTRO	7
AGE	7
SEX AT BIRTH	7
INFO	7
CONSENT	8
<b>DEMOGRAPHICS .....</b>	<b>9</b>
PREAMBLE	9
GENDER	9
STUDENT STATUS	9
OCCUPATION	9
CHILDREN – ANY	9
CHILDREN IN HOME - NUMBER	10
CURRENT LIVING SITUATION	10
<b>FOOD SOURCES .....</b>	<b>11</b>
FOOD SOURCE –	11
EATING OUT FREQUENCY	11
FOOD SOURCE – PURCHASE LOCATIONS FOR FOOD PREPARED OUTSIDE THE HOME	11
FOOD SOURCE – PURCHASE FORMAT FOR FOOD PREPARED OUTSIDE THE HOME	12
FOOD SOURCE – FAST FOOD FREQUENCY	12
FOOD SOURCE – % PREPARED OUTSIDE HOME	13
FOOD SOURCE – AT HOME INTRO	13
FOOD SOURCE – PURCHASE LOCATIONS FOR FOOD PREPARED AT HOME	13
FOOD SOURCE – PURCHASE LOCATIONS FOR FOOD PREPARED AT HOME BY PERCENTAGE	13
READY-TO-EAT MEALS	14
<b>BEVERAGE INTAKE .....</b>	<b>14</b>
BEVERAGE FREQUENCY INTRO	14
BEVERAGE FREQUENCY QUESTIONNAIRE (BFQ) – NUMBER OF DRINKS BY TYPE	15
BFQ – USUAL SIZE	16
<b>FOOD PREPARATION AND FOOD SKILLS .....</b>	<b>25</b>
FOOD SHOPPING ROLE	25
CONFIDENCE IN 8 COOKING TECHNIQUES	25
CONFIDENCE IN COOKING 10 FOODS	25
ABILITY TO PREPARE 4 TYPES OF DISHES	26
FREQUENCY OF PREPARING MAIN MEALS	26
COOKING SKILLS – GENERAL	26
<b>FOOD SECURITY .....</b>	<b>27</b>
FOOD SECURITY – INTRO	27
FOOD SECURITY – HH1	27
FOOD SECURITY – HH INTRO	27
FOOD SECURITY – HH2	27
FOOD SECURITY – HH3	27
FOOD SECURITY – HH4	28
FIRST LEVEL SCREENING	28
FOOD SECURITY – AD1	28
FOOD SECURITY – AD1a	28
FOOD SECURITY – AD2	28
FOOD SECURITY – AD3	28

FOOD SECURITY – AD4	29
SECOND LEVEL SCREENING	29
FOOD SECURITY – AD5	29
FOOD SECURITY – AD5a	29
CHILD LEVEL 1 SCREENING	29
FOOD SECURITY CHILD INTRO	29
FOOD SECURITY – CH1	29
FOOD SECURITY – CH2	30
FOOD SECURITY – CH3	30
CHILD LEVEL 2 SCREENING	30
FOOD SECURITY – CH4	30
FOOD SECURITY – CH5	30
FOOD SECURITY – CH5a	30
FOOD SECURITY – CH6	31
FOOD SECURITY – CH7	31
<b>DIETARY PATTERNS AND EFFORTS .....</b>	<b>31</b>
EATING RESTRICTIONS	31
DIET MODIFICATION EFFORTS	32
<b>WEIGHT LOSS EFFORTS, BODY PERCEPTIONS, AND WEIGHT</b>	
<b>STIGMA .....</b>	<b>33</b>
PERCEIVED BODY SIZE	33
PERCEIVED WEIGHT	33
WEIGHT BEHAVIOUR	33
WEIGHT LOSS METHODS	34
EAT-3 BEHAVIOURAL ITEMS	34
EAT-3 ATTITUDINAL ITEM	35
WEIGHT BIAS	35
<b>SUGARY DRINKS .....</b>	<b>36</b>
POP PERCEIVED HEALTHINESS	36
POP ACCEPTABLE FREQUENCY FOR CHILDREN	36
SSB PERCEPTIONS - CONDITION	37
SSB PERCEIVED HEALTHINESS	37
SSB ACCEPTABLE FREQUENCY FOR CHILDREN	37
SSB SUGAR AMOUNT	38
SSB DEFINITION	38
SSB SELF CONSUMPTION	38
SSB SOCIAL NORMS – Q1	38
SSB SOCIAL NORMS – Q2	38
SSB SOCIAL NORMS – Q3	39
SSB SOCIAL NORMS – Q4	39
PUBLIC TRUST	39
SUGAR KNOWLEDGE	39
<b>NUTRITION KNOWLEDGE .....</b>	<b>40</b>
SELF-REPORTED NUTRITION KNOWLEDGE	40
<b>SOURCES OF NUTRITION INFORMATION .....</b>	<b>40</b>
SOURCES OF NUTRITION INFO	40
PUBLIC EDUCATON	41
PUBLIC EDUCATON – DESCRIPTION	41
DOCTOR ADVICE	41
<b>FOOD PACKAGING &amp; LABELLING .....</b>	<b>41</b>
NUTRITION INFO IN GROCERY STORES	42

LABEL AWARENESS	42
LABEL USE	42
LABEL UNDERSTANDING	43
NFT AWARENESS	43
NFT USE	44
NFT UNDERSTANDING	44
NFT INFLUENCE	45
FOOD PRODUCTS – PERCEIVED HEALTH	45
WARNING LABELS	47
<b>RETAIL ENVIRONMENT .....</b>	<b>49</b>
SUPERMARKET POLICIES	49
HOME RETAIL	49
SCHOOL RETAIL	49
WORK RETAIL	50
<b>MENU LABELLING .....</b>	<b>50</b>
LAST RESTAURANT VISIT	50
MENU LABELLING – NOTICING	50
MENU LABELLING – NOTICING LOCATION	50
MENU LABELLING – ORDER INFLUENCE	51
MENU LABELLING – IMPACT	51
<b>FOOD MARKETING.....</b>	<b>52</b>
EXPOSURE TO UNHEALTHY FOOD MARKETING - LOCATION	52
EXPOSURE TO UNHEALTHY FOOD MARKETING - FREQUENCY	53
EXPOSURE TO MARKETING STRATEGIES	53
CHILD ASK - MARKETING STRATEGIES	54
PARENT BUY- MARKETING STRATEGIES	54
UNHEALTHY FOOD CONSUMPTION FREQUENCY	54
CHILD – PRODUCTS	55
CHILD – TOY	55
CONCERN ABOUT CHILD’S EXPOSURE TO MARKETING	55
<b>PRICE / TAXATION .....</b>	<b>56</b>
SUGAR TAX	56
SUGAR TAX – AWARENESS	56
SUGAR TAX – IMPACT	56
<b>POLICY SUPPORT .....</b>	<b>57</b>
POLICY SUPPORT	57
<b>HEALTH LITERACY .....</b>	<b>58</b>
<b>GENERAL HEALTH STATUS .....</b>	<b>60</b>
FRUIT CONSUMPTION	60
FRUIT JUICE CONSUMPTION	60
SALAD CONSUMPTION	61
FRIED POTATO CONSUMPTION	62
OTHER POTATO CONSUMPTION	62
OTHER VEGETABLE CONSUMPTION	63
GENERAL HEALTH	64
OVERALL DIET	64
MENTAL HEALTH	64
STRESS	65
HEALTH SERVICES	65

<b>OTHER HEALTH BEHAVIOURS.....</b>	<b>65</b>
DATA QUALITY CHECK – MONTH	65
SMOKING – PAST 30 DAYS	66
MARIJUANA USE – FREQUENCY	66
MARIJUANA USE – DRIVEN	66
MARIJUANA USE – PASSENGER	66
ALCOHOL USE – FREQUENCY	67
ALCOHOL USE – BINGE DRINKING	67
<b>SOCIODEMOGRAPHIC MEASURES.....</b>	<b>68</b>
ETHNICITY	68
COUNTRY OF BIRTH	68
HIGHEST EDUCATION	68
PERCEIVED INCOME ADEQUACY	68
SUBJECTIVE SOCIAL STATUS	69
REGION	70
POSTAL CODE	71
SELF-REPORTED HEIGHT	71
SELF-REPORTED HEIGHT CONFIRMATION	71
SELF-REPORTED HEIGHT CORRECTION	71
SELF-REPORTED WEIGHT	71
SELF-REPORTED WEIGHT CONFIRMATION	71
SELF-REPORTED WEIGHT CORRECTION	72
END SCREEN	72
REDIRECT TO NIELSEN	73

## INTRODUCTION

DOMAIN SOURCE	ENGLISH TRANSLATION	MEXICO
<b>SMARTPHONES</b>	<p><b>STOP HERE IF YOU ARE USING A SMARTPHONE!</b></p> <p>The survey will only work on a laptop, desktop computer or tablet. Do NOT click 'next' if you are using a smartphone: you will be locked out of the survey.</p> <p><b>Close your browser and reopen the link on a laptop, desktop computer or tablet.</b></p> <p>[If Smartphone: Sorry, you must be using a laptop, desktop computer, or tablet to take this survey. Thank you for your time. You will now be redirected back to the survey company.]</p>	<p><b>¡DETÉNGASE AQUÍ SI USTED ESTÁ UTILIZANDO UN TELEFONO CELULAR!</b></p> <p>La encuesta solo funcionará en una computadora portátil, computadora de escritorio o tablet.</p> <p>NO haga clic en 'siguiente' si está usando un smartphone, pues quedará excluido de la encuesta.</p> <p><b>Cierre su navegador y vuelva a abrir el enlace en una computadora portátil, computadora de escritorio o tablet.</b></p> <p>[If Smartphone: Lo sentimos, pero debe usar una computadora portátil, computadora de escritorio o tablet para responder a esta encuesta. Gracias por su tiempo. Ahora se le redirigirá a la empresa que hace la encuesta.]</p>
<b>ELIGIBILITY INTRO</b>	<p><b>Before you continue to the study information, we need to confirm your eligibility with a few short questions.</b></p>	<p><b>Antes de pasar a la información del estudio, necesitamos confirmar su elegibilidad con unas breves preguntas.</b></p>
<b>AGE</b> <i>AGE</i>	<p><b>How old are you?</b> [numeric] [If &lt;18: “Unfortunately, you are not eligible for the study. Thank you for your time. You will now be redirected back to the survey company.”]</p>	<p><b>¿Qué edad tiene?</b> [numeric] [If &lt;18: “Desafortunadamente, no es elegible para el estudio. Muchas gracias por su tiempo. Ahora usted será redirigido a la empresa de encuestas.”]</p>
<b>SEX AT BIRTH</b> CIHR SUGGESTED METHOD (GRETA BAUER, WESTERN) <i>SEX</i>	<p><b>What sex were you assigned at birth, meaning on your original birth certificate?</b></p> <p>Male Female</p>	<p><b>¿Qué sexo se le asignó al nacer, es decir, en su acta de nacimiento original?</b></p> <p>Masculino Femenino</p>
<b>INFO</b>	<p><b>Before you start the survey, please read the following information and let us know if you agree to participate.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The survey will examine eating patterns. The study is being conducted by Professor David Hammond at the University of Waterloo, Canada.</li> <li>- The survey will take about 30 minutes to complete.</li> <li>- You must be 18 years of age or older to participate in the study.</li> <li>- Participation is voluntary. You can click ‘refuse to answer’ to any question you do not wish to answer. You can choose to stop the study at any time without penalty. If you choose to discontinue the study, you may receive remuneration by declining all further questions until the end of the survey. Any data already collected may be used in the study, unless you contact the researcher to have it deleted.</li> </ul>	<p><b>Antes de iniciar la encuesta, lea por favor la siguiente información e indíquenos si está de acuerdo en participar.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La encuesta explorará patrones de alimentación. El estudio lo lleva a cabo el Profesor David Hammond de la Universidad de Waterloo de Canadá.</li> <li>- Contestar la encuesta le tomará unos 30 minutos.</li> <li>- Debe tener 18 años de edad o más para participar en el estudio.</li> <li>- La participación es voluntaria. Puede hacer clic en 'se negó a responder' a cualquier pregunta que no desee responder. Puede optar por salir del estudio en cualquier momento sin incurrir en ninguna penalidad. Si decide salir del estudio, podría recibir la remuneración si usted declina responder todas contestar las preguntas que siguen hasta el final de la encuesta. Todos los datos recopilados hasta ese momento se usará en</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- We take your privacy very seriously and will make every effort to keep your information strictly confidential. We will never share your personal information with any company or marketing firm. The data will be stored for a minimum of 7 years on a secure University of Waterloo server. Internet protocol (IP) addresses may be recorded by the software programs used for this study, but this information will not be used by the researchers or the owners of the programs with an intention to identify you. When information is transmitted over the internet, privacy cannot be guaranteed. There is always a risk your responses may be intercepted by a third party (e.g., government agencies, hackers).</li> <li>- This project has been reviewed and received ethics clearance through a University of Waterloo Research Ethics Committee (ORE #30829). However, the final decision about participation is yours. Participants who have concerns or questions about their involvement in the project may contact the Office of Research Ethics by telephone in Canada at 001-519-888-4567, ext. 36005 or by email at <a href="mailto:ore-ceo@uwaterloo.ca">ore-ceo@uwaterloo.ca</a>.</li> <li>- If you have any questions about the study, please contact Professor David Hammond of the University of Waterloo by telephone in Canada at 001-519-888-4567 ext. 36462 or by email at <a href="mailto:dhammond@uwaterloo.ca">dhammond@uwaterloo.ca</a>.</li> </ul>	<p>el estudio a menos que usted se ponga en contacto con el investigador para que los elimine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Su privacidad es un asunto de mucha seriedad para nosotros y haremos todo lo posible para mantener su información con la más estricta confidencialidad. Nunca compartiremos sus datos personales con ninguna compañía, ni con ninguna empresa de mercadotecnia. Los datos se almacenarán 7 años como mínimo en un servidor seguro de la Universidad de Waterloo. Las direcciones de protocolo de Internet (IP) podrían quedar registradas en los programas de software usados para este estudio, pero ni las utilizarán los investigadores ni los propietarios de los programas las usarán con el propósito de identificarle a usted. Cuando se transmite información en Internet, no se puede garantizar la privacidad. Siempre existe el riesgo de que sus respuestas sean interceptadas por terceros (por ejemplo, agencias gubernamentales, piratas cibernéticos (hackers)).</li> <li>- Los aspectos éticos del proyecto fueron revisados y aprobados por el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de Waterloo (ORE #30829). Sin embargo, la decisión final de participar depende de usted. Las personas que entren al estudio y tengan inquietudes o preguntas sobre su participación en el proyecto pueden comunicarse con la Oficina de Ética de la Investigación, al teléfono en Canadá 001-519-888-4567, ext. 36005, o al correo electrónico <a href="mailto:ore-ceo@uwaterloo.ca">ore-ceo@uwaterloo.ca</a>.</li> <li>- Si tiene preguntas sobre el estudio, favor de comunicarse con el Profesor David Hammond de la Universidad de Waterloo al teléfono en Canadá 001-519-888-4567 ext. 36462, o al correo electrónico <a href="mailto:dhammond@uwaterloo.ca">dhammond@uwaterloo.ca</a>.</li> </ul>
<p><b>CONSENT</b> <i>CONSENT</i></p>	<p><b>Based on the information you received, do you agree to take part in this research study being conducted by Professor David Hammond of the University of Waterloo?</b> Yes → <i>[continue to survey]</i> No → Thank you for your time. You will now be redirected back to the survey company. <i>[TERMINATE]</i></p>	<p><b>Con base en la información que recibió, ¿está de acuerdo en formar parte de este estudio de investigación que realiza el Profesor David Hammond de la Universidad de Waterloo?</b> Sí → <i>[pase a la encuesta]</i> No → Gracias por su tiempo. Ahora usted se redirige a la empresa de encuestas. <i>[TERMINAR]</i></p>



## DEMOGRAPHICS

DOMAIN SOURCE	ENGLISH TRANSLATION	MEXICO
<b>PREAMBLE</b>	The first section of this survey includes questions about where you get food, the types of food you eat, the places you eat, and your background.	En la primera sección de esta encuesta se incluyen preguntas sobre los lugares donde consigue alimentos, los tipos de alimentos que come, los lugares donde come y sus antecedentes personales.
<b>GENDER</b> CIHR SUGGESTED METHOD (GRETA BAUER, WESTERN)  <i>GENDER</i> <i>GENDER_OTEXT</i>	What is your current gender identity? Man Woman Trans male/trans man Trans female/trans woman Gender queer/gender non-conforming Different identity → Please specify: [ <i>open-ended</i> ] Don't know Refuse to answer	Actualmente, ¿cuál es su identidad de género? Hombre Mujer Trans masculino/hombre trans Trans femenina/mujer trans Queer/persona que no se ajusta a las normas tradicionales del género Otra identidad → Favor de especificar: [ <i>respuesta abierta</i> ] No sabe Se negó a responder
<b>STUDENT STATUS</b>  <i>STUDENT</i>	Are you currently a student? No Yes, full-time Yes, part-time Don't know Refuse to answer	¿Estudia actualmente? No Sí, tiempo completo Sí, medio tiempo No sabe Se negó a responder
<b>OCCUPATION</b> ADAPTED FROM CCHS  <i>OCCUP</i> <i>OCCUP_OTEXT</i>	What was your <u>main</u> activity in the <u>past week</u> ? Working at a paid job or business Vacation (from paid work) Looking for paid work Going to school (including vacation from school) Caring for children Household work Retired Maternity/paternity leave Long term illness Volunteering Caregiving other than for children Other (please specify): _____ Don't know Refuse to answer	¿Cuál fue su <u>actividad principal</u> la <u>semana pasada</u> ? Trabajar en un negocio o empleo remunerado Vacaciones (de un trabajo remunerado) Buscar trabajo remunerado Ir a la escuela (incluyendo vacaciones de la escuela) Cuidar a los niños Trabajo doméstico Retirado Licencia de ausencia por maternidad/paternidad Enfermedad larga Trabajar como voluntario Cuidar a personas que no son niños Otros (especificar): _____ No sabe Se negó a responder
<b>CHILDREN – ANY</b>  <i>CHILD_ANY</i>	Do you have any children (including step-children or adopted children)? Yes No Don't know	¿Tiene hijos (incluidos hijastros o hijos adoptivos)? Sí No No sabe

	Refuse to answer	Se negó a responder
<b>CHILDREN IN HOME - NUMBER</b> BRFSS ADAPTED  <i>CHILD_HOME</i>	<i>UNIVERSE: Respondents with children (child_any=yes)</i> <b>How many of your children under the age of 18 live in your household (including step-children or adopted children)?</b> <i>[dropdown with numbers up to 10]</i> Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Respondents with children (child_any=yes)</i> <b>¿Cuántos de sus hijos menores de 18 años viven en su hogar (incluyendo hijastros o hijos adoptados)?</b> <i>[dropdown with numbers up to 10]</i> No sabe Se negó a responder
<b>CHILDREN IN HOME – AGES</b>  <i>CHILD#_AGE</i> <i>CHILD#_DKR</i>	<i>UNIVERSE: Respondents with at least 1 child &lt;18 in household (child_home&gt;0)</i> <b>Please enter the age[s] of your child[ren] who [is/are] under 18 that live[s] in your household, in years, in the box(es) below.</b> Child 1: <i>[numeric, decimal allowed]</i> Child 2: <i>[numeric, decimal allowed]</i> Child #... [PROGRAMMER NOTE: add rows based on response to number of children living in household, up to 10 children] Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Respondents with at least 1 child &lt;18 in household (child_home&gt;0)</i> <b>Introduzca [la edad/las edades] (en años) de [su hijo/sus hijos] que [es menor/son menores] de 18 años y que [vive/viven] en su hogar, en las casillas que están a continuación.</b> Hijo 1: <i>[numeric, decimal allowed]</i> Hijo 2: <i>[numeric, decimal allowed]</i> Hijo #... [PROGRAMMER NOTE: add rows based on response to number of children living in household, up to 10 children] No sabe Se negó a responder
<b>CURRENT LIVING SITUATION</b>  <i>LIVE_PARENT</i> <i>LIVE_SPOUSE</i> <i>LIVE_CHILD</i> <i>LIVE_ADCHILD</i> <i>LIVE_RELATIVE</i> <i>LIVE_ROOM</i> <i>LIVE_SCHOOL</i> <i>LIVE_ALONE</i> <i>LIVE_OTHER</i> <i>LIVE_DK</i> <i>LIVE_R</i> <i>LIVE_OTEXT</i>	[PROGRAMMER NOTE: Only display "My child(ren) under the age of 18" if child_home>0. Only display "My child(ren) age 18 or older" if child_any=yes] <b>What is your current living situation? I live with...</b> (Select all that apply) My parent(s)/guardian(s) My partner / spouse My child(ren) under the age of 18 My child(ren) age 18 or older Brother(s), sister(s) or other relative(s) People not related to me (roommates or housemates) I live in a residence at school, university or college I live alone Other → Please specify: <i>[open-ended]</i> Don't know Refuse to answer	[PROGRAMMER NOTE: Only display "My child(ren) under the age of 18" if child_home>0. Only display "My child(ren) age 18 or older" if child_any=yes] <b>¿Con quién vive actualmente? Vivo con...</b> (Seleccione todas las opciones que apliquen) Mi padre y/o mi madre/tutor(es) Mi pareja/cónyuge Mi(s) hijo(s) menores de 18 años de edad Mi(s) hijo(s) de 18 años de edad o mayor(es) Hermano(s), hermana(s) u otro(s) pariente(s) Personas que no son familiares (compañeros de casa/habitación) Vivo en un dormitorio de la escuela, universidad o colegio Vivo solo(a) Otro → Favor de especificar: <i>[respuesta abierta]</i> No sabe Se negó a responder

## FOOD SOURCES

DOMAIN SOURCE	ENGLISH TRANSLATION	MEXICO
<b>FOOD SOURCE – EATING OUT FREQUENCY</b> NHANES  EATOUT EATOUT_DKR	<p>Next I'm going to ask you about meals. By meal, I mean BREAKFAST, LUNCH AND DINNER.</p> <p>During the PAST 7 DAYS, how many meals did you get that were PREPARED AWAY FROM HOME in places such as restaurants, fast food places, food stands, or from vending machines?</p> <p>Only include snacks if they counted as your meal. Do NOT include today.</p> <p>Enter number: _____ meals [numeric 0-21] Don't know Refuse to answer</p>	<p>A continuación le voy a preguntar sobre las comidas. Por “comida”, me refiero a DESAYUNO, COMIDA y CENA.</p> <p>Durante los ÚLTIMOS 7 DÍAS, ¿cuántas comidas consumió que fueron PREPARADAS FUERA DE LA CASA en lugares como restaurantes, restaurantes de comida rápida, puestos de comida, o máquinas dispensadoras?</p> <p>Solo incluya bocadillos si estos cuentan como su comida. NO incluir las comidas de hoy.</p> <p>Escriba el número: _____ comidas [numeric 0-21] No sabe Se negó a responder</p>
<b>FOOD SOURCE – PURCHASE LOCATIONS FOR FOOD PREPARED OUTSIDE THE HOME</b>  EATOUT_LOC1...9 EATOUT_LOC9_OTEXT EATOUT_LOC_DKR	<p><i>UNIVERSE: Respondents who had at least 1 meal prepared away from home (eatout&gt;0)</i></p> <p>You said you had [#] meal(s) prepared outside the home in the past 7 days.</p> <p>How many of these meals did you get from each of the following locations?</p> <p># of meals [numeric] <b>Fast food / quick service / coffee shop</b> (i.e., order from a counter, online, or by phone) [numeric] <b>Sit-down restaurant with a server</b> [numeric] <b>Cafeteria</b> (NOT including fast food chains) [numeric] <b>Ready-to-eat / take-away from grocery store</b> [numeric] <b>Food truck / food stand / 'street food'</b> [numeric] <b>Convenience store / gas station</b> [numeric] <b>Sports, recreation, or entertainment venue</b> [numeric] <b>Vending machine</b> [numeric] <b>Some other kind of place (Please specify):</b> Don't know Refuse to answer</p>	<p><i>UNIVERSE: Respondents who had at least 1 meal prepared away from home (eatout&gt;0)</i></p> <p>Usted mencionó que consumió [#] comida(s) preparada(s) fuera de la casa en los últimos 7 días.</p> <p>¿Cuántas de estas comidas consumió de cada uno de los siguientes lugares?</p> <p># de comidas [numeric] <b>Restaurante o cafetería de comida rápida / servicio rápido / cafetería</b> (que se pide en un mostrador, en línea o por teléfono, por ejem., Starbucks, McDonalds, Subway) [numeric] <b>Restaurante tradicional con meseros</b> [numeric] <b>Cafetería</b> (SIN incluir cadenas de comida rápida como Starbucks) [numeric] <b>Comida lista para consumirse de tiendas de abarrotes</b> (por ejem., sandwiches, tortas, pan dulce) [numeric] <b>Puesto de comida ambulante / “comida en la calle”</b> [numeric] <b>Tienda de conveniencia de cadena</b> (por ejem., Oxxo, Extra, Circle) / <b>gasolinería</b> [numeric] <b>Centro deportivo, recreativo o de entretenimiento</b> [numeric] <b>Máquina dispensadora</b> [numeric] <b>Otro tipo de lugar (Favor de especificar):</b> No sabe Se negó a responder</p>

<p><b>FOOD SOURCE – PURCHASE FORMAT FOR FOOD PREPARED OUTSIDE THE HOME</b></p> <p><i>FROM_DELSERV</i> <i>FROM_DELDIRECT</i> <i>FROM_NEAR</i> <i>FROM_FAR</i> <i>FROM_DKR</i></p>	<p><i>UNIVERSE: Respondents who had at least 1 meal prepared away from home (eatout&gt;0)</i> <b>You said you had [#] meal(s) prepared outside the home in the past 7 days.</b></p> <p><b>How many of those meals were...</b></p> <p><i>[numeric]</i> Ordered using a food delivery service (e.g., UberEats, Just Eat) and delivered to you</p> <p><i>[numeric]</i> Ordered directly from a restaurant and delivered to you</p> <p><i>[numeric]</i> Purchased <b>at a restaurant/food outlet within 5 minutes of your home</b> (using your usual mode of transportation, e.g., walk, drive, or public transport), <b>excluding delivery</b></p> <p><i>[numeric]</i> Purchased <b>at a restaurant/food outlet more than 5 minutes away from your home</b> (using your usual mode of transportation, e.g., walk, drive, or public transport), <b>excluding delivery</b></p> <p>Don't know Refuse to answer</p>	<p><i>UNIVERSE: Respondents who had at least 1 meal prepared away from home (eatout&gt;0)</i> <b>Usted mencionó que consumió [#] comida(s) preparada(s) fuera de la casa en los últimos 7 días.</b></p> <p><b>¿Cuántas de esas comidas fueron...</b></p> <p><i>[numeric]</i> Pedidas por medio de un servicio de entrega de alimentos (por ejemplo, UberEats, Just Eat) y entregadas a usted</p> <p><i>[numeric]</i> Pedidas directamente a un restaurante y entregadas a usted</p> <p><i>[numeric]</i> Compradas <b>en un restaurante/establecimiento de alimentos que está a 5 minutos ó menos de su casa</b> (en su medio de transporte habitual, como por ejemplo, caminando, conduciendo o en transporte público), <b>sin incluir la entrega</b></p> <p><i>[numeric]</i> Compradas <b>en un restaurante/establecimiento de alimentos que está a más de 5 minutos de su casa</b> (en su medio de transporte habitual, como por ejemplo, caminando, conduciendo o en transporte público), <b>sin incluir la entrega</b></p> <p>No sabe Se negó a responder</p>
<p><b>FOOD SOURCE – FAST FOOD FREQUENCY</b></p> <p><i>FF_1... 11</i> <i>FF_11_OTEXT</i> <i>FF_DK</i> <i>FF_R</i></p>	<p><i>UNIVERSE: Respondents who indicated they purchased any meals from a "Fast food / quick service / coffee shop" (eatout_loc1&gt;0)</i> <b>You told us you ate [#] meal(s) from FAST FOOD OR QUICK SERVICE RESTAURANT(S) in the past 7 days.</b></p> <p><b>How many of these meals did you get from each of the following types of restaurants?</b></p> <p># of meals</p> <p><i>[numeric]</i> <b>Café/ Bakery</b> (Starbucks, El Globo etc.)</p> <p><i>[numeric]</i> <b>Burger/ fries</b> (McDonald's, Burger King, etc.)</p> <p><i>[numeric]</i> <b>Sandwich</b> (Subway, etc.)</p> <p><i>[numeric]</i> <b>Pizza</b></p> <p><i>[numeric]</i> <b>Fried chicken</b> (KFC, etc.)</p> <p><i>[numeric]</i> <b>Fish and chips</b></p> <p><i>[numeric]</i> <b>Mexican</b></p> <p><i>[numeric]</i> <b>Asian/ International fast food</b> (Indian, Chinese, kebab, shawarma, etc.)</p> <p><i>[numeric]</i> <b>Ice cream/ frozen yogurt</b> (Nutrisa, etc.)</p> <p><i>[numeric]</i> <b>Fresh food/ Smoothie bar</b></p> <p><i>[numeric]</i> <b>Some other kind of place</b> → Please specify: <i>[open-ended]</i></p> <p>Don't know Refuse to answer</p>	<p><i>UNIVERSE: Respondents who indicated they purchased any meals from a "Establecimiento de comida rápida / de servicio rápido / cafetería" (eatout_loc1&gt;0)</i> <b>Usted nos dijo que comió [#] comida(s) en RESTAURANTE(S) DE COMIDA RÁPIDA O SERVICIO RÁPIDO en los últimos 7 días.</b></p> <p><b>¿Cuántas de estas comidas consumió de cada uno de los siguientes tipos de restaurantes de comida rápida o servicio rápido?</b></p> <p># de comidas</p> <p><i>[numeric]</i> <b>Café / Panadería</b> (Starbucks, El Globo, etc)</p> <p><i>[numeric]</i> <b>Restaurante de « Hamburguesas y papas fritas»</b> (McDonald's, Burger King, etc.)</p> <p><i>[numeric]</i> <b>Sandwich</b> (Subway)</p> <p><i>[numeric]</i> <b>Pizza</b></p> <p><i>[numeric]</i> <b>Pollo frito</b> (KFC, etc.)</p> <p><i>[numeric]</i> <b>Pescado con papas fritas</b></p> <p><i>[numeric]</i> <b>Comida rápida mexicana</b></p> <p><i>[numeric]</i> <b>Comida rápida internacional u oriental</b> (China, India, kebab, shawarma, etc.)</p> <p><i>[numeric]</i> <b>Helado o yogurt helado</b> (Nutrisa, etc.)</p> <p><i>[numeric]</i> <b>Vendedor de jugos naturales / smoothies</b></p> <p><i>[numeric]</i> <b>Otro tipo de lugar</b> → Favor de especificar: <i>[respuesta abierta]</i></p> <p>No sabe Se negó a responder</p>

<p><b>FOOD SOURCE – % PREPARED OUTSIDE HOME</b></p> <p><i>EATOUT_PERC</i> <i>EATOUT_PERC_DKR</i></p>	<p>Thinking about <b>ALL THE FOOD YOU ATE</b> during the past 7 days, <b>INCLUDING SNACKS</b>, what percentage was prepared outside the home?</p> <p>Enter percentage: _____ [<i>numeric percentage, 0 to 100%</i>]</p> <p>Don't know</p> <p>Refuse to answer</p>	<p>Pensando en <b>TODOS LOS ALIMENTOS QUE COMIÓ</b> en los últimos 7 días, <b>INCLUYENDO BOCADILLOS</b>, ¿qué porcentaje fueron preparados fuera de casa?</p> <p>Introduzca el porcentaje: [<i>porcentaje numérico de 0 a 100%</i>]</p> <p>No sabe</p> <p>Se negó a responder</p>
<p><b>FOOD SOURCE – AT HOME INTRO</b></p>	<p><b>We are now going to ask you about the food you ate during the past 7 days that was PREPARED AT HOME.</b></p> <p>For example: If you made lunch at home and brought it to work or school, this would be "prepared at home". If your food came from home - even if it needed little or no preparation (e.g., an apple or crackers) - that counts as "prepared at home". Include food prepared by you or someone else at home.</p> <p>DO NOT include drinks.</p>	<p><b>Ahora le vamos a preguntar sobre los alimentos que comió durante los últimos 7 días que FUERON PREPARADOS EN CASA.</b></p> <p>Por ejemplo: si preparó su almuerzo en casa y lo llevó al trabajo o a la escuela, la respuesta sería que fue "preparado en casa". Si sus alimentos vinieron de su casa, incluso si necesitaron poca o ninguna preparación (por ejem., una manzana o galletas saladas), se considerarán "preparados en casa". Incluya los alimentos preparados en casa por usted o por alguien más.</p> <p>NO incluya bebidas.</p>
<p><b>FOOD SOURCE – PURCHASE LOCATIONS FOR FOOD PREPARED AT HOME</b></p> <p><i>HS_1...10</i> <i>HS_DK</i> <i>HS_R</i> <i>HS_10_OTEXT</i></p>	<p>Please think about the food you ate that was <b>PREPARED AT HOME DURING THE PAST 7 DAYS</b>. Where was it <b>PURCHASED</b>? Select all that apply.</p> <p>Grocery store or supercenter</p> <p>Warehouse club (e.g., Costco)</p> <p>Convenience / corner store</p> <p>Drugstore / pharmacy</p> <p>Farmer's market, produce stand, or CSA</p> <p>Ethnic or specialty food store/market</p> <p>Bulk food store</p> <p>Grocery delivery</p> <p>Food bank</p> <p>Some other place → Please specify: [<i>open-ended</i>]</p> <p>I have not prepared any food at home in the past 7 days</p> <p>Don't know</p> <p>Refuse to answer</p>	<p>Piense por favor en los alimentos que comió que fueron <b>PREPARADOS EN CASA EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS</b>. ¿Dónde fueron <b>COMPRADOS</b>? Seleccione todas las opciones que apliquen.</p> <p>Supermercado (por ejem., Walmart, Comercial Mexicana)</p> <p>Club o tienda de almacén (por ejem., Costco, Sams Club)</p> <p>Tienda de conveniencia (por ejem., Oxxo, 7 Eleven)/ tienda de abarrotes o tiendita de la esquina</p> <p>Farmacia</p> <p>Mercado sobre ruedas, tianguis</p> <p>Tienda de especialidades o comida étnica</p> <p>Tienda de alimentos a granel</p> <p>Entrega a domicilio</p> <p>Bodega de alimentos</p> <p>No he preparado ningún alimento en casa en los últimos 7 días</p> <p>Otro tipo de lugar → Favor de especificar: [<i>respuesta abierta</i>]</p> <p>No sabe</p> <p>Se negó a responder</p>
<p><b>FOOD SOURCE – PURCHASE LOCATIONS FOR FOOD PREPARED AT HOME BY PERCENTAGE</b></p> <p><i>HSP_1...10</i> <i>HSP_DK</i> <i>HSP_R</i></p>	<p><i>UNIVERSE: Respondents who indicated they purchased meals from any locations in the previous HS question.</i></p> <p>Still thinking about the food <b>PREPARED AT HOME IN THE PAST 7 DAYS</b>, what percentage of food was purchased from each place?</p> <p>Enter a percentage for each source. Sources must add to 100%.</p> <p>[PROGRAMMER NOTE: Only show locations selected in previous question.]</p> <p>[<i>numeric</i>] Grocery store or supercenter</p>	<p><i>UNIVERSE: Respondents who indicated they purchased meals from any locations in the previous HS question.</i></p> <p>Pensando todavía en los alimentos <b>PREPARADOS EN CASA EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS</b>, ¿qué porcentaje de alimentos se compró en cada uno de los siguientes lugares?</p> <p>Anote el porcentaje para cada una de las fuentes. El total debe sumar 100%.</p> <p>[PROGRAMMER NOTE: Only show locations selected in previous question.]</p>

	<p>[numeric] Warehouse club (e.g., Costco)</p> <p>[numeric] Convenience / corner store</p> <p>[numeric] Drugstore / pharmacy</p> <p>[numeric] Farmer’s market, produce stand, or CSA</p> <p>[numeric] Ethnic or specialty food store/market</p> <p>[numeric] Grocery delivery</p> <p>[numeric] Bulk food store</p> <p>[numeric] Food bank</p> <p>[numeric] [PROGRAMMER: Insert “Some other place” text from previous question]</p> <p>[fill with total] out of 100% Total</p> <p>Don’t know</p> <p>Refuse to answer</p>	<p>[numeric] Supermercado (por ejem., Walmart, Comercial Mexicana)</p> <p>[numeric] Club o tienda de almacén (por ejem., Costco, Sams Club)</p> <p>[numeric] Tienda de conveniencia (por ejem., Oxxo, 7 Eleven) / tienda de abarrotes o tiendita de la esquina</p> <p>[numeric] Farmacia</p> <p>[numeric] Mercado sobre ruedas, tianguis</p> <p>[numeric] Tienda de especialidades o comida étnica</p> <p>[numeric] Tienda de alimentos a granel</p> <p>[numeric] Entrega a domicilio</p> <p>[numeric] Bodega de alimentos</p> <p>[numeric] [PROGRAMMER: Insert “Some other place” text from previous question]</p> <p>[anote el total] de 100% en total</p> <p>No sabe</p> <p>Se negó a responder</p>
<p><b>READY-TO-EAT MEALS</b></p> <p>READY READY_DKR</p>	<p>UNIVERSE: Respondents who did NOT indicate they “have not prepared any food at home in the past 7 days” (HS_none not selected) – PROGRAMMING NOT IMPLEMENTED (ASKED ALL)</p> <p><b>Thinking about the MEALS PREPARED AT HOME in the past 7 days, what percentage was “ready-to-eat” or “box food” (e.g., microwave, frozen or packaged meals)?</b></p> <p>This includes foods like frozen pizza, chicken fingers, minute rice, canned soup, instant oatmeal, etc.</p> <p>Enter percentage: _____ [numeric percentage, 0 to 100%]</p> <p>Don’t know</p> <p>Refuse to answer</p>	<p>UNIVERSE: Respondents who did NOT indicate they “have not prepared any food at home in the past 7 days” (HS_none not selected) – PROGRAMMING NOT IMPLEMENTED (ASKED ALL)</p> <p><b>Pensando en las COMIDAS PREPARADAS EN CASA en los últimos 7 días, ¿qué porcentaje estaban “listas para comer” o eran “alimentos en caja” (por ejem., para microondas, congelados o comidas empacadas)?</b></p> <p>Esto incluye alimentos como pizza congelada, nuggets de pollo, arroz instantáneo, sopa enlatada, avena instantánea, etc.</p> <p>Introduzca el porcentaje: [porcentaje numérico de 0 a 100%]</p> <p>No sabe</p> <p>Se negó a responder</p>

















































## BEVERAGE INTAKE

















































DOMAIN SOURCE	ENGLISH TRANSLATION	MEXICO
BEVERAGE FREQUENCY INTRO	<p>Next, we’d like to ask you about the drinks you’ve had over the PAST 7 DAYS.</p> <p>We’ll be asking you about different categories of drinks.</p> <p>First, we’ll ask you the TOTAL NUMBER OF DRINKS you’ve had in each category.</p> <p>Second, we’ll ask you about your USUAL SIZE OF DRINK in each category.</p>	<p>A continuación quisiéramos preguntarle sobre las bebidas que ha tomado durante los ÚLTIMOS 7 DÍAS.</p> <p>Le preguntaremos acerca de las diferentes categorías de bebidas.</p> <p>Primero le pediremos el NÚMERO TOTAL DE BEBIDAS que ha consumido de cada categoría.</p>








































<p><b>BEVERAGE FREQUENCY QUESTIONNAIRE (BFQ) – NUMBER OF DRINKS BY TYPE</b> ADAPTED FROM SEVERAL OTHER PAPER FFQS FOR BEVERAGES.</p> <p>BFQ_#_N BFQ_NONE BFQ_DK_N BFQ_R_N</p>	<p>During the PAST 7 DAYS, HOW MANY DRINKS did you have in each category below?</p> <p>For example, if you had 2 regular sodas or pops during the past 7 days, you would enter 2 in that box. If you had 1 regular soda or pop EACH day, you would enter 7 in that box.</p> <p>[PROGRAMMER NOTE: Responses must be numeric and between 0-100; only allow participant to select 1 of none of the above, DK or R]</p> <p><b># OF DRINKS</b></p> <p>[numeric] <b>Regular soda or pop</b> (Coke, Pepsi, 7-up, Sprite, root beer, etc) <i>*Not including diet pop</i></p> <p>[numeric] <b>Diet soda or pop</b> (Diet Pepsi, Coke Zero, etc.)</p> <p>[numeric] <b>100% fruit or vegetable juice</b> (orange juice, apple juice, etc.)</p> <p>[numeric] <b>Sweetened fruit drinks</b> (lemonade, iced tea, SunnyD, fruit punch/cocktail, etc.)</p> <p>[numeric] <b>Low-/no-calorie fruit drinks</b> (diet lemonade, unsweetened iced tea, etc.)</p> <p>[numeric] <b>Water from the tap (boiled or unboiled) or garrafón</b></p> <p>[numeric] <b>Plain bottled water</b></p> <p>[numeric] <b>Regular flavoured waters or vitamin waters <u>with</u> calories</b></p> <p>[numeric] <b>Low-/no-calorie flavoured waters or vitamin waters</b> (Crystal Light, Mio, etc.)</p> <p>[numeric] <b>Regular sports drinks</b> (Gatorade, Powerade, etc.)</p> <p>[numeric] <b>Low-/no-calorie sports drinks</b> (G2, Powerade Zero, etc.)</p> <p>[numeric] <b>Regular energy drinks</b> (Red Bull, Rockstar, Monster, etc.)</p> <p>[numeric] <b>Low-/no-calorie energy drinks</b> (Red Bull Sugarfree, etc.)</p> <p>[numeric] <b>White milk</b> or unsweetened milk alternatives (unsweetened soy, almond, etc.) as a beverage <i>*NOT including milk consumed in cereal, etc.</i></p> <p>[numeric] <b>Chocolate or flavoured milk</b> (incl. hot chocolate), or sweetened milk alternatives (sweetened soy, almond, etc.)</p> <p>[numeric] <b>Coffee or tea, <u>with</u> milk/cream or sugar</b></p> <p>[numeric] <b>Coffee or tea, <u>no</u> milk/cream or sugar</b>, with or without artificial sweetener</p> <p>[numeric] <b>Speciality coffees</b> (lattes, mochas, frappucinos, macchiatos, etc.)</p> <p>[numeric] <b>Sweetened smoothies, protein shakes, or drinkable yogurt</b></p> <p>[numeric] <b>Unsweetened smoothies, protein shakes, or drinkable yogurt</b></p> <p>[numeric] <b>Beer, cider, coolers</b></p> <p>[numeric] <b>Wine</b> (red or white)</p>	<p>En segundo lugar, le preguntaremos acerca del TAMAÑO USUAL DE SU BEBIDA de cada categoría.</p> <p>En los ÚLTIMOS 7 DÍAS, ¿CUÁNTAS BEBIDAS tomó de cada una de las siguientes categorías?</p> <p>Por ejemplo, si bebió 2 refrescos normales durante los últimos 7 días, escriba “2” en esa casilla. Si tomó 1 refresco normal CADA día, escriba “7” en esa casilla.</p> <p>[PROGRAMMER NOTE: Responses must be numeric and between 0-100; only allow participant to select 1 of none of the above, DK or R]</p> <p><b># DE BEBIDAS</b></p> <p>[numeric] <b>Bebida refrescos normal</b> (Coca-cola, Pepsi, 7-Up, Sprite, cerveza de raíz, etc.) <i>*No incluya bebidas refrescos de dieta</i></p> <p>[numeric] <b>Bebidas refrescos de dieta</b> (Pepsi de dieta, Coca-cola Zero, etc.)</p> <p>[numeric] <b>Jugo 100% de fruta o de verduras</b> (jugo de naranja, de manzana, etc.)</p> <p>[numeric] <b>Bebidas de fruta endulzadas</b> (limonada, té helado, SunnyD, ponche/coctel de frutas, etc.)</p> <p>[numeric] <b>Bebidas de fruta sin/bajas en calorías</b> (limonada de dieta, té helado sin azúcar, etc.)</p> <p>[numeric] <b>Agua de la llave (hervida o sin hervir) o de garrafón</b></p> <p>[numeric] <b>Agua simple/natural embotellada</b></p> <p>[numeric] <b>Aguas de sabor o vitaminadas normales <u>con</u> calorías</b></p> <p>[numeric] <b>Aguas de sabor o vitaminadas sin/bajas en calorías</b> (Crystal Light, Mio, etc.)</p> <p>[numeric] <b>Bebidas deportivas</b> (Gatorade, Powerade, etc.)</p> <p>[numeric] <b>Bebidas deportivas sin/bajas en calorías</b> (G2, Powerade Zero, etc.)</p> <p>[numeric] <b>Bebidas energéticas normales</b> (Red Bull, Rockstar, Monster, etc.)</p> <p>[numeric] <b>Bebidas energéticas sin/bajas en calorías</b> (Red Bull Sugarfree, etc.)</p> <p>[numeric] <b>Leche de vaca</b> o sustitutos de leche sin endulzar (de soya, almendra sin endulzar, etc.), consumidas como bebida <i>*NO incluya leche consumida con cereal, etc.</i></p> <p>[numeric] <b>Leche con chocolate o algún otro sabor</b> (incluido chocolate caliente) o alternativas a la leche sin endulzar (de soya, almendra endulzada, etc.)</p> <p>[numeric] <b>Café o té, <u>con</u> leche/crema o azúcar</b></p> <p>[numeric] <b>Café o té, <u>sin</u> leche/crema ni azúcar</b>, con o sin endulzante artificial</p> <p>[numeric] <b>Cafés de especialidad</b> (lattes, mochas, frappucinos, macchiatos, etc.)</p> <p>[numeric] <b>Smoothies, licuados de proteína o yogurt para beber con azúcar añadida</b></p>
---	--	---

	<p>[numeric] <b>Hard alcohol <u>with mix</u>, cocktails that have calories</b> (rum &amp; coke, gin &amp; tonic, margarita, etc.)</p> <p>[numeric] <b>Hard alcohol <u>with no mix</u> or non-caloric mix</b> (shots, whiskey on the rocks, vodka &amp; soda, rum &amp; diet, etc.)</p> <p>None of the above</p> <p>Don't know</p> <p>Refuse to answer</p>	<p>[numeric] <b>Smoothies, licuados de proteína o yogurt para beber sin azúcar añadida</b></p> <p>[numeric] <b>Cerveza, sidra, bebidas a base de vino (coolers)</b></p> <p>[numeric] <b>Vino</b> (tinto o blanco)</p> <p>[numeric] <b>Bebidas alcohólicas <u>mezcladas</u>, cocteles con calorías</b> (ron con Coca-cola, gin &amp; tonic, coctel Margarita, etc.)</p> <p>[numeric] <b>Bebidas alcohólicas <u>no mezcladas</u> o con mezclas no calóricas</b> (shots, whiskey en las rocas, vodka con soda, ron con Coca-cola dietetica, etc.)</p> <p>Ninguna de las anteriores</p> <p>No sabe</p> <p>Se negó a responder</p>
<p><b>BFQ – USUAL SIZE</b> ADAPTED FROM SEVERAL OTHER PAPER FFQS FOR BEVERAGES.</p> <p>BFQ_#_SIZE BFQ_#_SIZE_DK BFQ_#_SIZE_R</p>	<p>[PROGRAMMER NOTE: For each category that there was at least one drink consumed, ask size question - images should only be shown for beverage categories selected above]</p> <p><b>For each type of drink, what size did you <u>USUALLY</u> have?</b></p> <p>If you had different sizes, select the picture that is closest to the average size.</p> <p>[No images available from Mexico Survey in English]</p> <p>Don't know [for each type]</p> <p>Refuse to answer [for each type]</p>	<p>[PROGRAMMER NOTE: For each category that there was at least one drink consumed, ask size question - images should only be shown for beverage categories selected above]</p> <p><b>Para cada tipo de bebida, especifique qué tamaño toma USUALMENTE.</b></p> <p>Si consumió distintos tamaños, seleccione la imagen más cercana al tamaño promedio de sus bebidas.</p> <p>Bebida refrescos normal (Coca, Pepsi, 7-Up, Sprite, cerveza de raíz, etc.) <i>*No incluye bebidas refrescos de dieta*</i></p>



		<p><b>Bebidas refrescos de dieta (Pepsi de dieta, Coca Zero, etc.)</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1218 203 1333 332"><b>Menos</b></td> <td data-bbox="1344 203 1459 332"></td> <td data-bbox="1470 203 1585 332"></td> <td data-bbox="1596 203 1711 332"></td> <td data-bbox="1722 203 1837 332"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 341 1333 373">Menos de 250 ml</td> <td data-bbox="1344 341 1459 373">1 vaso (250 ml)</td> <td data-bbox="1470 341 1585 373">Lata pequeña (250 ml)</td> <td data-bbox="1596 341 1711 373">Botella pequeña (250 ml)</td> <td data-bbox="1722 341 1837 373">Lata (355 ml)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 389 1333 519"></td> <td data-bbox="1344 389 1459 519"></td> <td data-bbox="1470 389 1585 519"></td> <td data-bbox="1596 389 1711 519"></td> <td data-bbox="1722 389 1837 519"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 527 1333 560">Vaso de fuente de sodas (473 ml)</td> <td data-bbox="1344 527 1459 560">Botella (500 ml)</td> <td data-bbox="1470 527 1585 560">Vaso de fuente de sodas (591 ml)</td> <td data-bbox="1596 527 1711 560">Botella (600 ml)</td> <td data-bbox="1722 527 1837 560">Vaso de fuente de sodas (710 ml)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 568 1333 698"></td> <td data-bbox="1344 568 1459 698"></td> <td data-bbox="1470 568 1585 698"><b>Más</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 706 1333 738">Botella grande (1 l)</td> <td data-bbox="1344 706 1459 738">Botella extra grande (2 l)</td> <td data-bbox="1470 706 1585 738">Más de 2 l</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p><b>Jugo 100% de fruta o de verduras (jugo de naranja, de manzana, etc.)</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1218 812 1333 941"><b>Menos</b></td> <td data-bbox="1344 812 1459 941"></td> <td data-bbox="1470 812 1585 941"></td> <td data-bbox="1596 812 1711 941"></td> <td data-bbox="1722 812 1837 941"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 950 1333 982">Menos de 250 ml</td> <td data-bbox="1344 950 1459 982">1 vaso (250 ml)</td> <td data-bbox="1470 950 1585 982">Cartón de jugo (250 ml)</td> <td data-bbox="1596 950 1711 982">Lata (355 ml)</td> <td data-bbox="1722 950 1837 982">Botella (355 ml)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 998 1333 1136"></td> <td data-bbox="1344 998 1459 1136"><b>Más</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 1144 1333 1177">Botella grande (473 ml)</td> <td data-bbox="1344 1144 1459 1177">Más de 473 ml</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	<b>Menos</b>					Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Lata pequeña (250 ml)	Botella pequeña (250 ml)	Lata (355 ml)						Vaso de fuente de sodas (473 ml)	Botella (500 ml)	Vaso de fuente de sodas (591 ml)	Botella (600 ml)	Vaso de fuente de sodas (710 ml)			<b>Más</b>			Botella grande (1 l)	Botella extra grande (2 l)	Más de 2 l			<b>Menos</b>					Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Cartón de jugo (250 ml)	Lata (355 ml)	Botella (355 ml)		<b>Más</b>				Botella grande (473 ml)	Más de 473 ml			
<b>Menos</b>																																																				
Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Lata pequeña (250 ml)	Botella pequeña (250 ml)	Lata (355 ml)																																																
																																																				
Vaso de fuente de sodas (473 ml)	Botella (500 ml)	Vaso de fuente de sodas (591 ml)	Botella (600 ml)	Vaso de fuente de sodas (710 ml)																																																
		<b>Más</b>																																																		
Botella grande (1 l)	Botella extra grande (2 l)	Más de 2 l																																																		
<b>Menos</b>																																																				
Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Cartón de jugo (250 ml)	Lata (355 ml)	Botella (355 ml)																																																
	<b>Más</b>																																																			
Botella grande (473 ml)	Más de 473 ml																																																			

		<p><b>Bebidas de fruta endulzadas (limonada, té helado, SunnyD, ponche/coctel de frutas, etc.)</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1224 186 1346 332"><b>Menos</b></td> <td data-bbox="1360 186 1482 332"></td> <td data-bbox="1497 186 1619 332"></td> <td data-bbox="1633 186 1755 332"></td> <td data-bbox="1770 186 1892 332"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1224 337 1346 365">Menos de 250 ml</td> <td data-bbox="1360 337 1482 365">1 vaso (250 ml)</td> <td data-bbox="1497 337 1619 365">Cartón de jugo (250 ml)</td> <td data-bbox="1633 337 1755 365">Lata (355 ml)</td> <td data-bbox="1770 337 1892 365">Botella (473 ml)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1224 381 1346 527"></td> <td data-bbox="1360 381 1482 527"></td> <td data-bbox="1497 381 1619 527"><b>Más</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1224 532 1346 560">Botella grande (591 ml)</td> <td data-bbox="1360 532 1482 560">Lata grande (710 ml)</td> <td data-bbox="1497 532 1619 560">Más de 710 ml</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p><b>Bebidas de fruta sin/bajas en calorías (limonada de dieta, té helado sin azúcar, etc.)</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1224 641 1346 787"><b>Menos</b></td> <td data-bbox="1360 641 1482 787"></td> <td data-bbox="1497 641 1619 787"></td> <td data-bbox="1633 641 1755 787"></td> <td data-bbox="1770 641 1892 787"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1224 792 1346 820">Menos de 250 ml</td> <td data-bbox="1360 792 1482 820">1 vaso (250 ml)</td> <td data-bbox="1497 792 1619 820">Cartón de jugo (250 ml)</td> <td data-bbox="1633 792 1755 820">Lata (355 ml)</td> <td data-bbox="1770 792 1892 820">Botella (473 ml)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1224 836 1346 982"></td> <td data-bbox="1360 836 1482 982"></td> <td data-bbox="1497 836 1619 982"><b>Más</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1224 987 1346 1015">Botella grande (591 ml)</td> <td data-bbox="1360 987 1482 1015">Lata grande (710 ml)</td> <td data-bbox="1497 987 1619 1015">Más de 710 ml</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p><b>Agua de la llave (hervida o sin hervir) o de garratón</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1224 1079 1346 1226"><b>Menos</b></td> <td data-bbox="1360 1079 1482 1226"></td> <td data-bbox="1497 1079 1619 1226"></td> <td data-bbox="1633 1079 1755 1226"></td> <td data-bbox="1770 1079 1892 1226"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1224 1230 1346 1258">Menos de 250 ml</td> <td data-bbox="1360 1230 1482 1258">1 taza (250 ml)</td> <td data-bbox="1497 1230 1619 1258">Taza y medio (175 ml)</td> <td data-bbox="1633 1230 1755 1258">2 tazas (500 ml)</td> <td data-bbox="1770 1230 1892 1258">Botella reutilizable (750 ml)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1224 1274 1346 1421"><b>Más</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1224 1425 1346 1453">Más de 750 ml</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>	<b>Menos</b>					Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Cartón de jugo (250 ml)	Lata (355 ml)	Botella (473 ml)			<b>Más</b>			Botella grande (591 ml)	Lata grande (710 ml)	Más de 710 ml			<b>Menos</b>					Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Cartón de jugo (250 ml)	Lata (355 ml)	Botella (473 ml)			<b>Más</b>			Botella grande (591 ml)	Lata grande (710 ml)	Más de 710 ml			<b>Menos</b>					Menos de 250 ml	1 taza (250 ml)	Taza y medio (175 ml)	2 tazas (500 ml)	Botella reutilizable (750 ml)	<b>Más</b>					Más de 750 ml				
<b>Menos</b>																																																														
Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Cartón de jugo (250 ml)	Lata (355 ml)	Botella (473 ml)																																																										
		<b>Más</b>																																																												
Botella grande (591 ml)	Lata grande (710 ml)	Más de 710 ml																																																												
<b>Menos</b>																																																														
Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Cartón de jugo (250 ml)	Lata (355 ml)	Botella (473 ml)																																																										
		<b>Más</b>																																																												
Botella grande (591 ml)	Lata grande (710 ml)	Más de 710 ml																																																												
<b>Menos</b>																																																														
Menos de 250 ml	1 taza (250 ml)	Taza y medio (175 ml)	2 tazas (500 ml)	Botella reutilizable (750 ml)																																																										
<b>Más</b>																																																														
Más de 750 ml																																																														

		<p><b>Agua simple/natural embotellada</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1222 186 1354 332"><b>Menos</b></td> <td data-bbox="1354 186 1507 332"></td> <td data-bbox="1507 186 1654 332"></td> <td data-bbox="1654 186 1801 332"></td> <td data-bbox="1801 186 1915 332"><b>Más</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 332 1354 365">Menos de 250 ml</td> <td data-bbox="1354 332 1507 365">Botella pequeña (250 ml)</td> <td data-bbox="1507 332 1654 365">Botella (500 ml)</td> <td data-bbox="1654 332 1801 365">Botella grande (1 litro)</td> <td data-bbox="1801 332 1915 365">Más de 1 litro</td> </tr> </table> <p><b>Aguas de sabor o vitaminadas normales con calorías</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1222 441 1354 587"><b>Menos</b></td> <td data-bbox="1354 441 1507 587"></td> <td data-bbox="1507 441 1654 587"></td> <td data-bbox="1654 441 1801 587"></td> <td data-bbox="1801 441 1948 587"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 587 1354 620">Menos de 250 ml</td> <td data-bbox="1354 587 1507 620">1 vaso (250 ml)</td> <td data-bbox="1507 587 1654 620">Botella pequeña (325 ml)</td> <td data-bbox="1654 587 1801 620">Lata (355 ml)</td> <td data-bbox="1801 587 1948 620">Botella (591 ml)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 646 1354 792"></td> <td data-bbox="1354 646 1507 792"><b>Más</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 792 1354 824">Botella extra grande (1 litro)</td> <td data-bbox="1354 792 1507 824">Más de 1 litro</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <p><b>Aguas de sabor o vitaminadas sin/bajas en calorías (Crystal Light, Mio, etc.)</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1222 906 1354 1052"><b>Menos</b></td> <td data-bbox="1354 906 1507 1052"></td> <td data-bbox="1507 906 1654 1052"></td> <td data-bbox="1654 906 1801 1052"></td> <td data-bbox="1801 906 1948 1052"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 1052 1354 1084">Menos de 250 ml</td> <td data-bbox="1354 1052 1507 1084">1 vaso (250 ml)</td> <td data-bbox="1507 1052 1654 1084">Botella pequeña (325 ml)</td> <td data-bbox="1654 1052 1801 1084">Lata (355 ml)</td> <td data-bbox="1801 1052 1948 1084">Botella (591 ml)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 1110 1354 1256"></td> <td data-bbox="1354 1110 1507 1256"><b>Más</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 1256 1354 1289">Botella extra grande (1 litro)</td> <td data-bbox="1354 1256 1507 1289">Más de 1 litro</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	<b>Menos</b>				<b>Más</b>	Menos de 250 ml	Botella pequeña (250 ml)	Botella (500 ml)	Botella grande (1 litro)	Más de 1 litro	<b>Menos</b>					Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Botella pequeña (325 ml)	Lata (355 ml)	Botella (591 ml)		<b>Más</b>				Botella extra grande (1 litro)	Más de 1 litro				<b>Menos</b>					Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Botella pequeña (325 ml)	Lata (355 ml)	Botella (591 ml)		<b>Más</b>				Botella extra grande (1 litro)	Más de 1 litro			
<b>Menos</b>				<b>Más</b>																																																
Menos de 250 ml	Botella pequeña (250 ml)	Botella (500 ml)	Botella grande (1 litro)	Más de 1 litro																																																
<b>Menos</b>																																																				
Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Botella pequeña (325 ml)	Lata (355 ml)	Botella (591 ml)																																																
	<b>Más</b>																																																			
Botella extra grande (1 litro)	Más de 1 litro																																																			
<b>Menos</b>																																																				
Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Botella pequeña (325 ml)	Lata (355 ml)	Botella (591 ml)																																																
	<b>Más</b>																																																			
Botella extra grande (1 litro)	Más de 1 litro																																																			

Bebidas deportivas (Gatorade, Powerade, etc.)

<b>Menos</b>				<b>Más</b>
Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Botella (591 ml)	Botella extra grande (946 ml)	Más de 946 ml

Bebidas deportivas sin/bajas en calorías (G2, Powerade Zero, etc.)





































<b>Menos</b>				<b>Más</b>
Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Botella (591 ml)	Botella extra grande (946 ml)	Más de 946 ml

















































Bebidas energéticas normales (Rockstar, Red Bull, Monster, etc.)

<b>Menos</b>				
Menos de 250 ml	Lata pequeña (250 ml)	Lata (355 ml)	Lata grande (473 ml)	Botella (591 ml)
	<b>Más</b>			
Lata extra grande (710 ml)	Más de 710 ml			

Bebidas energéticas sin/bajas en calorías (Red Bull Sugarfree, etc.)

<b>Menos</b>				
Menos de 250 ml	Lata pequeña (250 ml)	Lata (355 ml)	Lata grande (473 ml)	Botella (591 ml)
	<b>Más</b>			
Lata extra grande (710 ml)	Más de 710 ml			

		<p>Leche de vaca o sustitutos de leche sin endulzar (de soya, almendra sin endulzar, etc.), consumida como bebida *NO incluya leche consumida con cereal, etc.</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1222 207 1348 389"> <p><b>Menos</b></p> </td> <td data-bbox="1348 207 1486 389">  </td> <td data-bbox="1486 207 1625 389">  </td> <td data-bbox="1625 207 1764 389">  </td> <td data-bbox="1764 207 1902 389">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 363 1348 389"> <p>Menos de 250 ml</p> </td> <td data-bbox="1348 363 1486 389"> <p>1 vaso (250 ml)</p> </td> <td data-bbox="1486 363 1625 389"> <p>Cartón (250 ml)</p> </td> <td data-bbox="1625 363 1764 389"> <p>Cartón pequeño (250 ml)</p> </td> <td data-bbox="1764 363 1902 389"> <p>Botella (500 ml)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 406 1348 587">  </td> <td data-bbox="1348 406 1486 587">  </td> <td data-bbox="1486 406 1625 587"> <p><b>Más</b></p> </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 561 1348 587"> <p>Cartón mediano (500 ml)</p> </td> <td data-bbox="1348 561 1486 587"> <p>Cartón grande (1 lit)</p> </td> <td data-bbox="1486 561 1625 587"> <p>Más de 1 lit</p> </td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>Leche con chocolate o algún otro sabor (incluido chocolate caliente) o alternativas a la leche sin endulzar (de soya, almendra endulzada, etc.)</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1222 688 1348 870"> <p><b>Menos</b></p> </td> <td data-bbox="1348 688 1486 870">  </td> <td data-bbox="1486 688 1625 870">  </td> <td data-bbox="1625 688 1764 870">  </td> <td data-bbox="1764 688 1902 870">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 844 1348 870"> <p>Menos de 250 ml</p> </td> <td data-bbox="1348 844 1486 870"> <p>1 vaso (250 ml)</p> </td> <td data-bbox="1486 844 1625 870"> <p>Cartón (250 ml)</p> </td> <td data-bbox="1625 844 1764 870"> <p>Cartón pequeño (250 ml)</p> </td> <td data-bbox="1764 844 1902 870"> <p>Botella (500 ml)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 886 1348 1068">  </td> <td data-bbox="1348 886 1486 1068">  </td> <td data-bbox="1486 886 1625 1068"> <p><b>Más</b></p> </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 1042 1348 1068"> <p>Cartón mediano (500 ml)</p> </td> <td data-bbox="1348 1042 1486 1068"> <p>Cartón grande (1 lit)</p> </td> <td data-bbox="1486 1042 1625 1068"> <p>Más de 1 lit</p> </td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	<p><b>Menos</b></p>					<p>Menos de 250 ml</p>	<p>1 vaso (250 ml)</p>	<p>Cartón (250 ml)</p>	<p>Cartón pequeño (250 ml)</p>	<p>Botella (500 ml)</p>			<p><b>Más</b></p>			<p>Cartón mediano (500 ml)</p>	<p>Cartón grande (1 lit)</p>	<p>Más de 1 lit</p>			<p><b>Menos</b></p>					<p>Menos de 250 ml</p>	<p>1 vaso (250 ml)</p>	<p>Cartón (250 ml)</p>	<p>Cartón pequeño (250 ml)</p>	<p>Botella (500 ml)</p>			<p><b>Más</b></p>			<p>Cartón mediano (500 ml)</p>	<p>Cartón grande (1 lit)</p>	<p>Más de 1 lit</p>		
<p><b>Menos</b></p>																																										
<p>Menos de 250 ml</p>	<p>1 vaso (250 ml)</p>	<p>Cartón (250 ml)</p>	<p>Cartón pequeño (250 ml)</p>	<p>Botella (500 ml)</p>																																						
		<p><b>Más</b></p>																																								
<p>Cartón mediano (500 ml)</p>	<p>Cartón grande (1 lit)</p>	<p>Más de 1 lit</p>																																								
<p><b>Menos</b></p>																																										
<p>Menos de 250 ml</p>	<p>1 vaso (250 ml)</p>	<p>Cartón (250 ml)</p>	<p>Cartón pequeño (250 ml)</p>	<p>Botella (500 ml)</p>																																						
		<p><b>Más</b></p>																																								
<p>Cartón mediano (500 ml)</p>	<p>Cartón grande (1 lit)</p>	<p>Más de 1 lit</p>																																								

		<p><b>Café o té, con leche/crema o azúcar</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1222 181 1346 358"> <p><b>Menos</b></p> <p>Menos de 295 ml</p> </td> <td data-bbox="1360 181 1484 358">  <p>Vaso pequeño (295 ml)</p> </td> <td data-bbox="1499 181 1623 358">  <p>Taza y media (375 ml)</p> </td> <td data-bbox="1638 181 1761 358">  <p>Vaso mediano (415 ml)</p> </td> <td data-bbox="1776 181 1900 358">  <p>Vaso grande (473 ml)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 375 1346 552">  <p>Vaso extra grande (591 ml)</p> </td> <td data-bbox="1360 375 1484 552"> <p><b>Más</b></p> <p>Más de 591 ml</p> </td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <p><b>Café o té, sin leche/crema ni azúcar, con o sin endulzante artificial</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1222 630 1346 807"> <p><b>Menos</b></p> <p>Menos de 295 ml</p> </td> <td data-bbox="1360 630 1484 807">  <p>Vaso pequeño (295 ml)</p> </td> <td data-bbox="1499 630 1623 807">  <p>Taza y media (375 ml)</p> </td> <td data-bbox="1638 630 1761 807">  <p>Vaso mediano (415 ml)</p> </td> <td data-bbox="1776 630 1900 807">  <p>Vaso grande (473 ml)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 823 1346 1000">  <p>Vaso extra grande (591 ml)</p> </td> <td data-bbox="1360 823 1484 1000"> <p><b>Más</b></p> <p>Más de 591 ml</p> </td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <p><b>Cafés de especialidad (lattes, mochas, frappuccinos, macchiatos, etc.)</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1222 1078 1346 1255"> <p><b>Menos</b></p> <p>Menos de 295 ml</p> </td> <td data-bbox="1360 1078 1484 1255">  <p>Vaso pequeño (295 ml)</p> </td> <td data-bbox="1499 1078 1623 1255">  <p>Taza y media (375 ml)</p> </td> <td data-bbox="1638 1078 1761 1255">  <p>Vaso mediano (415 ml)</p> </td> <td data-bbox="1776 1078 1900 1255">  <p>Botella (400 ml)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 1271 1346 1448">  <p>Vaso grande (473 ml)</p> </td> <td data-bbox="1360 1271 1484 1448">  <p>Vaso extra grande (591 ml)</p> </td> <td data-bbox="1499 1271 1623 1448"> <p><b>Más</b></p> <p>Más de 591 ml</p> </td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	<p><b>Menos</b></p> <p>Menos de 295 ml</p>	 <p>Vaso pequeño (295 ml)</p>	 <p>Taza y media (375 ml)</p>	 <p>Vaso mediano (415 ml)</p>	 <p>Vaso grande (473 ml)</p>	 <p>Vaso extra grande (591 ml)</p>	<p><b>Más</b></p> <p>Más de 591 ml</p>				<p><b>Menos</b></p> <p>Menos de 295 ml</p>	 <p>Vaso pequeño (295 ml)</p>	 <p>Taza y media (375 ml)</p>	 <p>Vaso mediano (415 ml)</p>	 <p>Vaso grande (473 ml)</p>	 <p>Vaso extra grande (591 ml)</p>	<p><b>Más</b></p> <p>Más de 591 ml</p>				<p><b>Menos</b></p> <p>Menos de 295 ml</p>	 <p>Vaso pequeño (295 ml)</p>	 <p>Taza y media (375 ml)</p>	 <p>Vaso mediano (415 ml)</p>	 <p>Botella (400 ml)</p>	 <p>Vaso grande (473 ml)</p>	 <p>Vaso extra grande (591 ml)</p>	<p><b>Más</b></p> <p>Más de 591 ml</p>		
<p><b>Menos</b></p> <p>Menos de 295 ml</p>	 <p>Vaso pequeño (295 ml)</p>	 <p>Taza y media (375 ml)</p>	 <p>Vaso mediano (415 ml)</p>	 <p>Vaso grande (473 ml)</p>																												
 <p>Vaso extra grande (591 ml)</p>	<p><b>Más</b></p> <p>Más de 591 ml</p>																															
<p><b>Menos</b></p> <p>Menos de 295 ml</p>	 <p>Vaso pequeño (295 ml)</p>	 <p>Taza y media (375 ml)</p>	 <p>Vaso mediano (415 ml)</p>	 <p>Vaso grande (473 ml)</p>																												
 <p>Vaso extra grande (591 ml)</p>	<p><b>Más</b></p> <p>Más de 591 ml</p>																															
<p><b>Menos</b></p> <p>Menos de 295 ml</p>	 <p>Vaso pequeño (295 ml)</p>	 <p>Taza y media (375 ml)</p>	 <p>Vaso mediano (415 ml)</p>	 <p>Botella (400 ml)</p>																												
 <p>Vaso grande (473 ml)</p>	 <p>Vaso extra grande (591 ml)</p>	<p><b>Más</b></p> <p>Más de 591 ml</p>																														

Smoothies, licuados de proteína o yogurt para beber con azúcar añadida


































<b>Menos</b>				
Menos de 93 ml	Botella pequeña (93 ml)	Botella (200 ml)	1 taza (250 ml)	Taza y media (375 ml)
		<b>Más</b>		
2 tazas (500 ml)	Vaso grande (730 ml)	Más de 730 ml		

Smoothies, licuados de proteína o yogurt para beber sin azúcar añadida

<b>Menos</b>				
Menos de 93 ml	Botella pequeña (93 ml)	Botella (200 ml)	1 taza (250 ml)	Taza y media (375 ml)
		<b>Más</b>		
2 tazas (500 ml)	Vaso grande (730 ml)	Más de 730 ml		

Cerveza, sidra, bebidas a base de vino (coolers)

<b>Menos</b>				
Menos de 341 ml	Botella (341 ml)	Lata (355 ml)	Lata grande (473 ml)	1 Pinta (473 ml)
<b>Más</b>				
Más de 473 ml				

		<p><b>Vino (tinto o blanco)</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1228 194 1386 422"> <p><b>Menos</b></p> <p>Menos de 5 oz</p> </td> <td data-bbox="1396 194 1554 422">  <p>Copa estándar (5 oz)</p> </td> <td data-bbox="1564 194 1722 422">  <p>Copa grande (9 oz)</p> </td> <td data-bbox="1732 194 1890 422"> <p><b>Más</b></p> <p>Más de 9 oz</p> </td> </tr> </table> <p><b>Bebidas alcohólicas mezcladas, cocteles con calorías</b> (ron con Coca-cola, gin &amp; tonic, coctel Margarita, etc.)</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1228 511 1354 698"> <p><b>Menos</b></p> <p>Menos de 250 ml</p> </td> <td data-bbox="1365 511 1491 698">  <p>1 taza (250 ml)</p> </td> <td data-bbox="1501 511 1627 698">  <p>Lata (355 ml)</p> </td> <td data-bbox="1638 511 1764 698">  <p>Taza y medio (375 ml)</p> </td> <td data-bbox="1774 511 1900 698">  <p>2 tazas (500 ml)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 714 1354 901"> <p><b>Más</b></p> <p>Más de 500 ml</p> </td> <td colspan="4"></td> </tr> </table> <p><b>Bebidas alcohólicas no mezcladas, o con mezclas no calóricas</b> (shots, whiskey en las rocas, vodka y soda, ron con Coca-cola dietética, etc.)</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1228 982 1354 1169">  <p>Shot (1 oz)</p> </td> <td data-bbox="1365 982 1491 1169"> <p><b>Menos</b></p> <p>Menos de 250 ml</p> </td> <td data-bbox="1501 982 1627 1169">  <p>1 taza (250 ml)</p> </td> <td data-bbox="1638 982 1764 1169">  <p>Lata (355 ml)</p> </td> <td data-bbox="1774 982 1900 1169">  <p>Taza y medio (375 ml)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 1185 1354 1372">  <p>2 tazas (500 ml)</p> </td> <td data-bbox="1365 1185 1491 1372"> <p><b>Más</b></p> <p>Más de 500 ml</p> </td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <p>No sabe [para cada tipo de bebidas] Se negó a responder [para cada tipo de bebidas]</p>	<p><b>Menos</b></p> <p>Menos de 5 oz</p>	 <p>Copa estándar (5 oz)</p>	 <p>Copa grande (9 oz)</p>	<p><b>Más</b></p> <p>Más de 9 oz</p>	<p><b>Menos</b></p> <p>Menos de 250 ml</p>	 <p>1 taza (250 ml)</p>	 <p>Lata (355 ml)</p>	 <p>Taza y medio (375 ml)</p>	 <p>2 tazas (500 ml)</p>	<p><b>Más</b></p> <p>Más de 500 ml</p>					 <p>Shot (1 oz)</p>	<p><b>Menos</b></p> <p>Menos de 250 ml</p>	 <p>1 taza (250 ml)</p>	 <p>Lata (355 ml)</p>	 <p>Taza y medio (375 ml)</p>	 <p>2 tazas (500 ml)</p>	<p><b>Más</b></p> <p>Más de 500 ml</p>			
<p><b>Menos</b></p> <p>Menos de 5 oz</p>	 <p>Copa estándar (5 oz)</p>	 <p>Copa grande (9 oz)</p>	<p><b>Más</b></p> <p>Más de 9 oz</p>																							
<p><b>Menos</b></p> <p>Menos de 250 ml</p>	 <p>1 taza (250 ml)</p>	 <p>Lata (355 ml)</p>	 <p>Taza y medio (375 ml)</p>	 <p>2 tazas (500 ml)</p>																						
<p><b>Más</b></p> <p>Más de 500 ml</p>																										
 <p>Shot (1 oz)</p>	<p><b>Menos</b></p> <p>Menos de 250 ml</p>	 <p>1 taza (250 ml)</p>	 <p>Lata (355 ml)</p>	 <p>Taza y medio (375 ml)</p>																						
 <p>2 tazas (500 ml)</p>	<p><b>Más</b></p> <p>Más de 500 ml</p>																									



## FOOD PREPARATION AND FOOD SKILLS

DOMAIN SOURCE	ENGLISH TRANSLATION	MEXICO
<b>FOOD SHOPPING ROLE</b> USDA ERS EATING & HEALTH MODULE  <i>SHOP</i>	<b>Do you do <u>most</u> of the food shopping in your household?</b> Yes No Share equally with other(s) Don't know Refuse to answer	<b>¿Usted compra la <u>mayoría</u> de los alimentos de su hogar?</b> Sí No Comparte la tarea por igual con otra(s) persona(s) No sabe Se negó a responder
<b>CONFIDENCE IN 8 COOKING TECHNIQUES</b> UK NATIONAL DIET AND NUTRITION SURVEY (NDNS)  <i>TECH_BOIL</i> <i>TECH_STEAM</i> <i>TECH_FRY</i> <i>TECH_STIRFRY</i> <i>TECH_GRILL</i> <i>TECH_OVEN</i> <i>TECH_STEW</i> <i>TECH_MICRO</i> <i>TECH_NONE</i>	<b>Which, if any, of the following cooking techniques do you feel confident about using? (Select all that apply)</b> Boiling Steaming or poaching Frying Stir frying Grilling Oven-baking or roasting Stewing, braising, or casseroles Microwaving None of the above Don't know Refuse to answer	<b>¿Cuáles de las siguientes técnicas para cocinar, si es que tiene alguna, utiliza con confianza? (Seleccione todas las que correspondan)</b> Hervir Cocer al vapor o escalfar Freír Saltear A la parrilla Hornear o asar Estofar Hornear con microondas Ninguna de las anteriores No sabe Se negó a responder
<b>CONFIDENCE IN COOKING 10 FOODS</b> UK NATIONAL DIET AND NUTRITION SURVEY (NDNS) – adapted  <i>CCOK_MEAT</i> <i>COOK_CHICK</i> <i>COOK_WFISH</i> <i>COOK_OFISH</i> <i>COOK_LENTIL</i> <i>COOK_PASTA</i> <i>COOK_RICE</i> <i>COOK_POTATO</i> <i>COOK_GREEN</i> <i>COOK_ROOT</i> <i>COOK_NONE</i>	<b>Which, if any, of the following foods do you feel confident about cooking? (Select all that apply)</b> Red meat Chicken White fish (cod, haddock) Oily fish (salmon) Lentils, chickpeas, dry peas, dry beans Dry pasta Rice Potatoes (not french fries) Green vegetables (cabbage, spinach, broccoli) Root vegetables (carrots, sweet potatoes) None of the above Don't know Refuse to answer	<b>¿Cuáles de los siguientes alimentos, si es que tiene alguno, cocina con confianza? (Seleccione todas las que correspondan)</b> Carne roja Pollo Pescado blanco (bacalao, eglefino) Pescado aceitoso (salmón) Lentejas, garbanzos, guisantes secos, frijoles secos Pasta seca Arroz Papas (no papas fritas) Verduras (col, espinacas, brócoli) Hortalizas de raíz (zanahorias, camotes) Ninguna de las anteriores No sabe Se negó a responder

<p><b>ABILITY TO PREPARE 4 TYPES OF DISHES</b> UK NATIONAL DIET AND NUTRITION SURVEY (NDNS)</p> <p><i>PREP_CONV</i> <i>PREP_READY_INGRED</i> <i>PREP_BASIC_INGRED</i> <i>PREP_CAKE</i></p>	<p>Would you be able to make the following foods and dishes from beginning to end:</p> <p>Convenience foods and ready meals (e.g. frozen pizza, canned soup)</p> <p>A complete meal from ready-made ingredients (e.g. ready-made sauces and pasta to make spaghetti Bolognese)</p> <p>A main dish from basic ingredients (raw potatoes, raw meat, onions etc.), possibly following a recipe (e.g. beef stew, Aztec cake, baked chicken)</p> <p>A cake or cookies from basic ingredients (flour, milk, eggs, etc.), possibly following a recipe</p> <p>[Insert dropdown list for each of above]</p> <p>No, not at all Yes, with a lot of help Yes, with a little help Yes, with no help at all Don't know Refuse to answer</p>	<p>¿Podría hacer los siguientes alimentos y platillos de principio a fin?</p> <p>Alimentos de preparación fácil y comidas preparadas (por ejem., pizza congelada, sopa enlatada)</p> <p>Una comida completa con ingredientes preparados (por ejem., salsas y pastas preparadas para hacer espaguetis a la boloñesa)</p> <p>Un plato principal con ingredientes básicos (papas crudas, carne cruda, cebollas, etc.), posiblemente siguiendo una receta (por ejem., estofado de res, pastel azteca, pollo al horno)</p> <p>Galletas o un pastel hechos con ingredientes básicos (harina, leche, huevos, etc.), posiblemente siguiendo una receta</p> <p>[Insert dropdown list for each of above]</p> <p>No, en lo absoluto Sí, con mucha ayuda Sí, con un poco de ayuda Sí, sin ninguna ayuda No sabe Se negó a responder</p>
<p><b>FREQUENCY OF PREPARING MAIN MEALS</b> UK NATIONAL DIET AND NUTRITION SURVEY (NDNS)</p> <p><i>PREP_FREQ</i></p>	<p>How often do you prepare a main meal for yourself or others?</p> <p>Never Only for special occasions Less than once a week One or two days a week Some days (3–4 a week) Most days (5–6 a week) Every day Don't know Refuse to answer</p>	<p>¿Con qué frecuencia prepara la comida principal para usted o para otros?</p> <p>Nunca Solo en ocasiones especiales Menos de una vez a la semana Uno o dos días a la semana Algunos días (3-4 a la semana) La mayoría de los días (5-6 a la semana) Cada día No sabe Se negó a responder</p>
<p><b>COOKING SKILLS – GENERAL</b></p> <p><i>SKILL_OVERALL</i></p>	<p>Overall, how would you rate your cooking skills?</p> <p>Poor Fair Good Very good Excellent Don't know Refuse to answer</p>	<p>En general, ¿cómo calificaría su habilidad para cocinar?</p> <p>Deficiente Aceptable Buena Muy buena Excelente No sabe Se negó a responder</p>

## FOOD SECURITY

DOMAIN SOURCE	ENGLISH TRANSLATION	MEXICO
FOOD SECURITY – INTRO USDA HFSM	These next questions are about the food eaten in your household in the last 12 months, since [current month] of last year and whether you were able to afford the food you need.	Las siguientes preguntas se refieren a los alimentos consumidos en su hogar en los últimos 12 meses, desde [mes actual] del año pasado, y si pudo costear los alimentos necesarios.
FOOD SECURITY – HH1 USDA HFSM  HH1	Which of these statements best describes the food eaten in your household in the last 12 months: You and other household members always had enough of the kinds of food you wanted to eat. You and other household members had enough but not always the <u>kinds</u> of food you wanted. Sometimes you and other household members did <u>not</u> have <u>enough</u> to eat. <u>Often</u> you and other household members didn't have enough to eat. Don't know Refuse to answer	¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor los alimentos que se han consumido en su hogar en los últimos 12 meses? Usted y otros miembros del hogar siempre han tenido una cantidad suficiente del tipo de alimentos que querían Usted y otros miembros del hogar siempre han tenido una cantidad suficiente, aunque no siempre, <u>del tipo</u> de alimentos que querían Algunas veces usted y otros miembros del hogar <u>no tuvieron suficientes</u> alimentos para comer <u>Frecuentemente</u> usted y otros miembros del hogar no tuvieron suficientes alimentos para comer No sabe Se negó a responder
FOOD SECURITY – HH INTRO	Now you will see several statements that may be used to describe the food situation for a household. Please indicate if the statement was often true, sometimes true, or never true for you and other household members <u>IN THE LAST 12 MONTHS – that is since last [name of current month]</u> .	Ahora leerá varios enunciados que se podrían usar para describir la situación alimentaria en un hogar. Favor de indicar si el enunciado frecuentemente fue verdad, algunas veces fue verdad o nunca fue verdad para usted u otros miembros de su hogar <u>EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, es decir, desde [name of current month] del año pasado.</u>
FOOD SECURITY – HH2 USDA HFSM  HH2	You and other household members worried that food would run out before you got money to buy more. Often true Sometimes true Never true Don't know Refuse to answer	Usted y otros miembros de su hogar se preocuparon de que la comida se terminara antes de que tuvieran dinero para comprar más. Frecuentemente fue verdad Algunas veces fue verdad Nunca fue verdad No sabe Se negó a responder
FOOD SECURITY – HH3 USDA HFSM  HH3	The food that you and other household members bought just didn't last, and there wasn't any money to get more. Often true Sometimes true Never true Don't know Refuse to answer	Los alimentos que usted y otros miembros de su hogar compraron simplemente no alcanzaron y no hubo dinero para comprar más. Frecuentemente fue verdad Algunas veces fue verdad Nunca fue verdad No sabe Se negó a responder

<b>FOOD SECURITY – HH4</b> USDA HFSM  <i>HH4</i>	<b>You and other household members couldn't afford to eat balanced meals.</b> Often true Sometimes true Never true Don't know Refuse to answer	<b>Usted y otros miembros de su hogar no tuvieron dinero para comidas balanceadas.</b> Frecuentemente fue verdad Algunas veces fue verdad Nunca fue verdad No sabe Se negó a responder
<b>FIRST LEVEL SCREENING</b>	If affirmative response to one or more of HH1-HH4 (i.e., HH1=3 or 4, or HH2-HH4=1 ("often true") or 2 ("sometimes true")), then continue to AD1; otherwise, if children under age 18 are present in the household (child_home>0), skip to CH1; otherwise skip to End of Food Security Module.	If affirmative response to one or more of HH1-HH4 (i.e., HH1=3 or 4, or HH2-HH4=1 ("often true") or 2 ("sometimes true")), then continue to AD1; otherwise, if children under age 18 are present in the household (child_home>0), skip to CH1; otherwise skip to End of Food Security Module.
<b>FOOD SECURITY – AD1</b> USDA HFSM  <i>AD1</i>	<i>UNIVERSE: Respondents who passed first level screening</i> <b>In the last 12 months, since last [name of current month], did you or other adults in your household ever cut the size of your meals or skip meals because there wasn't enough money for food?</b> Yes No Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Respondents who passed first level screening</i> <b>En los últimos 12 meses, desde el pasado mes de [nombre del mes actual], ¿usted u otros adultos de su hogar disminuyeron alguna vez el tamaño de sus comidas o dejaron de comer alguna porque no había suficiente dinero para comprar alimentos?</b> Sí No No sabe Se negó a responder
<b>FOOD SECURITY – AD1a</b> USDA HFSM  <i>AD1A</i>	<i>UNIVERSE: AD1=1 (yes)</i> <b>How often did this happen?</b> Almost every month Some months but not every month Only 1 or 2 months Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: AD1=1 (yes)</i> <b>¿Cuántas veces le sucedió?</b> Casi todos los meses Algunos meses pero no todos Sólo un mes o dos No sabe Se negó a responder
<b>FOOD SECURITY – AD2</b> USDA HFSM  <i>AD2</i>	<i>UNIVERSE: Respondents who passed first level screening</i> <b>In the last 12 months, did you ever eat less than you felt you should because there wasn't enough money for food?</b> Yes No Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Respondents who passed first level screening</i> <b>En los últimos 12 meses, ¿comió usted menos de lo que creyó que debía comer porque no había suficiente dinero para comprar alimentos?</b> Sí No No sabe Se negó a responder
<b>FOOD SECURITY – AD3</b> USDA HFSM  <i>AD3</i>	<i>UNIVERSE: Respondents who passed first level screening</i> <b>In the last 12 months, were you ever hungry but didn't eat because there wasn't enough money for food?</b> Yes No Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Respondents who passed first level screening</i> <b>En los últimos 12 meses, ¿tuvo hambre alguna vez pero no comió porque no había suficiente dinero para comprar alimentos?</b> Sí No No sabe Se negó a responder

<b>FOOD SECURITY – AD4</b> USDA HFSM  AD4	<i>UNIVERSE: Respondents who passed first level screening</i> <b>In the last 12 months, did you lose weight because there wasn't enough money for food?</b> Yes No Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Respondents who passed first level screening</i> <b>En los últimos 12 meses, ¿bajó de peso porque no había suficiente dinero para comprar alimentos?</b> Sí No No sabe Se negó a responder
<b>SECOND LEVEL SCREENING</b>	If affirmative response to one or more of AD1-AD4, then continue to AD5; otherwise, if children under age 18 are present in the household (child_home >0), skip to CH1, otherwise skip to End of Food Security Module.	If affirmative response to one or more of AD1-AD4, then continue to AD5; otherwise, if children under age 18 are present in the household (child_home >0), skip to CH1, otherwise skip to End of Food Security Module.
<b>FOOD SECURITY – AD5</b> USDA HFSM  AD5	<i>UNIVERSE: Respondents who passed second level screening</i> <b>In the last 12 months, did you or other adults in your household ever not eat for a whole day because there wasn't enough money for food?</b> Yes No Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Respondents who passed second level screening</i> <b>En los últimos 12 meses, ¿usted u otros adultos de su hogar dejaron de comer alguna vez todo un día porque no había suficiente dinero para comprar alimentos?</b> Sí No No sabe Se negó a responder
<b>FOOD SECURITY – AD5a</b> USDA HFSM  AD5A	<i>UNIVERSE: AD5=1 (yes)</i> <b>How often did this happen?</b> Almost every month Some months but not every month Only 1 or 2 months Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: AD5=1 (yes)</i> <b>¿Cuántas veces le sucedió?</b> Casi todos los meses Algunos meses pero no todos Sólo un mes o dos No sabe Se negó a responder
<b>CHILD LEVEL 1 SCREENING</b>	Households with no child under age 18 (child_home=0, DK/R), skip to End of Food Security Module.	Hogares sin menores de 18 años (child_home=0, DK/R), pasar al Final del Módulo de Seguridad Alimentaria.
<b>FOOD SECURITY CHILD INTRO</b>	<i>UNIVERSE: At least 1 child &lt;18 years in household (child_home&gt;0)</i> <b>Now you will see several statements that people have made about the food situation of their children.</b>	<i>UNIVERSE: At least 1 child &lt;18 years in household (child_home&gt;0)</i> <b>Ahora verá varios enunciados reportados por algunas personas acerca de la situación alimentaria de sus hijos.</b>
<b>FOOD SECURITY – CH1</b> USDA HFSM  CH1	<i>UNIVERSE: At least 1 child &lt;18 years in household (child_home&gt;0)</i> <b>You or other adults in your household relied on only a few kinds of low-cost food to feed the children because you were running out of money to buy food.</b> Often true Sometimes true Never true Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: At least 1 child &lt;18 years in household (child_home&gt;0)</i> <b>Usted u otros adultos de su hogar utilizaron unos cuantos tipos de alimentos de bajo costo para alimentar a los niños porque se estaban quedando sin dinero para comprar comida.</b> Frecuentemente fue verdad Algunas veces fue verdad Nunca fue verdad No sabe Se negó a responder

<b>FOOD SECURITY – CH2</b> USDA HFSM  <i>CH2</i>	<i>UNIVERSE: At least 1 child &lt;18 years in household (child_home&gt;0)</i> <b>You or other adults in your household couldn't feed the children a balanced meal, because you couldn't afford that.</b>  Often true Sometimes true Never true Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: At least 1 child &lt;18 years in household (child_home&gt;0)</i> <b>Usted u otros adultos de su hogar no pudieron alimentar a los niños con una comida balanceada porque no la pudieron pagar.</b>  Frecuentemente fue verdad Algunas veces fue verdad Nunca fue verdad No sabe Se negó a responder
<b>FOOD SECURITY – CH3</b> USDA HFSM  <i>CH3</i>	<i>UNIVERSE: At least 1 child &lt;18 years in household (child_home&gt;0)</i> <b>The children were not eating enough because you or other adults in your household just couldn't afford enough food.</b>  Often true Sometimes true Never true Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: At least 1 child &lt;18 years in household (child_home&gt;0)</i> <b>Los niños no comieron lo suficiente porque usted u otros integrantes adultos de su hogar simplemente no tuvieron dinero para comprar suficientes alimentos.</b>  Frecuentemente fue verdad Algunas veces fue verdad Nunca fue verdad No sabe Se negó a responder
<b>CHILD LEVEL 2 SCREENING</b>	If affirmative response to one or more of CH1-CH3 (i.e., CH1-CH3= 1 ("often true") or 2 ("sometimes true")), then continue to CH4; otherwise skip to End of Food Security Module.	If affirmative response to one or more of CH1-CH3 (i.e., CH1-CH3= 1 ("often true") or 2 ("sometimes true")), then continue to CH4; otherwise skip to End of Food Security Module.
<b>FOOD SECURITY – CH4</b> USDA HFSM  <i>CH4</i>	<i>UNIVERSE: Respondents who passed child level 2 screening</i> <b>In the last 12 months, since last [current month] did you ever cut the size of any of the children's meals because there wasn't enough money for food?</b>  Yes No Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Respondents who passed child level 2 screening</i> <b>En los últimos 12 meses, desde el pasado mes de [nombre del mes actual], ¿usted alguna vez redujo el tamaño de alguna de las comidas de los niños porque no había suficiente dinero para comprar alimentos?</b>  Sí No No sabe Se negó a responder
<b>FOOD SECURITY – CH5</b> USDA HFSM  <i>CH5</i>	<i>UNIVERSE: Respondents who passed child level 2 screening</i> <b>In the last 12 months, did any of the children ever skip meals because there wasn't enough money for food?</b>  Yes No Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Respondents who passed child level 2 screening</i> <b>En los últimos 12 meses, ¿uno de los niños dejó de comer alguno de sus alimentos porque no había suficiente dinero para comprarlos?</b>  Sí No No sabe Se negó a responder
<b>FOOD SECURITY – CH5a</b> USDA HFSM  <i>CH5A</i>	<i>UNIVERSE: CH5=1 (yes)</i> <b>How often did this happen?</b>  Almost every month Some months but not every month Only 1 or 2 months Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: CH5=1 (yes)</i> <b>¿Cuántas veces le sucedió?</b>  Casi todos los meses Algunos meses pero no todos Sólo un mes o dos No sabe Se negó a responder

<b>FOOD SECURITY – CH6</b> USDA HFSM  CH6	<i>UNIVERSE: Respondents who passed child level 2 screening</i> <b>In the last 12 months, were the children ever hungry but you just couldn't afford more food?</b> Yes No Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Respondents who passed child level 2 screening</i> <b>En los últimos 12 meses, ¿los niños se quedaron con hambre alguna vez pero usted simplemente no pudo comprar más alimentos?</b> Sí No No sabe Se negó a responder
<b>FOOD SECURITY – CH7</b> USDA HFSM  CH7	<i>UNIVERSE: Respondents who passed child level 2 screening</i> <b>In the last 12 months, did any of the children ever not eat for a whole day because there wasn't enough money for food?</b> Yes No Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Respondents who passed child level 2 screening</i> <b>En los últimos 12 meses, ¿alguno de los niños dejó de comer todo un día porque no había suficiente dinero para comprar alimentos?</b> Sí No No sabe Se negó a responder





## DIETARY PATTERNS AND EFFORTS

DOMAIN SOURCE	ENGLISH TRANSLATION	MEXICO
<b>EATING RESTRICTIONS</b> TNT (HEAVILY ADAPTED)  <i>RESTRICT_[TYPE]</i> <i>RESTRICT_NONE</i> <i>RESTRICT_DK</i> <i>RESTRICT_R</i> <i>RESTRICT_RELTEXT</i>	<b>Would you describe yourself as:</b> (Select all that apply) Vegetarian Vegan Pescatarian Following a religious practice for eating → Please specify: <i>[open-ended]</i> None of the above Don't know Refuse to answer	<b>Se describiría como:</b> (Seleccione todas las opciones que apliquen) Vegetariano Vegano Pescetariano Se apeg a una práctica religiosa relacionada con los alimentos → Favor de especificar: <i>[respuesta abierta]</i> Ninguna de las anteriores No sabe Se negó a responder









**WEIGHT LOSS EFFORTS, BODY PERCEPTIONS, AND WEIGHT STIGMA**


DOMAIN SOURCE	ENGLISH TRANSLATION	MEXICO
<p><b>PERCEIVED BODY SIZE</b></p> <p>K. MAXIMOVA ET AL. THE ROLE OF UNDERESTIMATING BODY SIZE FOR SELF-ESTEEM AND SELF-EFFICACY AMONG GRADE FIVE CHILDREN IN CANADA. ANNALS OF EPIDEMIOLOGY 2015; 25:753-759.</p> <p>IMAGES FROM (COLLINS, 1991)</p> <p>WT_BODY_F WT_BODY_F_DK WT_BODY_F_R</p> <p>WT_BODY_M WT_BODY_M_DK WT_BODY_M_R</p>	<p><b>Which body is most like your own body?</b></p> <p>UNIVERSE: gender= 2 (woman) or 4 (trans female/trans woman)</p>  <p>UNIVERSE: gender= 1 (man) or 3 (trans male/trans man)</p>  <p>Don't know Refuse to answer</p>	<p><b>¿Qué cuerpo se parece más al de usted?</b></p> <p>UNIVERSE: gender= 2 (woman) or 4 (trans female/trans woman)</p>  <p>UNIVERSE: gender= 1 (man) or 3 (trans male/trans man)</p>  <p>No sabe Se negó a responder</p>
<p><b>PERCEIVED WEIGHT</b></p> <p>CCHS</p> <p>WT_PERCEIVE</p>	<p><b>Do you consider yourself to be...</b></p> <p>Obese Overweight Underweight Just about right Don't know Refuse to answer</p>	<p><b>Considera ser...</b></p> <p>Obeso De peso mayor al normal De peso menor al normal De peso adecuado No sabe Se negó a responder</p>
<p><b>WEIGHT BEHAVIOUR</b></p> <p>Adapted from: NHANES, 2009-2010</p> <p>WT_TRY_LOSS WT_TRY_GAIN WT_TRY_SAME WT_TRY_NOT WT_TRY_DK WT_TRY</p>	<p><b>During the past 12 months have you tried to....</b></p> <p>Select all that apply</p> <p>Lose weight Gain weight Stay the same weight I have not tried to do anything about my weight Don't know Refuse to answer</p>	<p><b>En los últimos 12 meses ha intentado....</b></p> <p>(Seleccione todas las opciones que apliquen)</p> <p>Bajar de peso Subir de peso Mantener el mismo peso No ha intentado hacer nada respecto a su peso No sabe Se negó a responder</p>

<p><b>WEIGHT LOSS METHODS</b> NHANES DIET HISTORY QUESTIONNAIRE (ADAPTED)</p> <p>WT_LOSS_[TYPE] WT_LOSS_NONE WT_LOSS_DK WT_LOSS_R WT_LOSS_DIETTEXT WT_LOSS_OTEXT</p> <p>WT_SAME_[TYPE] WT_SAME_NONE WT_SAME_DK WT_SAME_R WT_SAME_DIETTEXT WT_SAME_OTEXT</p> <p>WT_LOSS_SAME_[TYPE] WT_LOSS_SAME_NONE WT_LOSS_SAME_DK WT_LOSS_SAME_R WT_LOSS_SAME_DIETTEXT WT_LOSS_SAME_OTEXT</p>	<p>UNIVERSE: <i>Tried to lose weight, but did not try to stay the same weight (wt_try_loss=1 and wt_try_same=0)</i> <b>How did you try to lose weight <u>in the past 12 months</u>?</b></p> <p>UNIVERSE: <i>Did not try to lose weight, but tried to stay the same weight (wt_try_loss=0 and wt_try_same=1)</i> <b>How did you try to ‘stay the same weight’ <u>in the past 12 months</u>?</b></p> <p>UNIVERSE: <i>Tried to lose weight and tried to stay the same weight (wt_try_loss=1 and wt_try_same=1)</i> <b>How did you try to lose weight or ‘stay the same weight’ <u>in the past 12 months</u>?</b></p> <p>Skipped meals or fasted Ate less food (amount) Ate less fat Ate less candy, sugar or sweets Ate fewer carbohydrates Ate more fruits, vegetables or salads Switched to foods with lower calories Followed a special diet or weight loss program (e.g., Atkins, Weight Watchers.) → Please specify: [open-ended] Used a liquid diet formula such as Slimfast or Optifast Did a cleanse or detox diet Exercised Drank a lot of water Got help from a health professional Took diet pills prescribed by a doctor Took other pills, medicines, herbs, or supplements not needing a prescription Took laxatives or vomited Started to smoke or began to smoke again Other → Please specify: [open-ended] None of the above Don’t know Refuse to answer</p>	<p>UNIVERSE: <i>Tried to lose weight, but did not try to stay the same weight (wt_try_loss=1 and wt_try_same=0)</i> <b>¿Cómo intentó bajar de peso <u>en los últimos 12 meses</u>?</b></p> <p>UNIVERSE: <i>Did not try to lose weight, but tried to stay the same weight (wt_try_loss=0 and wt_try_same=1)</i> <b>¿Cómo intentó “mantener el mismo peso” <u>en los últimos 12 meses</u>?</b></p> <p>UNIVERSE: <i>Tried to lose weight and tried to stay the same weight (wt_try_loss=1 and wt_try_same=1)</i> <b>¿Cómo intentó bajar de peso o “mantener el mismo peso” <u>en los últimos 12 meses</u>?</b></p> <p>Dejó de hacer alguna comida o ayunó Comió menos (menor cantidad) Comió menos grasa Comió menos dulces o azúcar Comió menos carbohidratos Comió más frutas, verduras o ensaladas Cambió a alimentos de menos calorías Siguió una dieta especial o programa para bajar de peso (e.g., Atkins, Weight Watchers) → Favor de especificar: [respuesta abierta] Usó preparados para bebidas dietéticas como Slimfast u Optifast Hizo una dieta de limpieza o desintoxicación Hizo ejercicio Tomó mucha agua Recibió ayuda de un profesional de la salud Tomó pastillas de dieta recetado por un médico Tomó otras pastillas, medicinas, hierbas o suplementos que no requieren receta médica Tomó laxantes o se provocó el vómito Empezó o volvió a fumar Otro → Favor de especificar: [respuesta abierta] Ninguna de las anteriores No sabe Se negó a responder</p>
<p><b>EAT-3 BEHAVIOURAL ITEMS</b> HAINES J, ZIYADEH NJ, FRANKO DL, MCDONALD J, MOND JM, AUSTIN SB. SCREENING HIGH SCHOOL STUDENTS FOR EATING DISORDERS: VALIDITY</p>	<p><b>In the <u>past 3 months</u>, how often have you:</b></p> <p><b>... gone on eating binges?</b> (<i>Eating a large amount of food while feeling out of control</i>).</p> <p><b>... made yourself sick (vomited) to control your weight?</b></p> <p>Never Less than 1 time a month 1 to 3 times a month Once a week</p>	<p><b>En los <u>últimos 3 meses</u>, ¿cuántas veces:</b></p> <p><b>... comió en exceso?</b> (<i>Comió una gran cantidad de alimentos y se sintió fuera de control</i>).</p> <p><b>... se provocó el vómito para controlar su peso?</b></p> <p>Nunca Menos de 1 vez al mes 1 a 3 veces al mes 1 vez a la semana</p>

<p>OF BRIEF BEHAVIORAL AND ATTITUDINAL MEASURES. JOURNAL OF SCHOOL HEALTH, 2011; 81(9):530-535.</p> <p><i>EAT3_BINGE</i> <i>EAT3_VOMIT</i></p>	<p>2 to 6 times a week Once a day More than once a day Don't know Refuse to answer</p>	<p>2 a 6 veces a la semana 1 vez al día Más de 1 vez al día No sabe Se negó a responder</p>
<p><b>EAT-3 ATTITUDINAL ITEM</b> HAINES J, ZIYADEH NJ, FRANKO DL, MCDONALD J, MOND JM, AUSTIN SB. SCREENING HIGH SCHOOL STUDENTS FOR EATING DISORDERS: VALIDITY OF BRIEF BEHAVIORAL AND ATTITUDINAL MEASURES. JOURNAL OF SCHOOL HEALTH, 2011; 81(9):530-535.</p> <p><i>EAT3_THIN</i></p>	<p><b>I am preoccupied with a desire to be thinner.</b> Always Usually Often Sometimes Rarely Never Don't know Refuse to answer</p>	<p><b>Me absorbe el deseo de estar más delgado.</b> Siempre Usualmente Frecuentemente Algunas veces Rara vez Nunca No sabe Se negó a responder</p>
<p><b>WEIGHT BIAS</b> ONE ITEM (OF 3) FROM THE FEAR OF FAT SUBSCALE OF THE ANTI-FAT ATTITUDES QUESTIONNAIRE [PUHL ET AL. WEIGHT BIAS AMONG PROFESSIONALS WHO TREAT EATING DISORDERS: ASSOCIATIONS WITH ATTITUDES ABOUT TREATMENT AND PERCEPTIONS OF PATIENT OUTCOMES. INT J EATING DISORD 2014; 47: 65–75.]</p> <p><i>WT_BIAS</i></p>	<p><b>I worry about becoming fat.</b> Strongly disagree Disagree Neutral Agree Strongly agree Don't know Refuse to answer</p>	<p><b>Me preocupa engordar.</b> Completamente en desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo Completamente de acuerdo No sabe Se negó a responder</p>

## SUGARY DRINKS

DOMAIN SOURCE	ENGLISH TRANSLATION	MEXICO
<b>POP PERCEIVED HEALTHINESS</b>  <i>SSB_HLTH_POP</i>	<p>In your opinion, how unhealthy or healthy is this type of drink?</p>  <p>500 ml</p> <p>Very unhealthy Unhealthy A little unhealthy Neither unhealthy nor healthy A little healthy Healthy Very healthy Don't know Refuse to answer</p>	<p>En su opinión, ¿qué tan saludable o poco saludable es este tipo de bebida?</p>  <p>500 ml</p> <p>Muy mala para la salud Mala para la salud Un poco mala para la salud Ni mala ni buena para la salud Poco saludable Saludable Muy saludable No sabe Se negó a responder</p>
<b>POP ACCEPTABLE FREQUENCY FOR CHILDREN</b>  <i>SSB_CHILD_POP</i>	<p>Imagine that you have a 10-year old child. Is it okay for them to have this type of drink....</p>  <p>500 ml</p> <p>Never Once per month A few times per month Once per week A few times per week Once per day As often as they would like Don't know Refuse to answer</p>	<p>Imagine que tiene un hijo de 10 años de edad. ¿Le parece bien que tome este tipo de bebida?</p>  <p>500 ml</p> <p>Nunca Una vez al mes Unas cuantas veces al mes Una vez a la semana Unas cuantas veces a la semana Una vez al día Tantas veces como quiera No sabe Se negó a responder</p>

<p><b>SSB PERCEPTIONS - CONDITION</b></p> <p>SSB_CONDITION</p>	<p>[PROGRAMMER NOTE: Randomize each respondent to view one beverage and answer the following set of 3 questions with the same beverage image on screen for each question.]</p> <p>Diet pop 100% juice Energy drink Water Specialty coffee Sports drink Chocolate milk Iced tea</p> 	<p>[PROGRAMMER NOTE: Randomize each respondent to view one beverage and answer the following set of 3 questions with the same beverage image on screen for each question.]</p> <p>Bebida refrescos de dieta 100% jugo Bebida energética Agua Café de especialidad Bebida deportivas Leche con chocolate Té helado</p> 
<p><b>SSB PERCEIVED HEALTHINESS</b></p> <p>SSB_HLTH_[TYPE]</p>	<p>In your opinion, how unhealthy or healthy is this type of drink?</p> <p>[show image]</p> <p>Very unhealthy Unhealthy A little unhealthy Neither unhealthy nor healthy A little healthy Healthy Very healthy Don't know Refuse to answer</p>	<p>En su opinión, ¿qué tan saludable o poco saludable es este tipo de bebida?</p> <p>[show image]</p> <p>Muy mala para la salud Mala para la salud Un poco mala para la salud Ni mala ni buena para la salud Poco saludable Saludable Muy saludable No sabe Se negó a responder</p>
<p><b>SSB ACCEPTABLE FREQUENCY FOR CHILDREN</b></p> <p>SSB_CHILD_[TYPE]</p>	<p>Imagine that you have a 10-year old child. Is it okay for them to have this type of drink....</p> <p>[show image]</p> <p>Never</p>	<p>Imagine que tiene un hijo de 10 años de edad. ¿Le parece bien que tome este tipo de bebida?</p> <p>[show image]</p> <p>Nunca</p>

	<p>Once per month A few times per month Once per week A few times per week Once per day As often as they would like Don't know Refuse to answer</p>	<p>Una vez al mes Unas cuantas veces al mes Una vez a la semana Unas cuantas veces a la semana Una vez al día Tantas veces como quiera No sabe Se negó a responder</p>
<p><b>SSB SUGAR AMOUNT</b>  <i>SSB_SUGAR_[TYPE]</i> <i>SSB_SUGAR_[TYPE]N</i></p>	<p><b>A 500 mL bottle of 'regular' Coke has 53 grams of sugar.</b></p> <p><b>How much sugar do you think the following beverage contains?</b> <i>[show image with mL label]</i> Enter number of grams: _____ Don't know Refuse to answer</p>	<p><b>Una botella de Coca 'normal' de 500 ml tiene 53 gramos de azúcar.</b></p> <p><b>¿Cuánta azúcar cree usted que contiene la siguiente bebida?</b> <i>[show image with mL label]</i> Ingrese el número de gramos: _____ No sabe Se negó a responder</p>
<b>SSB DEFINITION</b>	<b>The next few questions ask about SUGAR AND SUGARY DRINKS. Sugary drinks are drinks that contain added sugar, like pop, fruit drinks, sports drinks, energy drinks, chocolate milk, and specialty coffees that have added sugar.</b>	<b>Las siguientes preguntas se refieren a AZÚCAR Y BEBIDAS AZUCARADAS. Las bebidas azucaradas son bebidas que contienen azúcar añadida, como los refrescos, bebidas de fruta, deportivas, energéticas, leche con chocolate y cafés de especialidad a los cuales se les añade azúcar.</b>
<p><b>SSB SELF CONSUMPTION</b>  <i>SSB_SELF</i></p>	<p><b>Is the amount of sugary drinks you typically have in a week...</b> A very unhealthy amount An unhealthy amount Neither unhealthy nor healthy amount A healthy amount A very healthy amount Don't know Refuse to answer</p>	<p><b>La cantidad de bebidas azucaradas que normalmente toma a la semana es...</b> Una cantidad muy mala para la salud Una cantidad mala para la salud Una cantidad ni mala ni buena para la salud Una cantidad saludable Una cantidad muy saludable No sabe Se negó a responder</p>
<p><b>SSB SOCIAL NORMS – Q1</b>  <i>SSB_NORMS1</i></p>	<p><b>People important to me <u>TRY NOT</u> to eat foods high in <u>SUGAR</u>.</b> Strongly agree Agree Neither agree nor disagree Disagree Strongly disagree Don't know Refuse to answer</p>	<p><b>Las personas que me importan <u>TRATAN DE EVITAR</u> alimentos con alto contenido de <u>AZÚCAR</u>.</b> Completamente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Completamente en desacuerdo No sabe Se negó a responder</p>
<p><b>SSB SOCIAL NORMS – Q2</b>  <i>SSB_NORMS2</i></p>	<p><b>People important to me <u>THINK I SHOULD NOT</u> eat foods high in <u>SUGAR</u>.</b> Strongly agree Agree Neither agree nor disagree Disagree</p>	<p><b>Las personas que me importan <u>PIENSAN QUE NO DEBO</u> comer alimentos con alto contenido de <u>AZÚCAR</u>.</b> Completamente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo</p>

	<p>Strongly disagree Don't know Refuse to answer</p>	<p>En desacuerdo Completamente en desacuerdo No sabe Se negó a responder</p>
<p><b>SSB SOCIAL NORMS – Q3</b>  <i>SSB_NORMS3</i></p>	<p>People important to me <u>TRY NOT</u> to drink <u>SUGARY DRINKS</u>. Strongly agree Agree Neither agree nor disagree Disagree Strongly disagree Don't know Refuse to answer</p>	<p>Las personas que me importan <u>TRATAN DE NO</u> tomar <u>BEBIDAS AZUCARADAS</u>. Completamente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Completamente en desacuerdo No sabe Se negó a responder</p>
<p><b>SSB SOCIAL NORMS – Q4</b>  <i>SSB_NORMS4</i></p>	<p>People important to me <u>THINK I SHOULD NOT</u> drink <u>SUGARY DRINKS</u>. Strongly agree Agree Neither agree nor disagree Disagree Strongly disagree Don't know Refuse to answer</p>	<p>Las personas que me importan <u>PIENSAN QUE NO DEBO</u> tomar <u>BEBIDAS AZUCARADAS</u>. Completamente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Completamente en desacuerdo No sabe Se negó a responder</p>
<p><b>PUBLIC TRUST</b>  <i>PT_HE_SUGARY_DRINKS</i> <i>PT_IND_SUGARY_DRINKS</i></p>	<p>Please tell us whether you agree or disagree with the following:</p> <p><b>I trust messages from <u>health experts</u> on sugary drinks.</b> Strongly agree Agree Neither agree nor disagree Disagree Strongly disagree</p> <p><b>I trust messages from the <u>food and beverage industry</u> on sugar drinks.</b> Strongly agree Agree Neither agree nor disagree Disagree Strongly disagree</p>	<p>Favor de indicarnos si está de acuerdo o en desacuerdo con lo siguiente:</p> <p><b>Confío en los mensajes de los <u>expertos en salud</u> sobre las bebidas azucaradas.</b> Completamente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Completamente en desacuerdo</p> <p><b>Confío en los mensajes de la <u>industria de alimentos y bebidas</u> sobre las bebidas azucaradas.</b> Completamente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Completamente en desacuerdo</p>
<p><b>SUGAR KNOWLEDGE</b>  <i>SF_OBESITY</i> <i>SF_DIABETES</i> <i>SF_TOOTH</i></p>	<p>Please rate if you feel the following are true or false:</p> <p>Eating food high in <u>SUGAR</u> increases the risk of obesity. Eating food high in <u>SUGAR</u> increases the risk of diabetes.</p>	<p>Por favor díganos si considera que las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas :</p> <p>Comer alimentos ricos en <u>AZÚCAR</u> aumenta el riesgo de obesidad. Comer alimentos ricos en <u>AZÚCAR</u> aumenta el riesgo de diabetes.</p>

<p><i>SD_OBESITY</i> <i>SD_DIABETES</i> <i>SD_TOOTH</i></p>	<p>Eating food high in <b>SUGAR</b> increases the risk of tooth decay.</p> <p>Frequently drinking <b>SUGARY DRINKS</b> increases the risk of obesity. Frequently drinking <b>SUGARY DRINKS</b> increases the risk of diabetes. Frequently drinking <b>SUGARY DRINKS</b> increases the risk of tooth decay.</p> <p>[Insert dropdown list for each of above]</p> <p>True False Don't know Refuse to answer</p>	<p>Comer alimentos ricos en <b>AZÚCAR</b> aumenta el riesgo de caries en los dientes.</p> <p>Beber con frecuencia <b>BEBIDAS AZUCARADAS</b> aumenta el riesgo de obesidad. Beber con frecuencia <b>BEBIDAS AZUCARADAS</b> aumenta el riesgo de diabetes. Beber con frecuencia <b>BEBIDAS AZUCARADAS</b> aumenta el riesgo de caries en los dientes.</p> <p>[Insert dropdown list for each of above]</p> <p>Verdadero Falso No sabe Se negó a responder</p>
---	--	--

## NUTRITION KNOWLEDGE

DOMAIN SOURCE	ENGLISH TRANSLATION	MEXICO
<p><b>SELF-REPORTED NUTRITION KNOWLEDGE</b> CFDR, OTTAWA, ETC.  <i>NUT_KNOW</i></p>	<p><b>How would you rate your nutrition knowledge?</b></p> <p>Not at all knowledgeable A little knowledgeable Somewhat knowledgeable Very knowledgeable Extremely knowledgeable Don't know Refuse to answer</p>	<p><b>¿Cómo calificaría sus conocimientos sobre nutrición?</b></p> <p>No sé nada del tema Sé muy poco del tema Tengo algunos conocimientos sobre el tema Conozco muy bien el tema Conozco extremadamente bien el tema No sabe Se negó a responder</p>





## SOURCES OF NUTRITION INFORMATION

DOMAIN SOURCE	ENGLISH TRANSLATION	MEXICO
<p><b>SOURCES OF NUTRITION INFO</b> CCHS Food Guide module and TNT integrated content (adapted to be for 12 months rather than 6)  <i>INFO_[TYPE]</i> <i>INFO_NONE</i> <i>INFO_DK</i> <i>INFO_R</i></p>	<p><b>In the past 12 months, did you get information on food or nutrition from any of the following sources? (Select all that apply)</b></p> <p>Health professional (e.g., family doctor, nurse, or dietician) Alternative health practitioner (e.g., chiropractor, naturopath, homeopath, holistic nutritionist) Health association materials or website (e.g., Heart &amp; Stroke, Cancer Society, Dietitians of Canada) Fitness programs / personal trainer Weight loss programs (such as Weight Watchers) Your family, friends, or colleagues</p>	<p><b>En los últimos 12 meses, ¿obtuvo información sobre alimentos o nutrición de cualquiera de las siguientes fuentes? (Seleccione todas las opciones que apliquen)</b></p> <p>Profesional de la salud (e.g., doctor familiar, enfermera o dietista) Profesional de medicina alternativa (e.g., quiropráctico, naturópata, homeópata, nutriólogo holístico) Materiales o sitio web de una asociación de salud (e.g., El poder del Consumidor, Alianza para la Salud) Programas de acondicionamiento físico / preparador físico personal Programas para bajar de peso (como Weight Watchers)</p>

















<p><i>INFO_APPTXT</i> <i>INFO_OTEXT</i></p>	<p>The Plate of Good Eating Government / health agency materials, websites or apps Food company materials, advertisements, websites or apps Nutrition Facts Tables on food products Food product labels Grocery store or pharmacy Magazines, newspapers or books TV or radio General research on the internet Social media or blogs (e.g., Facebook, Twitter) Celebrities (e.g., Gwyneth Paltrow, Food Babe) Mobile app → Which app? [<i>open-ended</i>] Other → Please specify: [<i>open-ended</i>] None of the above Don't know Refuse to answer</p>	<p>Su familia, amistades o colegas El Plato del Bien Comer Gobierno / materiales de una agencia de salud, sitios web o apps Materiales de una compañía de productos alimenticios, anuncios comerciales, sitios web o apps Tabla de información nutrimental sobre del empaque de los productos alimenticios Etiquetas de productos alimenticios Tienda de abarrotes o farmacia Revistas, periódicos o libros Televisión o radio Investigación en general en internet Redes sociales o blogs (e.g., Facebook, Twitter) Celebridades (e.g., Alejandro Maldonado) App móvil → ¿Cuál app? [<i>respuesta abierta</i>] Otra → Favor de especificar: [<i>respuesta abierta</i>] Ninguna de las anteriores No sabe Se negó a responder</p>
<p><b>PUBLIC EDUCATON</b> <i>PUBLIC_ED1</i></p>	<p><b>Do you remember seeing any educational messages or campaigns on healthy eating from the government or health authorities in the past 12 months?</b> Yes No Don't know Refuse to answer</p>	<p><b>¿Recuerda haber visto mensajes educativos o campañas del gobierno o de organismos de salud sobre alimentación saludable en los últimos 12 meses?</b> Sí No No sabe Se negó a responder</p>
<p><b>PUBLIC EDUCATON – DESCRIPTION</b> <i>PUBLIC_ED2</i></p>	<p><b>Can briefly describe the message or campaign?</b> [OPEN TEXT FIELD]</p>	<p><b>¿Podría describir brevemente el mensaje o la campaña?</b> [CAMPO ABIERTO PARA TEXTO]</p>
<p><b>DOCTOR ADVICE</b> <i>DOCADVICE_[TYPE]</i> <i>DOCADVICE_NONE</i> <i>DOCADVICE_DK</i> <i>DOCADVICE_R</i> <i>DOCADVICE_OTEXT</i></p>	<p><b>Has a doctor ever advised you to do any of the following? (Select all that apply)</b> Lose weight Reduce sodium or salt intake Reduce cholesterol in your diet Reduce sugary drinks Eat more fruits and vegetables Other diet advice (please specify): None of the above Don't know Refuse to answer</p>	<p><b>¿Un doctor le ha pedido tomar alguna de las siguientes medidas? (Seleccione todas las opciones que apliquen)</b> Bajar de peso Reducir el consumo de sodio o sal Reducir el colesterol de su dieta Reducir el consumo de bebidas azucaradas Comer más frutas y verduras Otro consejo alimenticio (favor de especificar): Ninguno de los anteriores No sabe Se negó a responder</p>

## FOOD PACKAGING & LABELLING







DOMAIN SOURCE	ENGLISH TRANSLATION	MEXICO
<p><b>NUTRITION INFO IN GROCERY STORES</b></p> <p>INFO_GROCERY</p>	<p>In your opinion, is nutrition information easy or hard to find in <u>grocery stores</u>?</p> <p>Very hard to find Hard to find Neither hard nor easy Easy to find Very easy to find Don't know Refuse to answer</p>	<p>En su opinión, ¿la información nutricional es fácil o difícil de encontrar las <u>tiendas de alimentos</u> (por ejem., supermercados, abarrotes)?</p> <p>Muy difícil de encontrar Difícil de encontrar Ni fácil ni difícil Fácil de encontrar Muy fácil de encontrar No sabe Se negó a responder</p>
<p><b>LABEL AWARENESS</b></p> <p>LABEL_AWARE_MEX</p>	<p>We would now like to ask you some questions about food labels on products.</p> <p>How often have you <u>seen</u> this type of food label on packages or in stores?</p>  <p>Never Rarely Sometimes Often All the time Don't know Refuse to answer</p>	<p>Ahora nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre las etiquetas de los productos alimenticios.</p> <p>¿Con qué frecuencia ha <u>visto</u> este tipo de etiquetado en empaques de alimentos o en tiendas?</p>  <p>Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Todo el tiempo No sabe Se negó a responder</p>
<p><b>LABEL USE</b></p> <p>LABEL_USE_MEX</p>	<p>UNIVERSE: LABEL_AWARE_MEX= 'rarely', 'sometimes', 'often', or 'all the time'</p> <p>How often do you <u>use</u> this type of food label <u>when deciding to buy a food product</u>?</p>  <p>Never Rarely Sometimes Often All the time</p>	<p>UNIVERSE: LABEL_AWARE_MEX= 'rarely', 'sometimes', 'often', or 'all the time'</p> <p>¿Con qué frecuencia <u>usa</u> este tipo de etiquetado de productos alimenticios para decidir si compra algún producto alimenticio?</p>  <p>Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Todo el tiempo</p>

	<p>Don't know Refuse to answer</p>	<p>No sabe Se negó a responder</p>																																				
<p><b>LABEL UNDERSTANDING</b>  LABEL_UNDERSTAND_MEX</p>	<p><b>Do you find this information...</b></p> <p>Una porción de 25 g aporta:</p> <table border="1"> <tr> <td>Grasa saturada</td> <td>9 Cal</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Otras grasas</td> <td>32 Cal</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>Azúcares totales</td> <td>18 Cal</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Sodio</td> <td>110 mg</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Energía</td> <td>95 Cal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Energía por envase</td> <td>1140 Cal</td> <td>12 porciones</td> </tr> </table> <p>% de los nutrimentos diarios</p> <p>Very hard to understand Hard to understand Neither hard nor easy Easy to understand Very easy to understand Don't know Refuse to answer</p>	Grasa saturada	9 Cal	4%	Otras grasas	32 Cal	8%	Azúcares totales	18 Cal	5%	Sodio	110 mg	5%	Energía	95 Cal		Energía por envase	1140 Cal	12 porciones	<p><b>La información la considera...</b></p> <p>Una porción de 25 g aporta:</p> <table border="1"> <tr> <td>Grasa saturada</td> <td>9 Cal</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Otras grasas</td> <td>32 Cal</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>Azúcares totales</td> <td>18 Cal</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Sodio</td> <td>110 mg</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Energía</td> <td>95 Cal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Energía por envase</td> <td>1140 Cal</td> <td>12 porciones</td> </tr> </table> <p>% de los nutrimentos diarios</p> <p>Muy difícil de entender Difícil de entender Ni fácil ni difícil Fácil de entender Muy fácil de entender No sabe Se negó a responder</p>	Grasa saturada	9 Cal	4%	Otras grasas	32 Cal	8%	Azúcares totales	18 Cal	5%	Sodio	110 mg	5%	Energía	95 Cal		Energía por envase	1140 Cal	12 porciones
Grasa saturada	9 Cal	4%																																				
Otras grasas	32 Cal	8%																																				
Azúcares totales	18 Cal	5%																																				
Sodio	110 mg	5%																																				
Energía	95 Cal																																					
Energía por envase	1140 Cal	12 porciones																																				
Grasa saturada	9 Cal	4%																																				
Otras grasas	32 Cal	8%																																				
Azúcares totales	18 Cal	5%																																				
Sodio	110 mg	5%																																				
Energía	95 Cal																																					
Energía por envase	1140 Cal	12 porciones																																				
<p><b>NFT AWARENESS</b>  NFT_AWARE_MEX</p>	<p><b>We would now like to ask you some questions about food labels on products.</b></p> <p><b>How often have you <u>seen</u> this type of food label on packages or in stores?</b></p> <p>Never Rarely Sometimes Often All the time Don't know Refuse to answer</p>	<p><b>Ahora nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre las etiquetas de los productos alimenticios.</b></p> <p><b>¿Con qué frecuencia ha <u>visto</u> este tipo de etiquetado en empaques de alimentos o en tiendas?</b></p> <p>Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Todo el tiempo No sabe Se negó a responder</p>																																				

<p><b>NFT USE</b></p> <p><i>NFT_USE_MEX</i></p>	<p>UNIVERSE: <i>NFT_AWARE_MEX</i>= 'rarely', 'sometimes', 'often', or 'all the time'</p> <p><b>How often do you use this type of food label when deciding to buy a food product?</b></p> <table border="1" data-bbox="342 250 621 509"> <tr><th colspan="2">Información Nutricional</th></tr> <tr><td>Tamaño de la Porción</td><td>4 galletas (23 g)</td></tr> <tr><td>Porciones por paquete</td><td>11</td></tr> <tr><td>Contenido energético</td><td>95 Cal (390 kJ)</td></tr> <tr><td>Proteínas</td><td>2 g</td></tr> <tr><td>Grasas (lípidos)</td><td>4.5 g</td></tr> <tr><td>de la cual Grasa saturada</td><td>1 g</td></tr> <tr><td>Carbohidratos</td><td>15 g</td></tr> <tr><td>de la cual Azúcares</td><td>1 g</td></tr> <tr><td>Fibra Dietética</td><td>3 g</td></tr> <tr><td>Sodio</td><td>110 mg</td></tr> </table> <p>Never Rarely Sometimes Often All the time Don't know Refuse to answer</p>	Información Nutricional		Tamaño de la Porción	4 galletas (23 g)	Porciones por paquete	11	Contenido energético	95 Cal (390 kJ)	Proteínas	2 g	Grasas (lípidos)	4.5 g	de la cual Grasa saturada	1 g	Carbohidratos	15 g	de la cual Azúcares	1 g	Fibra Dietética	3 g	Sodio	110 mg	<p>UNIVERSE: <i>NFT_AWARE_MEX</i>= 'rarely', 'sometimes', 'often', or 'all the time'</p> <p><b>¿Con qué frecuencia usa este tipo de etiquetado de productos alimenticios para decidir si compra algún producto alimenticio?</b></p> <table border="1" data-bbox="1203 250 1482 509"> <tr><th colspan="2">Información Nutricional</th></tr> <tr><td>Tamaño de la Porción</td><td>4 galletas (23 g)</td></tr> <tr><td>Porciones por paquete</td><td>11</td></tr> <tr><td>Contenido energético</td><td>95 Cal (390 kJ)</td></tr> <tr><td>Proteínas</td><td>2 g</td></tr> <tr><td>Grasas (lípidos)</td><td>4.5 g</td></tr> <tr><td>de la cual Grasa saturada</td><td>1 g</td></tr> <tr><td>Carbohidratos</td><td>15 g</td></tr> <tr><td>de la cual Azúcares</td><td>1 g</td></tr> <tr><td>Fibra Dietética</td><td>3 g</td></tr> <tr><td>Sodio</td><td>110 mg</td></tr> </table> <p>Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Todo el tiempo No sabe Se negó a responder</p>	Información Nutricional		Tamaño de la Porción	4 galletas (23 g)	Porciones por paquete	11	Contenido energético	95 Cal (390 kJ)	Proteínas	2 g	Grasas (lípidos)	4.5 g	de la cual Grasa saturada	1 g	Carbohidratos	15 g	de la cual Azúcares	1 g	Fibra Dietética	3 g	Sodio	110 mg
Información Nutricional																																														
Tamaño de la Porción	4 galletas (23 g)																																													
Porciones por paquete	11																																													
Contenido energético	95 Cal (390 kJ)																																													
Proteínas	2 g																																													
Grasas (lípidos)	4.5 g																																													
de la cual Grasa saturada	1 g																																													
Carbohidratos	15 g																																													
de la cual Azúcares	1 g																																													
Fibra Dietética	3 g																																													
Sodio	110 mg																																													
Información Nutricional																																														
Tamaño de la Porción	4 galletas (23 g)																																													
Porciones por paquete	11																																													
Contenido energético	95 Cal (390 kJ)																																													
Proteínas	2 g																																													
Grasas (lípidos)	4.5 g																																													
de la cual Grasa saturada	1 g																																													
Carbohidratos	15 g																																													
de la cual Azúcares	1 g																																													
Fibra Dietética	3 g																																													
Sodio	110 mg																																													
<p><b>NFT UNDERSTANDING</b></p> <p><i>NFT_UNDERSTAND_MEX</i></p>	<p><b>Do you find this information...</b></p> <table border="1" data-bbox="342 781 621 1040"> <tr><th colspan="2">Información Nutricional</th></tr> <tr><td>Tamaño de la Porción</td><td>4 galletas (23 g)</td></tr> <tr><td>Porciones por paquete</td><td>11</td></tr> <tr><td>Contenido energético</td><td>95 Cal (390 kJ)</td></tr> <tr><td>Proteínas</td><td>2 g</td></tr> <tr><td>Grasas (lípidos)</td><td>4.5 g</td></tr> <tr><td>de la cual Grasa saturada</td><td>1 g</td></tr> <tr><td>Carbohidratos</td><td>15 g</td></tr> <tr><td>de la cual Azúcares</td><td>1 g</td></tr> <tr><td>Fibra Dietética</td><td>3 g</td></tr> <tr><td>Sodio</td><td>110 mg</td></tr> </table> <p>Very hard to understand Hard to understand Neither hard nor easy Easy to understand Very easy to understand Don't know Refuse to answer</p>	Información Nutricional		Tamaño de la Porción	4 galletas (23 g)	Porciones por paquete	11	Contenido energético	95 Cal (390 kJ)	Proteínas	2 g	Grasas (lípidos)	4.5 g	de la cual Grasa saturada	1 g	Carbohidratos	15 g	de la cual Azúcares	1 g	Fibra Dietética	3 g	Sodio	110 mg	<p><b>La información la considera...</b></p> <table border="1" data-bbox="1203 781 1482 1040"> <tr><th colspan="2">Información Nutricional</th></tr> <tr><td>Tamaño de la Porción</td><td>4 galletas (23 g)</td></tr> <tr><td>Porciones por paquete</td><td>11</td></tr> <tr><td>Contenido energético</td><td>95 Cal (390 kJ)</td></tr> <tr><td>Proteínas</td><td>2 g</td></tr> <tr><td>Grasas (lípidos)</td><td>4.5 g</td></tr> <tr><td>de la cual Grasa saturada</td><td>1 g</td></tr> <tr><td>Carbohidratos</td><td>15 g</td></tr> <tr><td>de la cual Azúcares</td><td>1 g</td></tr> <tr><td>Fibra Dietética</td><td>3 g</td></tr> <tr><td>Sodio</td><td>110 mg</td></tr> </table> <p>Muy difícil de entender Difícil de entender Ni fácil ni difícil Fácil de entender Muy fácil de entender No sabe Se negó a responder</p>	Información Nutricional		Tamaño de la Porción	4 galletas (23 g)	Porciones por paquete	11	Contenido energético	95 Cal (390 kJ)	Proteínas	2 g	Grasas (lípidos)	4.5 g	de la cual Grasa saturada	1 g	Carbohidratos	15 g	de la cual Azúcares	1 g	Fibra Dietética	3 g	Sodio	110 mg
Información Nutricional																																														
Tamaño de la Porción	4 galletas (23 g)																																													
Porciones por paquete	11																																													
Contenido energético	95 Cal (390 kJ)																																													
Proteínas	2 g																																													
Grasas (lípidos)	4.5 g																																													
de la cual Grasa saturada	1 g																																													
Carbohidratos	15 g																																													
de la cual Azúcares	1 g																																													
Fibra Dietética	3 g																																													
Sodio	110 mg																																													
Información Nutricional																																														
Tamaño de la Porción	4 galletas (23 g)																																													
Porciones por paquete	11																																													
Contenido energético	95 Cal (390 kJ)																																													
Proteínas	2 g																																													
Grasas (lípidos)	4.5 g																																													
de la cual Grasa saturada	1 g																																													
Carbohidratos	15 g																																													
de la cual Azúcares	1 g																																													
Fibra Dietética	3 g																																													
Sodio	110 mg																																													

<p><b>NFT INFLUENCE</b> <i>LABEL_OVERALL</i></p>	<p><b>Overall, how much do food labels influence what you eat?</b>                  No influence at all                  A little influence                  Some influence                  A lot of influence                  Very strong influence                  Don't know                  Refuse to answer</p>	<p><b>En general, ¿qué tanta influencia tiene el etiquetado en los alimentos que consume?</b>                  Ningún tipo de influencia                  Poca influencia                  Algo de influencia                  Mucha influencia                  Una fuerte influencia                  No sabe                  Se negó a responder</p>
<p><b>FOOD PRODUCTS – PERCEIVED HEALTH</b> <i>HLTH1...13</i></p>	<p>PROGRAMMER NOTE: Randomize order of 13 food products, and record order of randomization.</p> <p><b>Overall, how healthy is this food product?</b>                  Please answer on a scale from 0 to 10, where 0 = Not at all healthy, and 10 = Extremely healthy.                  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                  Not at all healthy <span style="float: right;">Extremely healthy</span></p> <p>Don't know                  Refuse to answer</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>	<p>PROGRAMMER NOTE: Randomize order of 13 food products, and record order of randomization.</p> <p><b>En general, ¿qué tan saludable es este producto alimenticio?</b>                  Por favor responda usando la escala del 0 al 10, donde 0 = Nada saludable y 10 = Extremadamente saludable.                  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                  Nada saludable <span style="float: right;">Extremadamente saludable</span></p> <p>No sabe                  Se negó a responder</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>



	 	 
<p><b>WARNING LABELS</b></p> <p>WARN_CONTROL          WARN_YELLOW          WARN_STAR          WARN_CHILE          WARN_GDA          WARN_TRAFFIC</p>	<p>PROGRAMMER NOTE: Randomly assign to 1 of 6 label conditions:          Control (no label)          Yellow text warning          Health star rating          Chilean warning          Guideline Daily Amount (GDA)          Traffic light</p> 	<p>PROGRAMMER NOTE: Randomly assign to 1 of 6 label conditions:          Control (no label)          Yellow text warning          Health star rating          Chilean warning          Guideline Daily Amount (GDA)          Traffic light</p> 





In your opinion, is this product...

- Very unhealthy
- Unhealthy
- A little unhealthy
- Neither unhealthy nor healthy
- A little healthy
- Healthy
- Very healthy
- Don't know
- Refuse to answer



En su opinión, este producto es...

- Muy malo para la salud
- Malo para la salud
- Un poco malo para la salud
- Ni malo ni bueno para la salud
- Un poco saludable
- Saludable
- Muy saludable
- No sabe
- Se negó a responder



## RETAIL ENVIRONMENT

DOMAIN SOURCE	ENGLISH TRANSLATION	MEXICO
<b>SUPERMARKET POLICIES</b>  POL_AISLE POL_CHECKOUT POL_SHELF	[PROGRAMMER NOTE: SHOW 2 RANDOMLY SELECTED ITEMS TO EACH PARTICIPANT; RANDOMIZE ORDER OF ITEM PRESENTATION. HIDE BACK BUTTON] <b>Would you support or oppose the following practices in supermarkets ...</b> Fewer end-of-aisle displays containing unhealthy foods or soda/pop Checkouts with <u>only</u> healthy products (e.g., no soda/pop, chocolate, candy) More shelf space for fresh and healthier foods such as fruits and vegetables  Support Neutral Oppose Don't know Refuse to answer	[PROGRAMMER NOTE: SHOW 2 RANDOMLY SELECTED ITEMS TO EACH PARTICIPANT; RANDOMIZE ORDER OF ITEM PRESENTATION. HIDE BACK BUTTON] <b>¿Apoyaría o se opondría a las siguientes prácticas en las tiendas de abarrotes?:</b> Menos mostradores al final del pasillo que contengan alimentos no sanos o refrescos Cajas para pagar donde haya <u>solo</u> productos saludables (por ejemplo, sin refrescos, chocolates, caramelos) Más espacio en los estantes para alimentos frescos y más sanos, como frutas y verduras  La apoyaría No la apoyaría ni me opondría Me opondría No sabe Se negó a responder
<b>HOME RETAIL</b>  HOME_JUNK HOME_FV HOME_HEALTHY HOME_SSB HOME_WATER	[PROGRAMMER NOTE: Hide back button; use table format] <b>Are the following food or drinks sold in stores you can get to <u>WITHIN 5 MINUTES FROM YOUR HOME</u>, using your usual mode of transportation (e.g., walk, drive, or public transit)?</b>  Junk food Fresh fruit or vegetables Other healthy snacks Sugary drinks Clean drinking water  Not available to buy / Available to buy / Don't know / Refuse to answer	[PROGRAMMER NOTE: Hide back button; use table format] <b>¿Los siguientes alimentos o bebidas se venden en las tiendas a las que puede llegar <u>DENTRO DE 5 MINUTOS DESDE SU HOGAR</u> utilizando su medio de transporte habitual (por ejemplo, caminar, conducir o usar el transporte público)?</b>  Comida chatarra Frutas o verduras frescas Otros refrigerios saludables Bebidas azucaradas Agua potable limpia  No está disponible para su compra / Disponible para su compra / No sabe / Se negó a responder
<b>SCHOOL RETAIL</b>  SCHOOL_[TYPE]_NA SCHOOL_[TYPE]_FREE SCHOOL_[TYPE]_BUY SCHOOL_[TYPE]_DK SCHOOL_[TYPE]_R	UNIVERSE: Full-time or part-time student (student=2 or 3) [PROGRAMMER NOTE: Use table format] <b>Are the following food or drinks are available at your <u>SCHOOL</u>?</b> Do not include items you bring from home.  Junk food Fresh fruit or vegetables Other healthy snacks Sugary drinks	UNIVERSE: Full-time or part-time student (student=2 or 3) [PROGRAMMER NOTE: Use table format] <b>¿Los siguientes alimentos o bebidas se encuentran disponibles en su <u>ESCUELA/UNIVERSIDAD</u>?</b> No incluya los artículos que trae de su casa.  Comida chatarra Frutas o verduras frescas Otros refrigerios saludables Bebidas azucaradas

	Clean drinking water  Not available / Available for free / Available to buy / Don't Know / Refuse to answer	Agua potable limpia  No está disponible / Disponible sin costo / Disponible para su compra / No sabe / Se negó a responder
<b>WORK RETAIL</b>  <i>WORK_[TYPE]_NA</i> <i>WORK_[TYPE]_FREE</i> <i>WORK_[TYPE]_BUY</i> <i>WORK_[TYPE]_DK</i> <i>WORK_[TYPE]_R</i>	<i>UNIVERSE: Main activity was working at a paid job or business, or vacation (from paid work) (occup=1 or 2)</i> [PROGRAMMER NOTE: Use table format] <b>Are the following food or drinks available at your <u>WORKPLACE</u>?</b> Do not include items you bring from home.  Junk food Fresh fruit or vegetables Other healthy snacks Sugary drinks Clean drinking water  Not available / Available for free / Available to buy / Don't Know / Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Main activity was working at a paid job or business, or vacation (from paid work) (occup=1 or 2)</i> [PROGRAMMER NOTE: Use table format] <b>¿Los siguientes alimentos o bebidas se encuentran disponibles en su <u>LUGAR DE TRABAJO</u>?</b> No incluya los artículos que trae de su casa.  Comida chatarra Frutas o verduras frescas Otros refrigerios saludables Bebidas azucaradas Agua potable limpia  No está disponible / Disponible sin costo / Disponible para su compra / No sabe / Se negó a responder

## MENU LABELLING

DOMAIN SOURCE	ENGLISH TRANSLATION	MEXICO
<b>LAST RESTAURANT VISIT</b> FCMS  <i>REST_VISIT</i>	<b>When was the last time you visited a restaurant (including a fast-food outlet or coffee shop)?</b> Within the last 24 hours Within the last 7 days Within the last month Within the last 3 months Within the last 6 months Longer than 6 months ago Don't know Refuse to answer	<b>¿Cuándo fue la última vez que comió en un restaurante (incluidos establecimientos de comida rápida o cafeterías)?</b> En las últimas 24 horas En los últimos 7 días En el último mes En los últimos 3 meses En los últimos 6 meses Hace más de 6 meses No sabe Se negó a responder
<b>MENU LABELLING – NOTICING</b> FCMS (ADAPTED)  <i>REST_INFO</i>	<i>UNIVERSE: Visited restaurant within last 6 months (rest_visit=1-5)</i> <b>The last time you visited a restaurant, did you notice any nutrition information?</b> Yes No Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Visited restaurant within last 6 months (rest_visit=1-5)</i> <b>La última vez que comió en un restaurante, ¿vio en algún lugar información nutricional?</b> Sí No No sabe Se negó a responder
<b>MENU LABELLING – NOTICING LOCATION</b>	<i>UNIVERSE: Noticed nutrition info (rest_info=yes)</i> <b>Where was this information located?</b> (Select all that apply)	<i>UNIVERSE: Noticed nutrition info (rest_info=yes)</i>

<p><i>REST_INFO_[TYPE]</i>  <i>REST_INFO_DK</i>  <i>REST_INFO_R</i>  <i>REST_INFO_OTEXT</i></p>	<p>On the menu/menu board  On a poster or sign  Next to a food item  On the item packaging/wrapper  On the tray liner  On a napkin  In a pamphlet or brochure  On a computer screen / At a kiosk  Other → Please specify: [<i>open-ended</i>]  Don't know  Refuse to answer</p>	<p><b>¿Dónde se encontraba esa información?</b> (Seleccione todas las opciones que apliquen)  En el menú / pizarrón del menú  En un póster o letrero  Junto al nombre del alimento  En el empaque / envoltorio del alimento  En la manteleta de papel de la charola  En una servilleta  En un panfleto o folleto  En la pantalla de una computadora / En un kiosco  Otro → Favor de especificar: [respuesta abierta]  No sabe  Se negó a responder</p>
<p><b>MENU LABELLING – ORDER INFLUENCE</b>  FCMS    <i>REST_INFO_INFL</i></p>	<p><i>UNIVERSE: Noticed nutrition info (rest_info=yes)</i>  <b>Did the nutrition information influence what you ordered?</b>  Yes  No  Don't know  Refuse to answer</p>	<p><i>UNIVERSE: Noticed nutrition info (rest_info=yes)</i>  <b>¿La información nutricional influyó en lo que pidió?</b>  Sí  No  No sabe  Se negó a responder</p>
<p><b>MENU LABELLING – IMPACT</b>  FCMS    <i>REST_ACT_[TYPE]</i>  <i>REST_ACT_NONE</i>  <i>REST_ACT_DK</i>  <i>REST_ACT_R</i></p>	<p><i>UNIVERSE: Visited restaurant within last 6 months (rest_visit=1-5)</i>  <b>In the past 6 months, have you done any of the following because of nutrition information in restaurants?</b> (Select all that apply)  Ordered something different  Ate less of the food you ordered  Changed which restaurants you visit  Ate at restaurants less often  None of the above  Don't know  Refuse to answer</p>	<p><i>UNIVERSE: Visited restaurant within last 6 months (rest_visit=1-5)</i>  <b>En los últimos 6 meses, ¿ha tomado alguna de las siguientes decisiones debido a la información nutricional de los restaurantes?</b> (Seleccione todas las opciones que apliquen)  Ordenó algo diferente  No comió todos los alimentos que ordenó  Cambió de restaurante  Comió en restaurantes con menor frecuencia  Ninguna de las anteriores  No sabe  Se negó a responder</p>

## FOOD MARKETING

DOMAIN SOURCE	ENGLISH TRANSLATION	MEXICO
<p><b>EXPOSURE TO UNHEALTHY FOOD MARKETING - LOCATION</b></p> <p>MKTG_LOC_[TYPE] MKTG_LOC_NONE MKTG_LOC_DK MKTG_LOC_R MKTG_LOC_OTEXT</p>	<p>In the last 30 days, have you seen or heard advertisements or promotions for <b>'unhealthy foods'</b> in the following places? (Select all that apply)</p> <p><i>Unhealthy foods include processed foods high in sugar, salt, or saturated fat, such as soda/pop, fast food, chips, sugary cereals, cookies and chocolate bars.</i></p> <p>TV Radio Online / internet Mobile app / video game Social media (e.g., Twitter, Facebook, Instagram) In a text message Magazine or newspaper Billboard or outdoor sign (e.g., posters) On buses, bus stops and other public transit In movies or in movie theaters At school / on campus Signs or displays in grocery or convenience stores or restaurants At a recreation/community center Sports event, concert or community event Giveaways, samples or special offers Other → Please specify: [open-ended] I haven't seen any advertising or promotions for unhealthy food in the last 30 days Don't know Refuse to answer</p>	<p>En los últimos 30 días, ¿ha visto o escuchado anuncios o promociones de <b>"alimentos no saludables"</b> en los siguientes lugares? (Seleccione todos los que correspondan)</p> <p><i>Entre los alimentos no saludables se incluyen los alimentos procesados con alto contenido de azúcar, sal o grasas saturadas, como los refrescos, las comidas rápidas, las papas fritas, los cereales con azúcar, las galletas y las barras de chocolate.</i></p> <p>Televisión Radio En línea / Internet Apps móviles / videojuegos Redes sociales (por ejem., Twitter, Facebook, Instagram) En un mensaje de texto Revista o periódico Anuncio espectacular o letrero en exteriores (por ejem., pósters) En autobuses, paradas de autobuses y otros transportes públicos En películas de cine o en cines En la escuela / universidad Letreros o exhibidores de tiendas de conveniencia o de alimentos o restaurantes En un centro recreativo / comunitario Evento deportivo, concierto o evento comunitario Regalos, muestras u ofertas especiales Otro → Favor de especificar: [respuesta abierta] No he visto ningún tipo de publicidad o promoción de alimentos no saludables en los últimos 30 días No sabe Se negó a responder</p>

<p><b>EXPOSURE TO UNHEALTHY FOOD MARKETING - FREQUENCY</b></p> <p>MKTG_FREQ_SD MKTG_FREQ_FF MKTG_FREQ_CEREAL MKTG_FREQ_SNACK MKTG_FREQ_DESSERT MKTG_FREQ_CANDY</p>	<p>In the last 30 days, <u>how often</u> did you see or hear advertisements or promotions for the following?</p> <p>Sugary drinks Fast food Sugary cereals Snacks such as chips Desserts such as cakes, cookies, and ice cream Candy or chocolate bars</p> <p>[Insert dropdown list for each of above]</p> <p>Never Less than once a week Once a week A few times a week Every day More than once a day Don't know Refuse to answer</p>	<p>En los últimos 30 días, <u>¿con qué frecuencia</u> vio o escuchó anuncios o promociones para lo siguiente?</p> <p>Bebidas azucaradas Comida rápida Cereales azucarados Bocadillos como papas fritas Postres como pasteles, galletas y helados Barras de chocolate o caramelos</p> <p>[Insert dropdown list for each of above]</p> <p>Nunca Menos de una vez a la semana Una vez por semana Algunas veces a la semana Cada día Más de una vez al día No sabe Se negó a responder</p>
<p><b>EXPOSURE TO MARKETING STRATEGIES</b></p> <p>MKTG_LICENCED MKTG_COMPANY MKTG_CELEB MKTG_PROSPORT MKTG_RECSPORT MKTG_CULTURE MKTG_NONE MKTG_DK MKTG_R</p>	<p>[PROGRAMMER NOTE: show note in grey font] <i>Remember: Unhealthy foods include processed foods high in sugar, salt, or saturated fat, such as soda/pop, fast food, chips, sugary cereals, cookies and chocolate bars.</i></p> <p><b>In the last 30 days, have you seen any of the following?</b> (Select all that apply)</p> <p>Unhealthy food or drinks promoted using characters from movies or TV (e.g., Star Wars, Disney characters) Unhealthy food or drinks with characters created by food companies (e.g., Tony the Tiger, Ronald McDonald) Celebrity endorsements of unhealthy food/drinks Professional sport teams or sporting events sponsored by unhealthy food/drink companies Children's/community sports teams sponsored by unhealthy food/drink companies Cultural or community events sponsored by unhealthy food/drink companies None of the above Don't know Refuse to answer</p>	<p>[PROGRAMMER NOTE: show note in grey font] <i>Recuerde: Entre los alimentos no saludables se incluyen los alimentos procesados con alto contenido de azúcar, sal o grasas saturadas, como los refrescos, las comidas rápidas, las papas fritas, los cereales con azúcar, las galletas y las barras de chocolate.</i></p> <p><b>En los últimos 30 días, ¿ha visto alguno de los siguientes?</b> (Seleccione todas las que correspondan)</p> <p>Alimentos o bebidas no saludables promocionados con personajes de películas o TV (por ejemplo, Star Wars, personajes de Disney) Alimentos o bebidas no saludables con personajes creados por compañías de alimentos (por ejemplo, el Tigre Toño, Ronald McDonald) Celebridades que recomiendan comidas/bebidas no saludables Equipos deportivos profesionales o eventos deportivos patrocinados por compañías de alimentos/bebidas no saludables Equipos deportivos infantiles/comunitarios patrocinados por compañías de alimentos/bebidas no saludables Eventos culturales o comunitarios patrocinados por compañías de alimentos/bebidas no saludables Ninguna de las anteriores No sabe Se negó a responder</p>

<p><b>CHILD ASK - MARKETING STRATEGIES</b></p> <p>ASK_LICENCED ASK_COMPANY</p>	<p>UNIVERSE: At least 1 child &lt;18 years in household (child_home&gt;0) [PROGRAMMER NOTE: show note in grey font] <i>Remember: Unhealthy foods include processed foods high in sugar, salt, or saturated fat, such as soda/pop, fast food, chips, sugary cereals, cookies and chocolate bars.</i></p> <p><b>In the last 30 days, have your <u>children asked you to buy any unhealthy</u> food or drinks with...</b>  <b>Characters from movies or TV (e.g., Star Wars, Disney characters)</b>  <b>Characters created by food companies (e.g., Tony the Tiger, Ronald McDonald)</b></p> <p>[Insert dropdown list for each of above]  Yes  No  Don't know  Refuse to answer</p>	<p>UNIVERSE: At least 1 child &lt;18 years in household (child_home&gt;0) [PROGRAMMER NOTE: show note in grey font] <i>Recuerde: Entre los alimentos no saludables se incluyen los alimentos procesados con alto contenido de azúcar, sal o grasas saturadas, como los refrescos, las comidas rápidas, las papas fritas, los cereales con azúcar, las galletas y las barras de chocolate.</i></p> <p><b>En los últimos 30 días, ¿sus hijos le han pedido que compre alimentos o bebidas <u>no saludables</u> con...</b>  <b>Personajes de películas o TV (por ejemplo, Star Wars, personajes de Disney)</b>  <b>Personajes creados por compañías de alimentos (por ejemplo, el Tigre Toño, Ronald McDonald)</b></p> <p>[Insert dropdown list for each of above]  Sí  No  No sabe  Se negó a responder</p>
<p><b>PARENT BUY-MARKETING STRATEGIES</b></p> <p>BUY_LICENCED BUY_COMPANY</p>	<p>UNIVERSE: At least 1 child &lt;18 years in household (child_home&gt;0) [PROGRAMMER NOTE: show note in grey font] <i>Remember: Unhealthy foods include processed foods high in sugar, salt, or saturated fat, such as soda/pop, fast food, chips, sugary cereals, cookies and chocolate bars.</i></p> <p><b>In the last 30 days, did you <u>buy</u> your children any <u>unhealthy</u> food or drinks with...</b>  <b>Characters from movies or TV (e.g., Star Wars, Disney characters)</b>  <b>Characters created by food companies (e.g., Tony the Tiger, Ronald McDonald)</b></p> <p>[Insert dropdown list for each of above]  Yes  No  Don't know  Refuse to answer</p>	<p>UNIVERSE: At least 1 child &lt;18 years in household (child_home&gt;0) [PROGRAMMER NOTE: show note in grey font] <i>Recuerde: Entre los alimentos no saludables se incluyen los alimentos procesados con alto contenido de azúcar, sal o grasas saturadas, como los refrescos, las comidas rápidas, las papas fritas, los cereales con azúcar, las galletas y las barras de chocolate.</i></p> <p><b>En los últimos 30 días, ¿les <u>compró</u> a sus hijos algún alimento o bebida <u>no saludables</u> con...</b>  <b>Personajes de películas o TV (por ejemplo, Star Wars, personajes de Disney)</b>  <b>Personajes creados por compañías de alimentos (por ejemplo, el Tigre Toño, Ronald McDonald)</b></p> <p>[Insert dropdown list for each of above]  Sí  No  No sabe  Se negó a responder</p>
<p><b>UNHEALTHY FOOD CONSUMPTION FREQUENCY</b></p> <p>EAT_SD EAT_FF EAT_CEREAL EAT_SNACK EAT_DESSERT</p>	<p>UNIVERSE: At least 1 child &lt;18 years in household (child_home&gt;0) <b>In a typical week, how often <u>do your children eat or drink</u>...</b></p> <p><b>Sugary drinks</b>  <b>Fast food</b>  <b>Sugary cereals</b>  <b>Snacks such as chips</b></p>	<p>UNIVERSE: At least 1 child &lt;18 years in household (child_home&gt;0) <b>Introduzca la frecuencia con la que <u>sus hijos comen o beben</u> en una semana típica...</b></p> <p><b>Bebidas azucaradas</b>  <b>Comida rápida</b>  <b>Cereales azucarados</b></p>

EAT_CANDY	<p><b>Desserts such as cakes, cookies, and ice cream</b>  <b>Candy or chocolate bars</b></p> <p>[Insert dropdown list for each of above]</p> <p>More than once a day  Every day  A few times a week, but not every day  Once a week  Only on special occasions  Never  Don't know  Refuse to answer</p>	<p><b>Bocadillos como papas fritas</b>  <b>Postres como pasteles, galletas y helados</b>  <b>Barras de chocolate o caramelos</b></p> <p>[Insert dropdown list for each of above]</p> <p>Más de una vez al día  Cada día  Algunas veces a la semana, pero no todos los días  Una vez por semana  Solo en ocasiones especiales  Nunca  No sabe  Se negó a responder</p>
<b>CHILD – PRODUCTS</b>  MKTG_CHILD_PRODUC	<p><i>UNIVERSE: At least 1 child &lt;18 years in household (child_home&gt;0)</i>  <i>[PROGRAMMER NOTE: show note in grey font]</i></p> <p><i>Remember: Unhealthy foods include processed foods high in sugar, salt, or saturated fat, such as soda/pop, fast food, chips, sugary cereals, cookies and chocolate bars.</i></p> <p><b>Do any of your children own any <u>clothing, posters, stickers, or other products that show a logo or brand of unhealthy food or drinks?</u></b></p> <p>Yes  No  Don't know  Refuse to answer</p>	<p><i>UNIVERSE: At least 1 child &lt;18 years in household (child_home&gt;0)</i>  <i>[PROGRAMMER NOTE: show note in grey font]</i></p> <p><i>Recuerde: Entre los alimentos no saludables se incluyen los alimentos procesados con alto contenido de azúcar, sal o grasas saturadas, como los refrescos, las comidas rápidas, las papas fritas, los cereales con azúcar, las galletas y las barras de chocolate.</i></p> <p><b>¿Alguno de sus hijos tiene <u>ropa, posters, calcomanías o demás productos que muestren algún logotipo o marca de alimentos o bebidas no saludables?</u></b></p> <p>Sí  No  No sabe  Se negó a responder</p>
<b>CHILD – TOY</b>  MKTG_CHILD_TOY	<p><i>UNIVERSE: At least 1 child &lt;18 years in household (child_home&gt;0)</i></p> <p><b>Do any of your children own any <u>'happy meal' toys or other toys</u> from fast-food restaurants?</b></p> <p>Yes  No  Don't know  Refuse to answer</p>	<p><i>UNIVERSE: At least 1 child &lt;18 years in household (child_home&gt;0)</i></p> <p><b>¿Alguno de sus hijos tiene <u>juguets de 'cajita feliz' o algún otro juguete de restaurantes de comida rápida?</u></b></p> <p>Sí  No  No sabe  Se negó a responder</p>
<b>CONCERN ABOUT CHILD'S EXPOSURE TO MARKETING</b>  MKTG_CHILD_CONCERN	<p><i>UNIVERSE: At least 1 child &lt;18 years in household (child_home&gt;0)</i></p> <p><b>Are you concerned about the amount of marketing for sugary drinks and fast food that your children see?</b></p> <p>Not at all concerned  A little concerned  Somewhat concerned  Very concerned  Don't know  Refuse to answer</p>	<p><i>UNIVERSE: At least 1 child &lt;18 years in household (child_home&gt;0)</i></p> <p><b>¿Le preocupa la cantidad de comercialización de bebidas azucaradas y comida rápida que ven sus hijos?</b></p> <p>No me preocupa nada  Me preocupa un poco  Me preocupa algo  Me preocupa mucho  No sabe  Se negó a responder</p>

## PRICE / TAXATION

DOMAIN SOURCE	ENGLISH TRANSLATION	MEXICO
<b>SUGAR TAX</b> <i>DRINKS_COST</i>	Do drinks with sugar (e.g., Coke) cost more than drinks without sugar (e.g., diet coke/light) in Mexico? No Yes – a little more Yes – a lot more Don't know Refuse to answer	Las bebidas azucaradas (por ejem., Coca-cola) son más caras que las bebidas sin azúcar (por ejem, Coca Light) en México? No Sí, un poco más Sí, mucho más No sabe Se negó a responder
<b>SUGAR TAX – AWARENESS</b> <i>TAX_AWARENESS</i>	<i>UNIVERSE: UK and Mexico only.</i> Is there a special tax on sugary drinks in Mexico that makes them more expensive to buy? No Yes Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: UK and Mexico only.</i> ¿Hay un impuesto especial para bebidas azucaradas en Mexico que las encarezca? No Sí No sabe Se negó a responder
<b>SUGAR TAX – IMPACT</b> <i>TAX_[TYPE]</i>	<i>UNIVERSE: UK and Mexico only; and aware of tax on sugary drinks (tax.awareness=yes)</i> Has the tax changed whether you buy the following drinks for you or your family? Regular soda or pop Diet soda or pop 100% fruit or vegetable juice Sweetened fruit drinks Low-/no-calorie fruit drinks Plain bottled water Regular flavoured waters or vitamin waters <u>with</u> calories Low-/no-calorie flavoured waters or vitamin waters Regular sports drinks Low-/no-calorie sports drinks Regular energy drinks Low-/no-calorie energy drinks White milk or unsweetened milk alternatives Chocolate or flavoured milk, or sweetened milk alternatives  Buy less Buy more No change Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: UK and Mexico only; and aware of tax on sugary drinks (tax.awareness=yes)</i> ¿El impuesto le ha hecho cambiar de opinión respecto a comprar o no las siguientes bebidas para usted o su familia? Bebida refrescos normal Bebida refrescos de dieta Jugo 100% de fruta o de verduras Bebidas de fruta endulzadas Bebida de fruta sin/bajas en calorías Agua simple/natural embotellada Aguas de sabor o vitaminadas normales <u>con</u> calorías Aguas de sabor o vitaminadas sin/bajas en calorías Bebidas deportivas Bebidas deportivas sin/bajas en calorías Bebidas energéticas normales Bebidas energéticas sin/bajas en calorías Leche de vaca o sustitutos de leche sin endulzar Leche con chocolate o algún otro sabor, o alternativas a la leche sin endulzar  Compra menos Compra más No ha cambiado No sabe Se negó a responder



## POLICY SUPPORT

DOMAIN SOURCE	ENGLISH TRANSLATION	MEXICO
<p><b>POLICY SUPPORT</b></p> <p>(items in second list from Policy Interventions to Reduce Obesity – Knowledge, Attitudes and Beliefs Survey of the Public (Raine))</p> <p><i>POL_CAL_REST</i> <i>POL_CAL_SCH</i> <i>POL_TAX_SSB</i> <i>POL_TAX_SUB</i> <i>POL_TAX_SUGAR</i> <i>POL_FV_SUB</i> <i>POL_BAN_CHECKOUT</i> <i>POL_MAX_SALT</i> <i>POL_BAN_TRANS</i> <i>POL_ADDED</i> <i>POL_SCH_PROG</i> <i>POL_SCH_STND</i> <i>POL_ZONE_FF</i> <i>POL_ALC</i> <i>POL_BAN_UNHLTH</i> <i>POL_RESTR_MAXSSB</i> <i>POL_RESTR_SPONS</i> <i>POL_BAN_TOYFF</i> <i>POL_WATER</i> <i>POL_BAN_DISC</i></p>	<p>[PROGRAMMER NOTE: HIDE BACK BUTTON.]</p> <p><b>We are interested in your opinion about food policies that could be implemented. For each statement, please indicate whether you would support or oppose the policy.</b></p> <p><b>Would you support or oppose a government policy that would require...</b></p> <p>Support Neutral Oppose Don't know Refuse to answer</p> <p>[PROGRAMMER NOTE: SHOW 8 RANDOMLY SELECTED ITEMS TO EACH PARTICIPANT; RANDOMIZE ORDER OF ITEM PRESENTATION]</p> <p>Calorie amounts on menus of chain restaurants Calorie amounts on menus in school cafeterias Taxes on sugary drinks Taxes on sugary drinks IF the money was spent on subsidizing healthy foods Taxes on foods with high sugar Subsidies to reduce the price of fresh fruit and vegetables A ban on unhealthy foods (e.g., sugary drinks, chips, chocolate) at grocery store checkouts A maximum limit on salt levels in pre-packaged foods A ban on trans fats in pre-packaged foods Labelling of the amount of “added sugars” on pre-packaged foods Free breakfast or lunch programs in schools Nutrition standards for school cafeterias Zoning to restrict the number of fast food restaurants near schools Calorie amounts and nutrition information on alcoholic beverages A ban on marketing unhealthy food and beverages to children Restrictions on the maximum size (e.g., max of 375 mL) of single-serve soft drink cans and bottles Restrictions on sponsorship of sporting events and teams by food companies such as Coca Cola and McDonalds A ban on the use of toys, vouchers or competitions as part of children’s meals at fast-food restaurants</p>	<p>[PROGRAMMER NOTE: HIDE BACK BUTTON.]</p> <p><b>Nos interesa su opinión sobre las políticas alimentarias que se podrían implementar. Por favor indique para cada enunciado si apoyaría o se opondría a la política.</b></p> <p><b>Apoyaría o se opondría a una política gubernamental que exigiera...</b></p> <p>La apoyaría No la apoyaría ni me opondría Me opondría No sabe Se negó a responder</p> <p>[PROGRAMMER NOTE: SHOW 8 RANDOMLY SELECTED ITEMS TO EACH PARTICIPANT; RANDOMIZE ORDER OF ITEM PRESENTATION]</p> <p>Que los menús de cadenas de restaurantes incluyeran la cantidad de calorías de los alimentos Que los menús de cafeterías escolares incluyeran la cantidad de calorías de los alimentos Impuestos para bebidas azucaradas Impuestos para bebidas azucaradas SI el dinero se gastara en subsidiar alimentos saludables Impuestos para alimentos con alto contenido de azúcar Subsidios para reducir el precio de frutas y verduras frescas Prohibir alimentos no saludables (por ejem., bebidas azucaradas, papas fritas, chocolate) en las cajas de las tiendas de supermercado Un límite máximo para los niveles de sal de alimentos preempaquetados Prohibir las grasas trans en alimentos empaquetados Etiquetado de la cantidad de “azúcares agregados” en alimentos preempaquetados Programas de desayunos o comidas escolares gratuitos Control de calidad nutrimental de los alimentos ofertados en cafeterias escolares Que se regulara el uso de suelo para restringir la cantidad de restaurantes de comida rápida cerca de escuelas Cantidades de calorías e información nutrimental en las bebidas alcohólicas Prohibir la publicidad de alimentos y bebidas que dañan la salud de los niños</p>

	<p>Free drinking water in all public spaces, restaurants, cinemas, and public events [ONLY SHOW IN MEXICO]</p> <p>A ban on price discounts for unhealthy food and beverages (e.g., 30% off, or 'buy-one-get-one-free')</p>	<p>Restricciones al tamaño máximo (por ejem., máximo de 375 ml) de los refrescos que vienen en latas o botellas para una sola persona</p> <p>La implementación de restricciones de patrocinio de eventos y equipos deportivos de parte de compañías de alimentos tales como Coca Cola y McDonalds</p> <p>Prohibir el uso de juguetes, vales o concursos durante la comida de los niños en restaurantes de comida rápida</p> <p>Agua potable gratuita en todos los espacios públicos, restaurantes, cines y eventos públicos</p> <p>Prohibir descuentos en los precios de los alimentos y bebidas que no son sanos (por ejem., un 30% de descuento o "compre uno y llévese otro gratis")</p>
--	--	---

## HEALTH LITERACY

DOMAIN SOURCE	ENGLISH	SPANISH TRANSLATION																																												
<p><b>NEWEST VITAL SIGN</b> PFIZER</p>	<p>[PROGRAMMER NOTE: HIDE BACK BUTTON]</p> <p><b>This information is on the back of a container of ice cream.</b></p> <table border="1" data-bbox="338 820 682 1125"> <thead> <tr> <th colspan="2">Información Nutricional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Tamaño de la Porción 1/2 taza (125 ml)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Porciones por envase 4</td> </tr> <tr> <td><b>Contenido energético</b></td> <td>250 Cal (1046 kJ)</td> </tr> <tr> <td><b>Proteínas</b></td> <td>4 g</td> </tr> <tr> <td><b>Grasas (lípidos)</b></td> <td>13 g</td> </tr> <tr> <td>de la cual Grasa saturada</td> <td>9 g</td> </tr> <tr> <td><b>Carbohidratos</b></td> <td>30 g</td> </tr> <tr> <td>de la cual Azúcares</td> <td>23 g</td> </tr> <tr> <td><b>Fibra Dietética</b></td> <td>2 g</td> </tr> <tr> <td><b>Sodio</b></td> <td>55 mg</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ingredientes: Crema, Leche descremada, Azúcar líquida, Yemas de huevo, Azúcar morena, Grasa de leche, Azúcar, Aceite de cacahuete (Maní), Mantequilla, Sal, Carragenano, Extracto de vainilla</p> <p>[PROGRAMMER NOTE: show above NFT and text above each of the following NVS questions]</p>	Información Nutricional		Tamaño de la Porción 1/2 taza (125 ml)		Porciones por envase 4		<b>Contenido energético</b>	250 Cal (1046 kJ)	<b>Proteínas</b>	4 g	<b>Grasas (lípidos)</b>	13 g	de la cual Grasa saturada	9 g	<b>Carbohidratos</b>	30 g	de la cual Azúcares	23 g	<b>Fibra Dietética</b>	2 g	<b>Sodio</b>	55 mg	<p>[PROGRAMMER NOTE: HIDE BACK BUTTON]</p> <p><b>Esta información está en la parte posterior de un envase de helado.</b></p> <table border="1" data-bbox="1192 824 1537 1130"> <thead> <tr> <th colspan="2">Información Nutricional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Tamaño de la Porción 1/2 taza (125 ml)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Porciones por envase 4</td> </tr> <tr> <td><b>Contenido energético</b></td> <td>250 Cal (1046 kJ)</td> </tr> <tr> <td><b>Proteínas</b></td> <td>4 g</td> </tr> <tr> <td><b>Grasas (lípidos)</b></td> <td>13 g</td> </tr> <tr> <td>de la cual Grasa saturada</td> <td>9 g</td> </tr> <tr> <td><b>Carbohidratos</b></td> <td>30 g</td> </tr> <tr> <td>de la cual Azúcares</td> <td>23 g</td> </tr> <tr> <td><b>Fibra Dietética</b></td> <td>2 g</td> </tr> <tr> <td><b>Sodio</b></td> <td>55 mg</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ingredientes: Crema, Leche descremada, Azúcar líquida, Yemas de huevo, Azúcar morena, Grasa de leche, Azúcar, Aceite de cacahuete (Maní), Mantequilla, Sal, Carragenano, Extracto de vainilla</p> <p>[PROGRAMMER NOTE: show above NFT and text above each of the following NVS questions]</p>	Información Nutricional		Tamaño de la Porción 1/2 taza (125 ml)		Porciones por envase 4		<b>Contenido energético</b>	250 Cal (1046 kJ)	<b>Proteínas</b>	4 g	<b>Grasas (lípidos)</b>	13 g	de la cual Grasa saturada	9 g	<b>Carbohidratos</b>	30 g	de la cual Azúcares	23 g	<b>Fibra Dietética</b>	2 g	<b>Sodio</b>	55 mg
Información Nutricional																																														
Tamaño de la Porción 1/2 taza (125 ml)																																														
Porciones por envase 4																																														
<b>Contenido energético</b>	250 Cal (1046 kJ)																																													
<b>Proteínas</b>	4 g																																													
<b>Grasas (lípidos)</b>	13 g																																													
de la cual Grasa saturada	9 g																																													
<b>Carbohidratos</b>	30 g																																													
de la cual Azúcares	23 g																																													
<b>Fibra Dietética</b>	2 g																																													
<b>Sodio</b>	55 mg																																													
Información Nutricional																																														
Tamaño de la Porción 1/2 taza (125 ml)																																														
Porciones por envase 4																																														
<b>Contenido energético</b>	250 Cal (1046 kJ)																																													
<b>Proteínas</b>	4 g																																													
<b>Grasas (lípidos)</b>	13 g																																													
de la cual Grasa saturada	9 g																																													
<b>Carbohidratos</b>	30 g																																													
de la cual Azúcares	23 g																																													
<b>Fibra Dietética</b>	2 g																																													
<b>Sodio</b>	55 mg																																													
<p>NVS_CAL NVS_CAL_N</p>	<p><b>If you eat the entire container, how many calories will you eat?</b></p> <p>Enter number of calories: [open-ended]</p> <p>Don't know</p> <p>Refuse to answer</p> <p>[Answer: Any of the following is correct: 1000 cal, 4184 kJ, or range from 4000-4200 kJ]</p>	<p><b>Si se come todo el helado del recipiente, ¿cuántas calorías comerá?</b></p> <p>Introduzca el número de calorías: [abierto]</p> <p>No sabe</p> <p>Se negó a responder</p> <p>[Answer: Any of the following is correct: 1000 cal, 4184 kJ, or range from 4000-4200 kJ]</p>																																												

<p>NVS_CARB NVS_CARB_N</p>	<p><b>If you are allowed to eat 60 grams of carbohydrates as a snack, how much ice cream could you have?</b> Enter number of cup(s): <i>[open-ended]</i> Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Answer: Any of the following is correct: 1 cup, 250 mL, 2 servings, "half the container" (not "half" or "1/2")]</i></p>	<p><b>Si se le permite comer 60 gramos de carbohidratos como bocadillo, ¿cuánto helado podría tomar?</b> Introduzca el número de taza (s): <i>[abierto]</i> No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Answer: Any of the following is correct: 1 cup, 250 mL, 2 servings, "half the container" (not "half" or "1/2")]</i></p>
<p>NVS_SAT NVS_SAT_N</p>	<p><b>Your doctor advises you to reduce the amount of saturated fat in your diet. You usually have 42 g of saturated fat each day, which includes one serving of ice cream. If you stop eating ice cream, how many grams of saturated fat would you be consuming each day?</b> Enter number of grams: <i>[open-ended]</i> Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Answer: 33 is the only correct answer]</i></p>	<p><b>Su médico le recomienda reducir la cantidad de grasa saturada en su dieta. Por lo general, consume 42 g de grasa saturada cada día, que incluyen una porción de helado. Si deja de comer helado, ¿cuántos gramos de grasa saturada consumiría cada día?</b> Introduzca la cantidad de gramos: <i>[abierto]</i> No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Answer: 33 is the only correct answer]</i></p>
<p>NVS_DV NVS_DV_N</p>	<p><b>If you usually eat 2,500 calories in a day, what percentage of your daily value of calories will you be eating if you eat one serving?</b> Enter percentage: <i>[numeric percentage]</i> Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Answer: 10% is the only correct answer]</i></p>	<p><b>Si normalmente consume 2,500 calorías en un día, ¿qué porcentaje de su valor diario de calorías consumiría si come una porción?</b> Introduzca el porcentaje: <i>[porcentaje numérico]</i> No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Answer: 10% is the only correct answer]</i></p>
<p>NVS_ALG NVS_ALG_WHY NVS_ALG_WHYTEXT</p>	<p><b>Pretend that you are allergic to the following substances: penicillin, peanuts, latex gloves, and bee stings. Is it safe for you to eat this ice cream?</b> Yes No Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Answer: No]</i></p> <p>[If "no", ask:] <b>Why not?</b> Enter reason: <i>[open-ended]</i> Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Answer: Because it has peanut oil or because you might have an allergic reaction]</i></p>	<p><b>Haga de cuenta que es alérgico a las siguientes sustancias: penicilina, maní, guantes de látex y picaduras de abeja. ¿Es seguro para usted comer este helado?</b> Sí No No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Respuesta: No]</i></p> <p>[Si responde "no", pregunte:] <b>¿Por qué no?</b> Introduzca el motivo: <i>[abierto]</i> No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Answer: Porque tiene aceite de maní o porque podría tener una reacción alérgica]</i></p>

## GENERAL HEALTH STATUS

DOMAIN SOURCE	ENGLISH TRANSLATION	MEXICO
<b>FRUIT CONSUMPTION</b> BRFSS  FRUIT_PREFER FRUIT_DAY_NUM FRUIT_DAY_DK_R  (DAY/WEEK/MONTH)	<p><b>Now think about the foods you ate or drank during the past month, that is, the past 30 days, including meals and snacks.</b></p> <p><b>Not including juices, how often did you eat fruit?</b> <i>Include fresh, frozen or canned fruit. Do not include dried fruits.</i></p> <p><b>Do you prefer to answer by the number of times per day, week or month?</b> Day Week Month Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Day" is selected.]</i>  <b>Enter the number of times you eat fruit per day:</b>            ___ per day            Don't know            Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Week" is selected.]</i>  <b>Enter the number of times you eat fruit per week:</b>            ___ per week            Don't know            Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Month" is selected.]</i>  <b>Enter the number of times you eat fruit per month:</b>            ___ per month            Don't know            Refuse to answer</p>	<p><b>Ahora piense en todo lo que comió y bebió durante el último mes, es decir, durante los últimos 30 días, incluyendo comidas y bocadillos.</b></p> <p><b>Sin contar los jugos, ¿con qué frecuencia come frutas?</b> <i>Incluya la fruta fresca, congelada o enlatada. No incluya frutas secas.</i></p> <p><b>¿Prefiere responder con el número de veces al día, a la semana o al mes?</b> Al día A la semana Al mes No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Day" is selected.]</i>  <b>Escriba el número de veces al día que usted come fruta:</b>            ___ al día            No sabe            Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Week" is selected.]</i>  <b>Escriba el número de veces a la semana que usted come fruta:</b>            ___ a la semana            No sabe            Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Month" is selected.]</i>  <b>Escriba el número de veces al mes que usted come fruta:</b>            ___ al mes            No sabe            Se negó a responder</p>
<b>FRUIT JUICE CONSUMPTION</b> BRFSS  JUICE_PREFER JUICE_DAY_NUM JUICE_DAY_DK_R  (DAY/WEEK/MONTH)	<p><b>Not including fruit-flavored drinks or fruit juices with added sugar, how often did you drink 100% fruit juice such as apple or orange juice?</b></p> <p><i>Do not include fruit-flavored drinks with added sugar like Boing, Beberé, Frutsi, y Jarritos.</i>  <i>include only 100% pure juices or 100% juice blends.</i></p>	<p><b>Sin incluir bebidas con sabor a fruta ni jugos de frutas a los que se agrega azúcar, ¿con qué frecuencia bebió jugo 100% de fruta como jugo de manzana o naranja?</b></p> <p><i>No incluya bebidas con sabor a fruta a las que se agrega azúcar, como Boing, Beberé, Frutsi, y Jarritos.</i>  <i>Incluya solamente jugos 100% puros o mezclas de jugos 100% puros.</i></p>

	<p><b>Do you prefer to answer by the number of times per day, week or month?</b>  Day  Week  Month  Don't know  Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Day" is selected.]</i>  <b>Enter the number of times you drink 100% fruit juice per day:</b>  ___ per day  Don't know  Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Week" is selected.]</i>  <b>Enter the number of times you drink 100% fruit juice per week:</b>  ___ per week  Don't know  Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Month" is selected.]</i>  <b>Enter the number of times you drink 100% fruit juice per month:</b>  ___ per month  Don't know  Refuse to answer</p>	<p><b>¿Prefiere responder con el número de veces al día, a la semana o al mes?</b>  Al día  A la semana  Al mes  No sabe  Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Day" is selected.]</i>  <b>Escriba el número de veces al día que usted toma jugo 100% de fruta:</b>  ___ al día  No sabe  Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Week" is selected.]</i>  <b>Escriba el número de veces a la semana que usted toma jugo 100% de fruta:</b>  ___ a la semana  No sabe  Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Month" is selected.]</i>  <b>Escriba el número de veces al mes que usted toma jugo 100% de fruta:</b>  ___ al mes  No sabe  Se negó a responder</p>
<p><b>SALAD CONSUMPTION</b>  BRFSS</p> <p>SALAD_PREFER  SALAD_DAY_NUM  SALAD_DAY_DK_R</p> <p>(DAY/WEEK/MONTH)</p>	<p><b>How often did you eat a green leafy or lettuce salad, with or without vegetables?</b>  <i>Include spinach salads.</i></p> <p><b>Do you prefer to answer by the number of times per day, week or month?</b>  Day  Week  Month  Don't know  Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Day" is selected.]</i>  <b>Enter the number of times you eat a salad per day:</b>  ___ per day  Don't know  Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Week" is selected.]</i></p>	<p><b>¿Con qué frecuencia comió una ensalada de hojas verdes o lechuga, con o sin verduras?</b>  <i>Incluya las ensaladas de espinacas.</i></p> <p><b>¿Prefiere responder con el número de veces al día, a la semana o al mes?</b>  Al día  A la semana  Al mes  No sabe  Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Day" is selected.]</i>  <b>Escriba el número de veces al día que usted come ensalada:</b>  ___ al día  No sabe  Se negó a responder</p>

	<p><b>Enter the number of times you eat a salad per week:</b>        ___ per week        Don't know        Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Month" is selected.]</i></p> <p><b>Enter the number of times you eat a salad per month:</b>        ___ per month        Don't know        Refuse to answer</p>	<p><i>[Programmer: Show if "Week" is selected.]</i></p> <p><b>Escriba el número de veces a la semana que usted come ensalada:</b>        ___ a la semana        No sabe        Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Month" is selected.]</i></p> <p><b>Escriba el número de veces al mes que usted come ensalada:</b>        ___ al mes        No sabe        Se negó a responder</p>
<p><b>FRIED POTATO CONSUMPTION</b>        BRFS5</p> <p>POTATO_PREFER        POTATO_DAY_NUM        POTATO_DAY_DK_R</p> <p>(DAY/WEEK/MONTH)</p>	<p><b>How often did you eat any kind of fried potatoes, including french fries, home fries, or hash browns?</b>  <i>Do not include potato chips.</i></p> <p><b>Do you prefer to answer by the number of times per day, week or month?</b>        Day        Week        Month        Don't know        Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Day" is selected.]</i></p> <p><b>Enter the number of times you eat fried potatoes per day:</b>        ___ per day        Don't know        Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Week" is selected.]</i></p> <p><b>Enter the number of times you eat fried potatoes per week:</b>        ___ per week        Don't know        Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Month" is selected.]</i></p> <p><b>Enter the number of times you eat fried potatoes per month:</b>        ___ per month        Don't know        Refuse to answer</p>	<p><b>¿Con qué frecuencia usted comió usted algún tipo de papa frita, incluidas las papas a la francesa, las papas salteadas (home fries) o papas en gajos (hash browns)?</b>  <i>No incluya las papitas fritas tipo sabritas.</i></p> <p><b>¿Prefiere responder con el número de veces al día, a la semana o al mes?</b>        Al día        A la semana        Al mes        No sabe        Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Day" is selected.]</i></p> <p><b>Escriba el número de veces al día que usted come papas fritas:</b>        ___ al día        No sabe        Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Week" is selected.]</i></p> <p><b>Escriba el número de veces a la semana que usted come papas fritas:</b>        ___ a la semana        No sabe        Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Month" is selected.]</i></p> <p><b>Escriba el número de veces al mes que usted come papas a fritas:</b>        ___ al mes        No sabe        Se negó a responder</p>
<p><b>OTHER POTATO CONSUMPTION</b>        BRFS5</p>	<p><b>How often did you eat any other kind of potatoes, or sweet potatoes, such as baked, boiled, mashed potatoes, or potato salad?</b></p>	<p><b>¿Con qué frecuencia comió usted algún otro tipo de papa o camote (batata), como papas al horno, hervidas, en puré o en ensalada?</b></p>

<p>OTH_POT_PREFER OTH_POT_DAY_NUM OTH_POT_DAY_DK_R  (DAY/WEEK/MONTH)</p>	<p><i>Include all types of potatoes except fried. Include potatoes au gratin and scalloped potatoes.</i></p> <p><b>Do you prefer to answer by the number of times per day, week or month?</b> Day Week Month Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Day" is selected.]</i> <b>Enter the number of times you eat other kinds of potatoes per day:</b> ___ per day Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Week" is selected.]</i> <b>Enter the number of times you eat other kinds of potatoes per week:</b> ___ per week Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Month" is selected.]</i> <b>Enter the number of times you eat other kinds of potatoes per month:</b> ___ per month Don't know Refuse to answer</p>	<p><i>Incluya todos los tipos de papa excepto las fritas. Incluya las papas gratinadas y las papas al escalope.</i></p> <p><b>¿Prefiere responder con el número de veces al día, a la semana o al mes?</b> Al día A la semana Al mes No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Day" is selected.]</i> <b>Escriba el número de veces al día que usted come otro tipo de papas:</b> ___ al día No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Week" is selected.]</i> <b>Escriba el número de veces a la semana que usted come otro tipo de papas:</b> ___ a la semana No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Month" is selected.]</i> <b>Escriba el número de veces al mes que usted come otro tipo de papas:</b> ___ al mes No sabe Se negó a responder</p>
<p><b>OTHER VEGETABLE CONSUMPTION</b> BRFSS  VEG_PREFER VEG_DAY_NUM VEG_DAY_DK_R  (DAY/WEEK/MONTH)</p>	<p><b>Not including lettuce salads and potatoes, how often did you eat other vegetables?</b> <i>Include</i> tomatoes, green beans, carrots, corn, cabbage, bean sprouts, collard greens, and broccoli. <i>Include</i> raw, cooked, canned, or frozen vegetables. <i>Do not include</i> rice.</p> <p><b>Do you prefer to answer by the number of times per day, week or month?</b> Day Week Month Don't know Refuse to answer</p>	<p><b>Sin incluir ensaladas de lechuga ni papas, ¿con qué frecuencia comió otras verduras?</b> <i>Incluya</i> tomates, ejotes (habichuelas verdes), zanahorias, maíz, repollo, brotes o germinados de frijol, berza y brócoli. <i>Incluya</i> verduras crudas, cocidas, enlatadas o congeladas. <i>No incluya</i> el arroz.</p> <p><b>¿Prefiere responder con el número de veces al día, a la semana o al mes?</b> Al día A la semana Al mes No sabe Se negó a responder</p>

	<p><i>[Programmer: Show if "Day" is selected.]</i>  <b>Enter the number of times you eat other types of vegetables per day:</b>          ___ per day          Don't know          Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Week" is selected.]</i>  <b>Enter the number of times you eat other types of vegetables per week:</b>          ___ per week          Don't know          Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Month" is selected.]</i>  <b>Enter the number of times you eat other types of vegetables per month:</b>          ___ per month          Don't know          Refuse to answer</p>	<p><i>[Programmer: Show if "Day" is selected.]</i>  <b>Escriba el número de veces al día que usted come otro tipo de verduras:</b>          ___ al día          No sabe          Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Week" is selected.]</i>  <b>Escriba el número de veces a la semana que usted come otro tipo de verduras:</b>          ___ a la semana          No sabe          Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Month" is selected.]</i>  <b>Escriba el número de veces al mes que usted come otro tipo de verduras:</b>          ___ al mes          No sabe          Se negó a responder</p>
<p><b>GENERAL HEALTH</b>          CCHS          BRFSS          CHMS           HLTH_GENERAL</p>	<p><b>In general, would you say your health is...</b>          Poor          Fair          Good          Very good          Excellent          Don't know          Refuse to answer</p>	<p><b>En general, ¿diría usted que su salud es...?</b>          Mala          Satisfactoria          Buena          Muy buena          Excelente          No sabe          Se negó a responder</p>
<p><b>OVERALL DIET</b>          NHANES AND USED IN          FCMS           DIET</p>	<p><b>In general, how healthy is your overall diet?</b>          Poor          Fair          Good          Very good          Excellent          Don't know          Refuse to answer</p>	<p><b>En general, ¿cuán saludable es su dieta considerando todos sus alimentos?</b>          Mala          Satisfactoria          Buena          Muy buena          Excelente          No sabe          Se negó a responder</p>
<p><b>MENTAL HEALTH</b>          CCHS AND CHMS           MENTAL</p>	<p><b>In general, would you say your mental health is...</b>          Poor          Fair          Good          Very good          Excellent          Don't know          Refuse to answer</p>	<p><b>En general, ¿diría usted que su salud mental es...?</b>          Mala          Satisfactoria          Buena          Muy buena          Excelente          No sabe          Se negó a responder</p>



<b>STRESS</b> CHMS  STRESS	<b>Thinking about the amount of stress in your life, would you say that most days are...</b> Not at all stressful Not very stressful A bit stressful Very stressful Extremely stressful Don't know Refuse to answer	<b>Pensando en la cantidad de estrés en su vida, ¿diría usted que la mayoría de sus días son...?</b> Nada estresantes No muy estresantes Un poco estresantes Muy estresantes Extremadamente estresantes No sabe Se negó a responder
<b>HEALTH SERVICES</b>  HLTH_SERV HLTH_SERV_OTEXT	<i>UNIVERSE: Mexico only.</i> <b>When you have health problems, where are you usually served?</b> Social Security (IMSS) ISSSTE State ISSSTE Pemex Defense or Navy Health Center or Hospital SSA IMSS Prospera Dependent clinics of pharmacies Private doctor Self-medicating Other place (specify) _____ Not taken care of Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Mexico only.</i> <b>Cuando usted tiene problemas de salud ¿en dónde se atiende usualmente?</b> Seguro Social (IMSS) ISSSTE ISSSTE Estatal Pemex Defensa o Marina Centro de Salud u Hospital de la SSA IMSS Prospera Consultorios dependientes de farmacias Médico privado Se automedica Otro lugar (especifique) _____ No se atiende No sabe Se negó a responder

## OTHER HEALTH BEHAVIOURS

DOMAIN SOURCE	ENGLISH TRANSLATION	MEXICO
<b>DATA QUALITY CHECK – MONTH</b>  DQ_MONTH	<b>What is the current month?</b> January February March April May June July August September	<b>¿Cuál es el mes en curso?</b> Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

	<p>October November December Don't know Refuse to answer</p>	<p>Octubre Noviembre Diciembre No sabe Se negó a responder</p>
<p><b>SMOKING – PAST 30 DAYS</b> CTADS  SMK_30</p>	<p><b>Have you smoked cigarettes in the past 30 days?</b> No Yes, occasionally Yes, every day Don't know Refuse to answer</p>	<p><b>¿Ha fumado cigarrillos en los últimos 30 días?</b> No Sí, ocasionalmente Sí, todos los días No sabe Se negó a responder</p>
<p><b>MARIJUANA USE – FREQUENCY</b> CSTADS  MJ_USE</p>	<p><b>In the last 12 months, how often did you use marijuana or cannabis (a joint, pot, weed, hash)?</b> I have never used marijuana I have used marijuana but not in the last 12 months Less than once a month Once a month 2 or 3 times a month Once a week 2 or 3 times a week 4 to 6 times a week Every day Don't know Refuse to answer</p>	<p><b>En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia usó mariguana o cannabis (un churro, mota, hierba, hash)?</b> Nunca he usado mariguana He usado mariguana pero no en los últimos 12 meses Menos de una vez al mes Una vez al mes 2 ó 3 veces al mes Una vez a la semana 2 ó 3 veces a la semana 4 a 6 veces a la semana Todos los días No sabe Se negó a responder</p>
<p><b>MARIJUANA USE – DRIVEN</b> CSTADS ADAPTED  MJ_DRIVE</p>	<p><i>UNIVERSE: Ever used marijuana (mj_use ≠ 1)</i> <b>Have you ever <u>driven</u> a vehicle within 2 hours of using marijuana?</b> No, never Yes, in the last 30 days Yes, more than 30 days ago Don't know Refuse to answer</p>	<p><i>UNIVERSE: Ever used marijuana (mj_use ≠ 1)</i> <b>¿Alguna vez ha <u>conducido</u> un vehículo dentro de las primeras 2 horas de haber usado mariguana?</b> No, nunca Sí, en los últimos 30 días Sí, hace más de 30 días No sabe Se negó a responder</p>
<p><b>MARIJUANA USE – PASSENGER</b> CSTADS ADAPTED  MJ_PASS</p>	<p><b>Have you ever been a <u>passenger</u> in a vehicle driven by someone who had been using marijuana in the last 2 hours?</b> No, never Yes, in the last 30 days Yes, more than 30 days ago Don't know Refuse to answer</p>	<p><b>¿Alguna vez ha sido <u>pasajero</u> de un vehículo conducido por alguien que había usado mariguana en las últimas 2 horas?</b> No, nunca Sí, en los últimos 30 días Sí, hace más de 30 días No sabe Se negó a responder</p>

<p><b>ALCOHOL USE – FREQUENCY</b> CSTADS</p> <p>ALC_FREQ</p>	<p><b>In the last 12 months, how often did you have a drink of alcohol that was more than just a sip?</b> <i>A DRINK means: 1 regular sized bottle, can, or draft of beer; 1 glass of wine; 1 bottle or can of cooler; 1 shot of liquor (rum, whiskey, etc.); or 1 mixed drink (1 shot of liquor with pop, juice, energy drink, etc.).</i></p> <p>I have never drank alcohol I did not drink alcohol in the last 12 months I have only had a sip of alcohol Less than once a month Once a month 2 or 3 times a month Once a week 2 or 3 times a week 4 to 6 times a week Every day I do not know <i>[valid answer]</i> Refuse to answer</p>	<p><b>En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia tomó más de un trago de una bebida alcohólica?</b> <i>UNA BEBIDA ALCOHÓLICA significa: 1 botella, lata o tarro de cerveza de tamaño normal; 1 copa de vino; 1 botella o lata de bebida a base de vino (cooler); 1 shot de alguna bebida alcohólica fuerte (ron, whiskey, etc.), o 1 bebida mezclada (1 shot de bebida alcohólica fuerte con refrescos, jugo, bebida energética, etc.).</i></p> <p>Nunca he tomado alcohol No he tomado alcohol en los últimos 12 meses Sólo he tomado un trago de alcohol Menos de una vez al mes Una vez al mes 2 ó 3 veces al mes Una vez a la semana 2 ó 3 veces a la semana 4 a 6 veces a la semana Todos los días No sabe <i>[respuesta válida]</i> Se negó a responder</p>
<p><b>ALCOHOL USE – BINGE DRINKING</b> CSTADS</p> <p>ALC_BINGE</p>	<p><i>UNIVERSE: Drank more than a sip of alcohol in last 12 months (alc_freq=4-10); do not ask if DK/R</i></p> <p><b>In the last 12 months, how often did you have ["5" if male / "4" if female] drinks of alcohol or more on one occasion?</b> <i>A DRINK means: 1 regular sized bottle, can, or draft of beer; 1 glass of wine; 1 bottle or can of cooler; 1 shot of liquor (rum, whiskey, etc.); or 1 mixed drink (1 shot of liquor with pop, juice, energy drink, etc.).</i></p> <p>I have never done this I did not have [5/4] or more drinks on one occasion in the last 12 months Less than once a month Once a month 2 to 3 times a month Once a week 2 to 5 times a week Daily or almost daily I do not know <i>[valid answer]</i> Refuse to answer</p>	<p><i>UNIVERSE: Drank more than a sip of alcohol in last 12 months (alc_freq=4-10); do not ask if DK/R</i></p> <p><b>En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia tomó ["5" si es hombre / "4" si es mujer] bebidas alcohólicas o más en una sola ocasión?</b> <i>UNA BEBIDA ALCOHÓLICA significa: 1 botella, lata o tarro de cerveza de tamaño normal; 1 copa de vino; 1 botella o lata de bebida a base de vino (cooler); 1 shot de alguna bebida alcohólica fuerte (ron, whiskey, etc.), o 1 bebida mezclada (1 shot de bebida alcohólica fuerte con refrescos, jugo, bebida energética, etc.).</i></p> <p>Nunca lo he hecho No tomé [5/4] bebidas alcohólicas o más en una sola ocasión en los últimos 12 meses Menos de una vez al mes Una vez al mes 2 a 3 veces al mes Una vez a la semana 2 a 5 veces a la semana Todos los días o casi todos los días No sabe <i>[respuesta válida]</i> Se negó a responder</p>


## SOCIODEMOGRAPHIC MEASURES

DOMAIN SOURCE	ENGLISH TRANSLATION	MEXICO
<b>ETHNICITY</b> ITC ADAPTED  <i>ETH_MEX</i>	According to your culture, are you considered indigenous? Yes No Don't know Refuse to answer	<b>De acuerdo con su cultura ¿ se considera indígena?</b> Sí No No sabe Se negó a responder
<b>COUNTRY OF BIRTH</b>  <i>BIRTH_MEX</i>	<b>Were you born in Mexico?</b> Yes No Don't know Refuse to answer	<b>¿Nació usted en México?</b> Sí No No sabe Se negó a responder
<b>HIGHEST EDUCATION</b>  <i>EDUC_COMP_MEX</i>	<b>What is the last year and grade you completed at school?</b> None Preschool Primary High school High school or Baccalaureate Normal basic Technical or commercial studies with completed primary Technical or commercial studies with completed secondary Technical or commercial studies with completed high school Bachelor's degree Bachelor / professional Master's degree Doctorate Don't know Refuse to answer	<b>¿Cuál es el último año y grado que usted aprobó en la escuela?</b> Ninguno Preescolar Primaria Secundaria Preparatoria o Bachillerato Normal básica Estudios técnicos o comerciales con primaria terminada Estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada Estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada Normal de licenciatura Licenciatura/profesional Maestría Doctorado No sabe Se negó a responder
<b>PERCEIVED INCOME ADEQUACY</b>  <i>INCOME_ADEQ</i>	<b>Thinking about your total monthly income, how difficult or easy is it for you to make ends meet?</b> Very difficult Difficult Neither easy nor difficult Easy Very easy Don't know Refuse to answer	<b>Pensando en sus ingresos mensuales totales, ¿qué tan difícil o fácil le resulta ganar suficiente dinero para vivir sin deudas?</b> Muy difícil Difícil Ni fácil ni difícil Fácil Muy fácil No sabe Se negó a responder

**SUBJECTIVE SOCIAL STATUS**  
 (MacArthur Scales of Subjective Social Status, Bradshaw et al, 2017)

SOC\_STATUS

Think of this ladder as representing where people stand in Mexico. At the top of the ladder (step 10) are the people who have the most money and education, and the most respected jobs. At the bottom of the ladder (step 1) are the people who have the least money and education, and the least respected jobs or no job.




Where would you place yourself on this ladder? Pick the number for the step that shows where you think you stand at this time in your life, relative to other people in Mexico.

[PROGRAMMER NOTE: Insert dropdown list]

- 10 – Best off
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1 – Worst off
- Don't know
- Refuse to answer

Piense que esta escalera es una representación de la posición económica y educativa de las personas en México. En la parte superior de la escalera (escalón 10) están las personas que tienen más dinero y educación, y los trabajos más respetados. En la parte inferior de la escalera (escalón 1) están las personas que tienen menos dinero y educación, y los trabajos menos respetados o ningún trabajo.



¿Dónde cree que estaría usted en esta escalera? Elija el número del escalón que muestra dónde cree que se encuentra en este momento de su vida en relación con otras personas en México.

[PROGRAMMER NOTE: Insert dropdown list]

- 10 - La mejor posición
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1 - La peor posición
- No sabe
- Se negó a responder

REGION	What state do you live in?	¿En qué entidad federativa vive?
REGION_MEX REGION_MEX_DKRO REGION_MEX_OTEXT	[Insert drop-down list of MEX states] Other Don't know Refused	[Insertar lista desplegable de los estados de MÉXICO] Otro (favor de especificar): No sabe Se negó a responder  States: Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Ciudad de México Coahuila Colima Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

<b>POSTAL CODE</b>  POSTAL POSTAL_TEXT_MEX	<p><b>Please enter your postal code:</b>  <i>Postal codes help us to understand the food environment where you live. As a reminder, all information you provide will be kept strictly confidential and will never be shared.</i></p> <p>Enter: _____ [format: 5 numeric digits]          Don't know          Refuse to answer</p>	<p><b>Por favor Introduzca su código postal:</b>  <i>Los códigos postales nos ayudan a comprender el entorno alimentario en el que vive. Como recordatorio, toda la información que proporcione se mantendrá estrictamente confidencial y nunca se compartirá.</i></p> <p>Introduzca: _____ [format: 5 numeric digits]          No sabe          Se negó a responder</p>
<b>SELF-REPORTED HEIGHT</b>  HT_CM HT_CM_DKR	<p><b>It is helpful to know the height and weight of survey participants.</b></p> <p><b>How tall are you without shoes?</b>  <i>Enter centimeters: _____ cm [numeric, 60-250]</i>          Don't know          Refuse to answer</p>	<p><b>Es útil saber la altura y el peso de los participantes de la encuesta.</b></p> <p><b>¿Cuánto mide sin zapatos?</b>  <i>Escriba los centímetros: _____ cm [numeric, 60-250]</i>          No sabe          Se negó a responder</p>
<b>SELF-REPORTED HEIGHT CONFIRMATION</b>  HT_CM_CONF	<p><i>UNIVERSE: ht_cm answered</i></p> <p><b>You entered [X] centimetres. Is that correct?</b>          Yes          No – I need to make a correction          Don't know          Refuse to answer</p>	<p><i>UNIVERSE: ht_cm answered</i></p> <p><b>Usted introdujo [X] centímetros. ¿Es correcto?</b>          Sí          No, necesito hacer una corrección          No sabe          Se negó a responder</p>
<b>SELF-REPORTED HEIGHT CORRECTION</b>  HTC_CM HTC_CM_DKR	<p><i>UNIVERSE: ht_cm_conf = 2 (correction)</i></p> <p><b>How tall are you without shoes?</b>  <i>Enter centimeters: _____ cm [numeric, 60-250]</i>          Don't know          Refuse to answer</p>	<p><i>UNIVERSE: ht_cm_conf = 2 (correction)</i></p> <p><b>¿Cuánto mide sin zapatos?</b>  <i>Escriba los centímetros: _____ cm [numeric, 60-250]</i>          No sabe          Se negó a responder</p>
<b>SELF-REPORTED WEIGHT</b>  WT_UNIT WT_LB WT_KG	<p><b>How much do you weigh without clothes or shoes?</b>          Would you rather answer in...?          Pounds (lb)          Kilograms (kg)          Don't know          Refuse to answer</p> <p>[PROGRAMMER: show based on response to above]</p> <p><i>UNIVERSE: wt_unit= pounds</i>  <i>Enter pounds: _____ lb [numeric]</i></p> <p><i>UNIVERSE: wt_unit=kilograms</i>  <i>Enter kilograms: _____ kg [numeric]</i></p>	<p><b>¿Cuánto pesa sin ropa ni zapatos?</b>          ¿Prefiere responder usando...?          Libras (lb)          Kilogramos (kg)          No sabe          Se negó a contestar</p> <p>[PROGRAMMER: show based on response to above]</p> <p><i>UNIVERSE: wt_unit= pounds</i>  <i>Escriba las libras: _____ lb [numeric]</i></p> <p><i>UNIVERSE: wt_unit=kilograms</i>  <i>Escriba los kilogramos: _____ kg [numeric]</i></p>
<b>SELF-REPORTED WEIGHT CONFIRMATION</b>	<p><i>UNIVERSE: wt_unit= pounds</i></p> <p><b>You entered [X] pounds. Is that correct?</b>          Yes</p>	<p><i>UNIVERSE: wt_unit= pounds</i></p> <p><b>Usted introdujo [X] libras. ¿Es correcto?</b>          Sí</p>

<p>WT_LB_CONF WT_KG_CONF</p>	<p>No – I need to make a correction Don't know Refuse to answer</p> <p><i>UNIVERSE: wt_unit=kilograms</i> <b>You entered [X] kilograms. Is that correct?</b> Yes No – I need to make a correction Don't know Refuse to answer</p>	<p>No, necesito hacer una corrección No sabe Se negó a responder</p> <p><i>UNIVERSE: wt_unit=kilograms</i> <b>Usted introdujo [X] kilogramos. ¿Es correcto?</b> Sí No, necesito hacer una corrección No sabe Se negó a responder</p>
<p><b>SELF-REPORTED WEIGHT CORRECTION</b></p> <p>WTC_UNIT WTC_LB WTC_KG</p>	<p><i>UNIVERSE: wt_lb_conf, or wt_kg_conf= No – I need to make a correction</i> <b>How much do you weigh without clothes or shoes?</b> Would you rather answer in...? Pounds (lb) Kilograms (kg) Don't know Refuse to answer</p> <p>[PROGRAMMER: show based on response to above]</p> <p><i>UNIVERSE: wtc_unit= pounds</i> Enter pounds: _____ lb [numeric]</p> <p><i>UNIVERSE: wtc_unit=kilograms</i> Enter kilograms: _____ kg [numeric]</p>	<p><i>UNIVERSE: wt_lb_conf, or wt_kg_conf= No – I need to make a correction</i> <b>¿Cuánto pesa sin ropa ni zapatos?</b> ¿Prefiere responder usando...? Libras (lb) Kilogramos (kg) No sabe Se negó a responder</p> <p>[PROGRAMMER: show based on response to above]</p> <p><i>UNIVERSE: wtc_unit= pounds</i> Escriba las libras: _____ lb [numeric]</p> <p><i>UNIVERSE: wtc_unit=kilograms</i> Escriba los kilogramos: _____ kg [numeric]</p>
<p><b>END SCREEN</b></p>	<p><b>You're finished—thank you!</b></p> <p>As a reminder, this study has been reviewed by and received ethics clearance through a University of Waterloo Research Ethics Committee (ORE #30829). If you have any comments or concerns resulting from your involvement please contact the Office of Research Ethics at 519-888-4567, ext. 36005 or <a href="mailto:ore-ceo@uwaterloo.ca">ore-ceo@uwaterloo.ca</a>, or Professor David Hammond at 519-888-4567 ext. 36462 or <a href="mailto:dhammond@uwaterloo.ca">dhammond@uwaterloo.ca</a>.</p> <p>Click NEXT to return to the survey company's website.</p> <p>Thanks again for your help.</p>	<p><b>¡Ha terminado! ¡Gracias!</b></p> <p>Permítame recordarle que los aspectos éticos del presente estudio fueron revisados y autorizados por el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de Waterloo (ORE #30829). Si tiene comentarios o preguntas resultantes de su participación en el proyecto, favor de comunicarse con la Oficina de Ética de la Investigación, al teléfono en Canadá 001-519-888-4567, ext. 36005 o al correo electrónico <a href="mailto:ore-ceo@uwaterloo.ca">ore-ceo@uwaterloo.ca</a> o con el Profesor David Hammond al teléfono en Canadá 001-519-888-4567 ext. 36462 o al correo electrónico <a href="mailto:dhammond@uwaterloo.ca">dhammond@uwaterloo.ca</a>.</p> <p>Haga clic en "SIGUIENTE" para regresar al sitio web de la empresa de encuestas.</p> <p>Una vez más, gracias por su ayuda.</p>



	 <p>Thank you fur finishing the survey!</p>	 <p>¡Muchas gracias!</p>
<p>REDIRECT TO NIELSEN</p>	<p>You will now be redirected back to the survey company.</p>	<p>Ahora usted se redirige a la empresa de encuestas.</p>