



MEXICO SURVEY

2019 SURVEY (WAVE 3)

FEBRUARY 23, 2021



ACKNOWLEDGEMENTS

FUNDING FOR THE INTERNATIONAL FOOD POLICY STUDY WAS PROVIDED BY A CANADIAN INSTITUTES OF HEALTH RESEARCH (CIHR) PROJECT GRANT, WITH ADDITIONAL SUPPORT FROM AN INTERNATIONAL HEALTH GRANT, THE PUBLIC HEALTH AGENCY OF CANADA (PHAC), AND A CIHR-PHAC APPLIED PUBLIC HEALTH CHAIR. THE STUDY HAS NO AFFILIATIONS WITH THE FOOD INDUSTRY AND THERE ARE NO CONFLICTS OF INTERESTS TO DECLARE.

SUGGESTED CITATION

HAMMOND D. INTERNATIONAL FOOD POLICY STUDY: MEXICO SURVEY – 2019 SURVEY (WAVE 3). UNIVERSITY OF WATERLOO. FEBRUARY 2021.

CONTACT

DAVID HAMMOND PhD
SCHOOL OF PUBLIC HEALTH & HEALTH SYSTEMS
UNIVERSITY OF WATERLOO
WATERLOO, ON CANADA N2L 3G1
DHAMMOND@UWATERLOO.CA
WWW.DAVIDHAMMOND.CA



LIST OF MEASURES

NIELSEN INVITATION	7
SAMPLE EMAIL INVITATION	7
PANELIST AGE	7
PANELIST GENDER	7
PARENTAL STATUS	7
CHILD AGE AND GENDER	7
INTRODUCTION	9
ELIGIBILITY INTRO	9
AGE	9
SEX AT BIRTH	9
INFO	9
CONSENT	10
DEMOGRAPHICS.....	11
PREAMBLE	11
GENDER	11
STUDENT STATUS	11
OCCUPATION	11
CHILDREN – ANY	12
CHILDREN IN HOME - NUMBER	12
CURRENT LIVING SITUATION	12
FOOD SOURCES	13
FOOD SOURCE –	13
EATING OUT FREQUENCY	13
FOOD SOURCE – PURCHASE LOCATIONS FOR FOOD PREPARED OUTSIDE THE HOME	13
FOOD SOURCE – PURCHASE FORMAT FOR FOOD PREPARED OUTSIDE THE HOME	14
FOOD SOURCE – FAST FOOD FREQUENCY	14
FOOD SOURCE – % PREPARED OUTSIDE HOME	15
FOOD SOURCE – AT HOME INTRO	15
FOOD SOURCE – PURCHASE LOCATIONS FOR FOOD PREPARED AT HOME	15
FOOD SOURCE – PURCHASE LOCATIONS FOR FOOD PREPARED AT HOME BY PERCENTAGE	15
READY-TO-EAT MEALS	16
BEVERAGE INTAKE.....	17
BEVERAGE FREQUENCY INTRO	17
BEVERAGE FREQUENCY QUESTIONNAIRE (BFQ) – NUMBER OF DRINKS BY TYPE	17
BFQ SIZE INTRO	18
BFQ – USUAL SIZE	19
FOOD PREPARATION AND FOOD SKILLS	29
FOOD SHOPPING ROLE	29
CONFIDENCE IN 8 COOKING TECHNIQUES	29
CONFIDENCE IN COOKING 10 FOODS	29
ABILITY TO PREPARE 4 TYPES OF DISHES	30
FREQUENCY OF PREPARING MAIN MEALS	30
COOKING SKILLS – GENERAL	30
FOOD SECURITY.....	31
FOOD SECURITY – INTRO	31
FOOD SECURITY – HH1	31
FOOD SECURITY – HH INTRO	31
FOOD SECURITY – HH2	31
FOOD SECURITY – HH3	31

FOOD SECURITY – HH4	32
FIRST LEVEL SCREENING	32
FOOD SECURITY – AD1	32
FOOD SECURITY – AD1a	32
FOOD SECURITY – AD2	32
FOOD SECURITY – AD3	32
FOOD SECURITY – AD4	33
SECOND LEVEL SCREENING	33
FOOD SECURITY – AD5	33
FOOD SECURITY – AD5a	33
CHILD LEVEL 1 SCREENING	33
FOOD SECURITY CHILD INTRO	33
FOOD SECURITY – CH1	33
FOOD SECURITY – CH2	34
FOOD SECURITY – CH3	34
CHILD LEVEL 2 SCREENING	34
FOOD SECURITY – CH4	34
FOOD SECURITY – CH5	34
FOOD SECURITY – CH5a	34
FOOD SECURITY – CH6	35
FOOD SECURITY – CH7	35
DIETARY PATTERNS AND EFFORTS	35
EATING RESTRICTIONS	35
DIET MODIFICATION EFFORTS	36
WEIGHT LOSS EFFORTS, BODY PERCEPTIONS, AND WEIGHT STIGMA	37
PERCEIVED BODY SIZE	37
PERCEIVED WEIGHT	37
WEIGHT BEHAVIOUR	37
WEIGHT LOSS METHODS	38
EAT-3 BEHAVIOURAL ITEMS	38
EAT-3 ATTITUDINAL ITEM	39
WEIGHT BIAS	39
SUGARY DRINKS	40
POP PERCEIVED HEALTHINESS	40
POP ACCEPTABLE FREQUENCY FOR CHILDREN	40
SSB PERCEPTIONS - CONDITION	41
SSB PERCEIVED HEALTHINESS	41
SSB ACCEPTABLE FREQUENCY FOR CHILDREN	42
SSB SUGAR AMOUNT	42
SSB DEFINITION	42
SSB SELF CONSUMPTION	42
SSB SOCIAL NORMS – Q1	43
SSB SOCIAL NORMS – Q2	43
SSB SOCIAL NORMS – Q3	43
SSB SOCIAL NORMS – Q4	43
PUBLIC TRUST	44
SUGAR KNOWLEDGE	44
NUTRITION KNOWLEDGE	44
SELF-REPORTED NUTRITION KNOWLEDGE	44
SOURCES OF NUTRITION INFORMATION	45

SOURCES OF NUTRITION INFO	45
PUBLIC EDUCATON	45
PUBLIC EDUCATON – DESCRIPTION	46
DOCTOR ADVICE	46
FOOD PACKAGING & LABELLING	46
NUTRITION INFO IN GROCERY STORES	46
LABEL AWARENESS	47
LABEL USE	47
LABEL UNDERSTANDING	48
NFT AWARENESS	48
NFT USE	49
NFT UNDERSTANDING	49
NFT INFLUENCE	50
FOOD PROCESSING KNOWLEDGE	50
WARNING LABELS	51
RETAIL ENVIRONMENT	53
SUPERMARKET POLICIES	53
MENU LABELLING	54
LAST RESTAURANT VISIT	54
MENU LABELLING – NOTICING	54
MENU LABELLING – NOTICING LOCATION	54
MENU LABELLING – ORDER INFLUENCE	54
MENU LABELLING – IMPACT	55
FOOD GUIDE / DIETARY RECOMMENDATIONS	55
FOOD GUIDE – LAST USE	55
FOOD GUIDE – USE	55
FOOD GUIDE – TRUST	56
FOOD MARKETING.....	57
EXPOSURE TO UNHEALTHY FOOD MARKETING - LOCATION	57
EXPOSURE TO UNHEALTHY FOOD MARKETING - FREQUENCY	58
EXPOSURE TO MARKETING STRATEGIES	58
CHILD ASK - MARKETING STRATEGIES	59
PARENT BUY- MARKETING STRATEGIES	59
UNHEALTHY FOOD CONSUMPTION FREQUENCY	59
CHILD – PRODUCTS	60
CHILD – TOY	60
CONCERN ABOUT CHILD’S EXPOSURE TO MARKETING	60
PRICE / TAXATION	61
SUGAR TAX	61
SUGAR TAX – AWARENESS	61
SUGAR TAX – IMPACT	61
POLICY SUPPORT	62
POLICY SUPPORT	62
HEALTH LITERACY	63
GENERAL HEALTH STATUS	65
FRUIT CONSUMPTION	65
FRUIT JUICE CONSUMPTION	65
SALAD CONSUMPTION	66
FRIED POTATO CONSUMPTION	67
OTHER POTATO CONSUMPTION	68

OTHER VEGETABLE CONSUMPTION	68
GENERAL HEALTH	69
OVERALL DIET	69
MENTAL HEALTH	70
STRESS	70
HEALTH SERVICES	70
OTHER HEALTH BEHAVIOURS.....	71
DATA QUALITY CHECK – MONTH	71
SMOKING – PAST 30 DAYS	71
MARIJUANA USE – FREQUENCY	71
MARIJUANA USE – DRIVEN	72
MARIJUANA USE – PASSENGER	72
ALCOHOL USE – FREQUENCY	72
ALCOHOL USE – BINGE DRINKING	73
SOCIODEMOGRAPHIC MEASURES.....	74
ETHNICITY	74
COUNTRY OF BIRTH	74
HIGHEST EDUCATION	74
PERCEIVED INCOME ADEQUACY	74
SUBJECTIVE SOCIAL STATUS	75
REGION	76
POSTAL CODE	77
SELF-REPORTED HEIGHT	77
SELF-REPORTED HEIGHT CONFIRMATION	77
SELF-REPORTED HEIGHT CORRECTION	77
SELF-REPORTED WEIGHT	77
SELF-REPORTED WEIGHT CONFIRMATION	78
SELF-REPORTED WEIGHT CORRECTION	78
END SCREEN	79
REDIRECT TO NIELSEN	79

NIELSEN INVITATION

DOMAIN SOURCE	ENGLISH	SPANISH
SAMPLE EMAIL INVITATION NEW 2019	<p>We've found a survey for you!</p> <p>Simply click "Continue" to begin the survey.</p> <p>NOTE TO ETHICS: This is an email sent to panelists by Nielsen and their partner panels. If panelists select 'continue' they will be directed to a webpage showing the questions below. Partner panels will have slightly different text shown in their email invitations about panel incentives.</p>	<p>¡Hemos encontrado una encuesta para usted!</p> <p>Solo haga clic en "Continuar" para comenzar con la encuesta.</p> <p>NOTE TO ETHICS: This is an email sent to panelists by Nielsen and their partner panels. If panelists select 'continue' they will be directed to a webpage showing the questions below. Partner panels will have slightly different text shown in their email invitations about panel incentives.</p>
PANELIST AGE NEW 2019	<p>What is your age? [numeric] [If <18 or >100: TERMINATE]</p> <p>NOTE TO ETHICS: This is used as a quota screener by Nielsen; data not provided to researchers.</p>	<p>Por favor, indique su edad. [numeric] [If <18 or >100: TERMINATE]</p> <p>NOTE TO ETHICS: This is used as a quota screener by Nielsen; data not provided to researchers.</p>
PANELIST GENDER NEW 2019	<p>What is your gender? Male Female</p> <p>NOTE TO ETHICS: This is used as a quota screener by Nielsen; data not provided to researchers.</p>	<p>¿Es usted...? Hombre Mujer</p> <p>NOTE TO ETHICS: This is used as a quota screener by Nielsen; data not provided to researchers.</p>
PARENTAL STATUS NEW 2019	<p>Please choose the options that best describe your household: [PROGRAMMER NOTE: Allow participants to select more than one of the first 3 options] I am pregnant/expecting a child within the next 9 months I have one or more children under the age of 18 living in my household I have one or more children aged 18 or older living in my household I have no children living in my household and I am not pregnant/expecting a child within the next 9 months</p> <p>NOTE TO ETHICS: This screen is shown by Nielsen and their partner panels to help identify panelists who should also be contacted for the related study 'International Food Policy Study – Youth'. This question is not used to determine eligibility for the present study. The data will not be provided to researchers.</p>	<p>Por favor elija las opciones que mejor describan su situación en su hogar: [PROGRAMMER NOTE: Allow participants to select more than one of the first 3 options] Estoy embarazada/esperando un/a hijo/a dentro de 9 meses. Tengo uno/a o más hijos/as menores de 18 años viviendo en mi hogar. Tengo uno/a o más hijos/as de 18 años o mayores viviendo en mi hogar. No tengo hijos/as viviendo en mi hogar y no estoy embarazada/esperando un/a dentro de 9 meses.</p> <p>NOTE TO ETHICS: This screen is shown by Nielsen and their partner panels to help identify panelists who should also be contacted for the related study 'International Food Policy Study – Youth'. This question is not used to determine eligibility for the present study. The data will not be provided to researchers.</p>
CHILD AGE AND GENDER NEW 2019	<p><i>UNIVERSE: Respondents who indicated they had a child under the age of 18 living in the household.</i></p> <p>Please indicate the age and gender of your child or children: [PROGRAMMER NOTE: Allow participants to select more than one option]</p> <p>Boy under age 1 Girl under age 1 Boy age 1</p>	<p><i>UNIVERSE: Respondents who indicated they had a child under the age of 18 living in the household.</i></p> <p>Por favor, indique la edad y el sexo de su(s) hijo(s): [PROGRAMMER NOTE: Allow participants to select more than one option]</p> <p>Niño menor de 1 año Niña menor de 1 año Niño de 1 año</p>

	<p> Girl age 1 Boy age 2 Girl age 2 Boy age 3 Girl age 3 Boy age 4 Girl age 4 Boy age 5 Girl age 5 Boy age 6 Girl age 6 Boy age 7 Girl age 7 Boy age 8 Girl age 8 Boy age 9 Girl age 9 Boy age 10 Girl age 10 Boy age 11 Girl age 11 Boy age 12 Girl age 12 Boy age 13 Girl age 13 Boy age 14 Girl age 14 Boy age 15 Girl age 15 Boy age 16 Girl age 16 Boy age 17 Girl age 17 None of the above </p> <p>NOTE TO ETHICS: This screen is shown by Nielsen and their partner panels to help identify panelists who should also be contacted for the related study 'International Food Policy Study – Youth'. This question is not used to determine eligibility for the present study. The data will not be provided to researchers.</p>	<p> Niña de 1 año Niño de 2 años Niña de 2 años Niño de 3 años Niña de 3 años Niño de 4 años Niña de 4 años Niño de 5 años Niña de 5 años Niño de 6 años Niña de 6 años Niño de 7 años Niña de 7 años Niño de 8 años Niña de 8 años Niño de 9 años Niña de 9 años Niño de 10 años Niña de 10 años Niño de 11 años Niña de 11 años Niño de 12 años Niña de 12 años Niño de 13 años Niña de 13 años Niño de 14 años Niña de 14 años Niño de 15 años Niña de 15 años Niño de 16 años Niña de 16 años Niño de 17 años Niña de 17 años Ninguno de los anteriores </p> <p>NOTE TO ETHICS: This screen is shown by Nielsen and their partner panels to help identify panelists who should also be contacted for the related study 'International Food Policy Study – Youth'. This question is not used to determine eligibility for the present study. The data will not be provided to researchers.</p>
--	---	--

INTRODUCTION

DOMAIN SOURCE	ENGLISH	SPANISH
ELIGIBILITY INTRO	Before you continue to the study information, we need to confirm your eligibility with a few short questions.	Antes de pasar a la información del estudio, necesitamos confirmar su elegibilidad con unas breves preguntas.
AGE REVISED 2019 <i>AGE</i>	How old are you? <i>[numeric]</i> <i>[If <18 or >100: "Unfortunately, you are not eligible for the study. Thank you for your time. You will now be redirected back to the survey company."]</i>	¿Qué edad tiene? <i>[numeric]</i> <i>[If <18 or >100: "Desafortunadamente, no es elegible para el estudio. Muchas gracias por su tiempo. Ahora usted será redirigido a la empresa de encuestas."]</i>
SEX AT BIRTH CIHR SUGGESTED METHOD (GRETA BAUER, WESTERN) <i>SEX</i>	What sex were you assigned at birth, meaning on your original birth certificate? Male Female	¿Qué sexo se le asignó al nacer, es decir, en su acta de nacimiento original? Masculino Femenino
INFO REVISED 2019	Before you start the survey, please read the following information and let us know if you agree to participate. <ul style="list-style-type: none"> - The survey will examine eating patterns. The study is being conducted by Professor David Hammond at the University of Waterloo, Canada. - The survey will take about 30 minutes to complete. - You must be 18 years of age or older to participate in the study. - Participation is voluntary. You can click 'refuse to answer' to any question you do not wish to answer. You can choose to stop the study at any time without penalty. If you choose to discontinue the study, you may receive remuneration by declining all further questions until the end of the survey. Any data already collected may be used in the study, unless you contact the researcher to have it deleted. - We take your privacy very seriously and will make every effort to keep your information strictly confidential. We will never share your personal information with any company or marketing firm. The study data will be collected using SurveyGizmo software. Internet protocol (IP) addresses may be recorded by the software programs used for this study, but this information will not be used by the researchers or the owners of the programs with an intention to identify you. When information is transmitted over the internet, privacy cannot be guaranteed. There is always a risk your responses may be intercepted by a third party (e.g., government agencies, hackers). - The data will be stored for a minimum of 7 years on a secure University of Waterloo server in Canada. Analyses may also be conducted by international research team members, but only using de-identified data stored on password-protected computers. 	Antes de iniciar la encuesta, lea por favor la siguiente información e indíquenos si está de acuerdo en participar. <ul style="list-style-type: none"> - La encuesta explorará patrones de alimentación. El estudio lo lleva a cabo el Profesor David Hammond de la Universidad de Waterloo de Canadá. - Contestar la encuesta le tomará unos 30 minutos. - Debe tener 18 años de edad o más para participar en el estudio. - La participación es voluntaria. Puede hacer clic en 'se negó a responder' a cualquier pregunta que no desee responder. Puede optar por salir del estudio en cualquier momento sin incurrir en ninguna penalidad. Si decide salir del estudio, podría recibir la remuneración si usted declina responder todas contestar las preguntas que siguen hasta el final de la encuesta. Todos los datos recopilados hasta ese momento se podrían usar en el estudio a menos que usted se ponga en contacto con el investigador para que los elimine. - Su privacidad es un asunto de mucha seriedad para nosotros y haremos todo lo posible para mantener su información con la más estricta confidencialidad. Nunca compartiremos sus datos personales con ninguna compañía, ni con ninguna empresa de mercadotecnia. Los datos del estudio se recogerán con el software SurveyGizmo. Las direcciones de protocolo de Internet (IP) podrían quedar registradas en los programas de software usados para este estudio, pero ni las utilizarán los investigadores ni los propietarios de los programas las usarán con el propósito de identificarle a usted. Cuando se transmite información en Internet, no se puede garantizar la privacidad. Siempre existe el riesgo de que sus respuestas sean interceptadas por terceros

	<ul style="list-style-type: none"> - This project has been reviewed and received ethics clearance through a University of Waterloo Research Ethics Committee (ORE #30829). However, the final decision about participation is yours. Participants who have concerns or questions about their involvement in the project may contact the Office of Research Ethics by telephone in Canada at 001-519-888-4567, ext. 36005 or by email at ore-ceo@uwaterloo.ca. - Additionally, this project was reviewed by the Research Ethics Committee of the National Institute of Public Health (INSP) and approved on 11/26/2019. If you have general questions regarding your rights as a research study participant, you can contact the President of the Ethics Committee of the National Institute of Public Health, Dr. Angelica Ángeles Llerenas, at 777-329-3000 ext. 7424 from 8:00 a.m. to 4:00 p.m. Or if you prefer, you can write to the following email address etica@insp.mx. - If you have any questions about the study, please contact Professor David Hammond of the University of Waterloo by telephone in Canada at 001-519-888-4567 ext. 36462 or by email at dhammond@uwaterloo.ca or Dr. Alejandra Jáuregui de la Mota, a local study researcher from the Instituto Nacional de Salud Pública in Mexico at 777-329-3000 ext. 7409 from 9:30 a.m. to 2:00 p.m, Monday to Friday or by email at alejandra.jauregui@insp.mx. 	<p>(por ejemplo, agencias gubernamentales, piratas cibernéticos (hackers)).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los datos se almacenarán 7 años como mínimo en un servidor seguro de la Universidad de Waterloo en Canadá. Los análisis también pueden ser realizados por los miembros de equipos de investigación internacionales, pero solo utilizando datos sin identificación almacenados en equipos de computación protegidos con contraseñas. - Los aspectos éticos del proyecto fueron revisados y aprobados por el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de Waterloo (ORE #30829). Sin embargo, la decisión final de participar depende de usted. Las personas que entren al estudio y tengan inquietudes o preguntas sobre su participación en el proyecto pueden comunicarse con la Oficina de Ética de la Investigación, al teléfono en Canadá 001-519-888-4567, ext. 36005, o al correo electrónico ore-ceo@uwaterloo.ca. - Adicionalmente, este proyecto fue revisado por el Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y aprobado el 26/11/2019. Si usted tiene preguntas generales relacionadas con sus derechos como participante de un estudio de investigación, puede comunicarse con la Presidente del Comité de Ética del Instituto Nacional de Salud Pública, Dra. Angélica Ángeles Llerenas, al teléfono 777-329-3000 ext. 7424 de 8:00 am a 16:00 hrs. O si lo prefiere puede escribirle a la siguiente dirección de correo electrónico etica@insp.mx. - Si tiene preguntas sobre el estudio, favor de comunicarse con el Profesor David Hammond de la Universidad de Waterloo al teléfono en Canadá 001-519-888-4567 ext. 36462, o al correo electrónico dhammond@uwaterloo.ca o bien con la Dra. Alejandra Jáuregui de la Mota, investigadora local de la Instituto Nacional de Salud Pública en Mexico, al teléfono 777-329-3000 ext. 7409 en un horario de 9:30 a 14:00 hrs. de lunes a viernes, ó por email a alejandra.jauregui@insp.mx.
<p>CONSENT</p> <p><i>CONSENT</i></p>	<p>Based on the information you received, do you agree to take part in this research study being conducted by Professor David Hammond of the University of Waterloo?</p> <p>Yes → <i>[continue to survey]</i></p> <p>No → Thank you for your time. You will now be redirected back to the survey company. <i>[TERMINATE]</i></p>	<p>Con base en la información que recibió, ¿está de acuerdo en formar parte de este estudio de investigación que realiza el Profesor David Hammond de la Universidad de Waterloo?</p> <p>Sí → <i>[pase a la encuesta]</i></p> <p>No → Gracias por su tiempo. Ahora usted se redirige a la empresa de encuestas. <i>[TERMINAR]</i></p>

DEMOGRAPHICS

DOMAIN SOURCE	ENGLISH	SPANISH
PREAMBLE	The first section of this survey includes questions about where you get food, the types of food you eat, the places you eat, and your background.	En la primera sección de esta encuesta se incluyen preguntas sobre los lugares donde consigue alimentos, los tipos de alimentos que come, los lugares donde come y sus antecedentes personales.
GENDER CIHR SUGGESTED METHOD (GRETA BAUER, WESTERN) <i>GENDER</i> <i>GENDER_OTEXT</i>	What is your current gender identity? Man Woman Trans male/trans man Trans female/trans woman Gender queer/gender non-conforming Different identity → Please specify: [<i>open-ended</i>] Don't know Refuse to answer	Actualmente, ¿cuál es su identidad de género? Hombre Mujer Trans masculino/hombre trans Trans femenina/mujer trans Queer/persona que no se ajusta a las normas tradicionales del género Otra identidad → Favor de especificar: [<i>respuesta abierta</i>] No sabe Se negó a responder
STUDENT STATUS <i>STUDENT</i>	Are you currently a student? No Yes, full-time Yes, part-time Don't know Refuse to answer	¿Estudia actualmente? No Sí, tiempo completo Sí, medio tiempo No sabe Se negó a responder
OCCUPATION ADAPTED FROM CCHS <i>OCCUP</i> <i>OCCUP_OTEXT</i>	What was your <u>main</u> activity in the <u>past week</u> ? Working at a paid job or business Vacation (from paid work) Looking for paid work Going to school (including vacation from school) Caring for children Household work Retired Maternity/paternity leave Long term illness Volunteering Caregiving other than for children Other (please specify): _____ Don't know Refuse to answer	¿Cuál fue su <u>actividad principal</u> la <u>semana pasada</u> ? Trabajar en un negocio o empleo remunerado Vacaciones (de un trabajo remunerado) Buscar trabajo remunerado Ir a la escuela (incluyendo vacaciones de la escuela) Cuidar a los niños Trabajo doméstico Retirado Licencia de ausencia por maternidad/paternidad Enfermedad larga Trabajar como voluntario Cuidar a personas que no son niños Otros (especificar): _____ No sabe Se negó a responder

CHILDREN – ANY CHILD_ANY	Do you have any children (including step-children or adopted children)? Yes No Don't know Refuse to answer	¿Tiene hijos (incluidos hijastros o hijos adoptivos)? Sí No No sabe Se negó a responder
CHILDREN IN HOME - NUMBER BRFSS ADAPTED CHILD_HOME	UNIVERSE: Respondents with children (child_any=yes) How many of your children under the age of 18 live in your household (including step-children or adopted children)? [dropdown with numbers up to 10] Don't know Refuse to answer	UNIVERSE: Respondents with children (child_any=yes) ¿Cuántos de sus hijos menores de 18 años viven en su hogar (incluyendo hijastros o hijos adoptados)? [dropdown with numbers up to 10] No sabe Se negó a responder
CHILDREN IN HOME – AGES REVISSED 2019 CHILD#_AGE CHILD#_DKR	UNIVERSE: Respondents with at least 1 child <18 in household (child_home>0) Please enter the age[s] of your child[ren] who [is/are] under 18 that live[s] in your household, in years, in the box(es) below. Child #1 Age: [numeric, decimal allowed] Child #2 Age: [numeric, decimal allowed] Child #... [PROGRAMMER NOTE: add rows based on response to number of children living in household, up to 10 children] Don't know Refuse to answer	UNIVERSE: Respondents with at least 1 child <18 in household (child_home>0) Introduzca [la edad/las edades] (en años) de [su hijo/sus hijos] que [es menor/son menores] de 18 años y que [vive/viven] en su hogar, en las casillas que están a continuación. Hijo #1 Edad: [numeric, decimal allowed] Hijo #2 Edad: [numeric, decimal allowed] Hijo #... [PROGRAMMER NOTE: add rows based on response to number of children living in household, up to 10 children] No sabe Se negó a responder
CURRENT LIVING SITUATION REVISSED 2019 LIVE_PARENT LIVE_SPOUSE LIVE_CHILD LIVE_ADCHILD LIVE_RELATIVE LIVE_ROOM LIVE_SCHOOL LIVE_ALONE LIVE_OTHER LIVE_DK LIVE_R LIVE_OTEXT	[PROGRAMMER NOTE: Only display "My child(ren) under the age of 18" if child_home>0. Only display "My child(ren) age 18 or older" if child_any=yes] What is your current living situation? I live with... (Select all that apply) My parent(s)/guardian(s) My partner / spouse My child(ren) under the age of 18 My child(ren) age 18 or older Brother(s), sister(s), grandchild(ren), in-laws or other relative(s) People not related to me (roommates or housemates) I live in a residence at school, university or college I live alone Other → Please specify: [open-ended] Don't know Refuse to answer	[PROGRAMMER NOTE: Only display "My child(ren) under the age of 18" if child_home>0. Only display "My child(ren) age 18 or older" if child_any=yes] ¿Con quién vive actualmente? Vivo con... (Seleccione todas las opciones que apliquen) Mi padre y/o mi madre/tutor(es) Mi pareja/cónyuge Mi(s) hijo(s) menores de 18 años de edad Mi(s) hijo(s) de 18 años de edad o mayor(es) Hermano(s), hermana(s), nieto(s), parientes políticos u otro(s) pariente(s) Personas que no son familiares (compañeros de casa/habitación) Vivo en un dormitorio de la escuela, universidad o colegio Vivo solo(a) Otro → Favor de especificar: [respuesta abierta] No sabe Se negó a responder

FOOD SOURCES

DOMAIN SOURCE	ENGLISH	SPANISH
FOOD SOURCE – EATING OUT FREQUENCY NHANES EATOUT EATOUT_DKR	<p>Next I'm going to ask you about meals. By meal, I mean BREAKFAST, LUNCH AND DINNER.</p> <p>During the PAST 7 DAYS, how many meals did you get that were PREPARED AWAY FROM HOME in places such as restaurants, fast food places, food stands, or from vending machines?</p> <p>Only include snacks if they counted as your meal. Do NOT include today.</p> <p>Enter number: _____ meals [numeric 0-21] Don't know Refuse to answer</p>	<p>A continuación le voy a preguntar sobre las comidas. Por “comida”, me refiero a DESAYUNO, COMIDA y CENA.</p> <p>Durante los ÚLTIMOS 7 DÍAS, ¿cuántas comidas consumió que fueron PREPARADAS FUERA DE LA CASA en lugares como restaurantes, restaurantes de comida rápida, puestos de comida, o máquinas dispensadoras?</p> <p>Solo incluya bocadillos si estos cuentan como su comida. NO incluir las comidas de hoy.</p> <p>Escriba el número: _____ comidas [numeric 0-21] No sabe Se negó a responder</p>
FOOD SOURCE – PURCHASE LOCATIONS FOR FOOD PREPARED OUTSIDE THE HOME EATOUT_LOC1...9 EATOUT_LOC9_OTEXT EATOUT_LOC_DKR	<p><i>UNIVERSE: Respondents who had at least 1 meal prepared away from home (eatout>0)</i></p> <p>You said you had [#] meal(s) prepared outside the home in the past 7 days.</p> <p>How many of these meals did you get from each of the following locations?</p> <p># of meals [numeric] Fast food / quick service / coffee shop (i.e., order from a counter, online, or by phone) [numeric] Sit-down restaurant with a server [numeric] Cafeteria (NOT including fast food chains) [numeric] Ready-to-eat / take-away from grocery store [numeric] Food truck / food stand / 'street food' [numeric] Convenience store / gas station [numeric] Sports, recreation, or entertainment venue [numeric] Vending machine [numeric] Some other kind of place (Please specify): Don't know Refuse to answer</p>	<p><i>UNIVERSE: Respondents who had at least 1 meal prepared away from home (eatout>0)</i></p> <p>Usted mencionó que consumió [#] comida(s) preparada(s) fuera de la casa en los últimos 7 días.</p> <p>¿Cuántas de estas comidas consumió de cada uno de los siguientes lugares?</p> <p># de comidas [numeric] Restaurante o cafetería de comida rápida / servicio rápido / cafetería (que se pide en un mostrador, en línea o por teléfono, por ejem., Starbucks, McDonalds, Subway) [numeric] Restaurante tradicional con meseros [numeric] Cafetería (SIN incluir cadenas de comida rápida como Starbucks) [numeric] Comida lista para consumirse de tiendas de abarrotes (por ejem., sandwiches, tortas, pan dulce) [numeric] Puesto de comida ambulante / “comida en la calle” [numeric] Tienda de conveniencia de cadena (por ejem., Oxxo, Extra, Circle) / gasolinería [numeric] Centro deportivo, recreativo o de entretenimiento [numeric] Máquina dispensadora [numeric] Otro tipo de lugar (Favor de especificar): No sabe Se negó a responder</p>

<p>FOOD SOURCE – PURCHASE FORMAT FOR FOOD PREPARED OUTSIDE THE HOME</p> <p>REVISED 2019</p> <p>FROM_DELSERV FROM_DELDIRECT FROM_NEAR FROM_FAR FROM_DKR</p>	<p>UNIVERSE: Respondents who had at least 1 meal prepared away from home (eatout>0)</p> <p>You said you had [#] meal(s) prepared outside the home in the past 7 days.</p> <p>How many of those meals were...</p> <p>[numeric] Ordered using a food delivery service (e.g., UberEats, Just Eat) and delivered to you</p> <p>[numeric] Ordered directly from a restaurant and delivered to you</p> <p>[numeric] Purchased in person at a restaurant / food outlet within 5 minutes of your home (using your usual mode of transportation, e.g., walk, drive, or public transport), excluding delivery</p> <p>[numeric] Purchased in person at a restaurant / food outlet more than 5 minutes away from your home (using your usual mode of transportation, e.g., walk, drive, or public transport), excluding delivery</p> <p>Don't know</p> <p>Refuse to answer</p>	<p>UNIVERSE: Respondents who had at least 1 meal prepared away from home (eatout>0)</p> <p>Usted mencionó que consumió [#] comida(s) preparada(s) fuera de la casa en los últimos 7 días.</p> <p>¿Cuántas de esas comidas fueron...</p> <p>[numeric] Pedidas por medio de un servicio de entrega de alimentos (por ejemplo, UberEats, Just Eat) y entregadas a usted</p> <p>[numeric] Pedidas directamente a un restaurante y entregadas a usted</p> <p>[numeric] Compradas en persona en un restaurante / establecimiento de alimentos que está a 5 minutos ó menos de su casa (en su medio de transporte habitual, como por ejemplo, caminando, conduciendo o en transporte público), sin incluir la entrega</p> <p>[numeric] Compradas en persona en un restaurante / establecimiento de alimentos que está a más de 5 minutos de su casa (en su medio de transporte habitual, como por ejemplo, caminando, conduciendo o en transporte público), sin incluir la entrega</p> <p>No sabe</p> <p>Se negó a responder</p>
<p>FOOD SOURCE – FAST FOOD FREQUENCY</p> <p>FF_1... 11 FF_11_OTEXT FF_DK FF_R</p>	<p>UNIVERSE: Respondents who indicated they purchased any meals from a “Fast food / quick service / coffee shop” (eatout_loc1>0)</p> <p>You told us you ate [#] meal(s) from FAST FOOD OR QUICK SERVICE RESTAURANT(S) in the past 7 days.</p> <p>How many of these meals did you get from each of the following types of restaurants?</p> <p># of meals</p> <p>[numeric] Café/ Bakery (Starbucks, El Globo etc.)</p> <p>[numeric] Burger/ fries (McDonald’s, Burger King, etc.)</p> <p>[numeric] Sandwich (Subway, etc.)</p> <p>[numeric] Pizza</p> <p>[numeric] Fried chicken (KFC, etc.)</p> <p>[numeric] Fish and chips</p> <p>[numeric] Mexican</p> <p>[numeric] Asian/ International fast food (Indian, Chinese, kebab, shawarma, etc.)</p> <p>[numeric] Ice cream/ frozen yogurt (Nutrisa, etc.)</p> <p>[numeric] Fresh food/ Smoothie bar</p> <p>[numeric] Some other kind of place → Please specify: [open-ended]</p> <p>Don't know</p> <p>Refuse to answer</p>	<p>UNIVERSE: Respondents who indicated they purchased any meals from a “Establecimiento de comida rápida / de servicio rápido / cafetería” (eatout_loc1>0)</p> <p>Usted nos dijo que comió [#] comida(s) en RESTAURANTE(S) DE COMIDA RÁPIDA O SERVICIO RÁPIDO en los últimos 7 días.</p> <p>¿Cuántas de estas comidas consumió de cada uno de los siguientes tipos de restaurantes de comida rápida o servicio rápido?</p> <p># de comidas</p> <p>[numeric] Café / Panadería (Starbucks, El Globo, etc)</p> <p>[numeric] Restaurante de « Hamburguesas y papas fritas» (McDonald’s, Burger King, etc.)</p> <p>[numeric] Sandwich (Subway)</p> <p>[numeric] Pizza</p> <p>[numeric] Pollo frito (KFC, etc.)</p> <p>[numeric] Pescado con papas fritas</p> <p>[numeric] Comida rápida mexicana</p> <p>[numeric] Comida rápida internacional u oriental (China, India, kebab, shawarma, etc.)</p> <p>[numeric] Helado o yogurt helado (Nutrisa, etc.)</p> <p>[numeric] Vendedor de jugos naturales / smoothies</p> <p>[numeric] Otro tipo de lugar → Favor de especificar: [respuesta abierta]</p> <p>No sabe</p> <p>Se negó a responder</p>

<p>FOOD SOURCE – % PREPARED OUTSIDE HOME</p> <p><i>EATOUT_PERC</i> <i>EATOUT_PERC_DKR</i></p>	<p>Thinking about ALL THE FOOD YOU ATE during the past 7 days, INCLUDING SNACKS, what percentage was prepared outside the home?</p> <p>Enter percentage: _____ [<i>numeric percentage, 0 to 100%</i>]</p> <p>Don't know</p> <p>Refuse to answer</p>	<p>Pensando en TODOS LOS ALIMENTOS QUE COMIÓ en los últimos 7 días, INCLUYENDO BOCADILLOS, ¿qué porcentaje fueron preparados fuera de casa?</p> <p>Introduzca el porcentaje: [<i>porcentaje numérico de 0 a 100%</i>]</p> <p>No sabe</p> <p>Se negó a responder</p>
<p>FOOD SOURCE – AT HOME INTRO</p>	<p>We are now going to ask you about the food you ate during the past 7 days that was PREPARED AT HOME.</p> <p>For example: If you made lunch at home and brought it to work or school, this would be "prepared at home". If your food came from home - even if it needed little or no preparation (e.g., an apple or crackers) - that counts as "prepared at home". Include food prepared by you or someone else at home.</p> <p>DO NOT include drinks.</p>	<p>Ahora le vamos a preguntar sobre los alimentos que comió durante los últimos 7 días que FUERON PREPARADOS EN CASA.</p> <p>Por ejemplo: si preparó su almuerzo en casa y lo llevó al trabajo o a la escuela, la respuesta sería que fue "preparado en casa". Si sus alimentos vinieron de su casa, incluso si necesitaron poca o ninguna preparación (por ejem., una manzana o galletas saladas), se considerarán "preparados en casa". Incluya los alimentos preparados en casa por usted o por alguien más.</p> <p>NO incluya bebidas.</p>
<p>FOOD SOURCE – PURCHASE LOCATIONS FOR FOOD PREPARED AT HOME</p> <p>REVISED 2019</p> <p><i>HS_1...10, HS_14</i> <i>HS_DK</i> <i>HS_R</i> <i>HS_10_OTEXT</i> <i>HS_NONE</i></p>	<p>Please think about the food you ate that was <u>PREPARED AT HOME DURING THE PAST 7 DAYS</u>. Where was it <u>PURCHASED</u>? Select all that apply.</p> <p>Grocery store or supercenter</p> <p>Warehouse club (e.g., Costco)</p> <p>Convenience / corner store</p> <p>Drugstore / pharmacy</p> <p>Farmer's market, produce stand, or CSA</p> <p>Ethnic or specialty food store/market</p> <p>Bulk food store</p> <p>Grocery delivery</p> <p>Food bank</p> <p>Grown by you or someone you know</p> <p>Some other place → Please specify: [<i>open-ended</i>]</p> <p>I have not prepared any food at home in the past 7 days</p> <p>Don't know</p> <p>Refuse to answer</p>	<p>Piense por favor en los alimentos que comió que fueron <u>PREPARADOS EN CASA EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS</u>. ¿Dónde fueron <u>COMPRADOS</u>? Seleccione todas las opciones que apliquen.</p> <p>Supermercado (por ejem., Walmart, Comercial Mexicana)</p> <p>Club o tienda de almacén (por ejem., Costco, Sams Club)</p> <p>Tienda de conveniencia (por ejem., Oxxo, 7 Eleven)/ tienda de abarrotes o tiendita de la esquina</p> <p>Farmacia</p> <p>Mercado sobre ruedas, tianguis</p> <p>Tienda de especialidades o comida étnica</p> <p>Tienda de alimentos a granel</p> <p>Entrega a domicilio</p> <p>Bodega de alimentos</p> <p>Cultivados / criados por usted o alguien que conoce</p> <p>No he preparado ningún alimento en casa en los últimos 7 días</p> <p>Otro tipo de lugar → Favor de especificar: [<i>respuesta abierta</i>]</p> <p>No sabe</p> <p>Se negó a responder</p>
<p>FOOD SOURCE – PURCHASE LOCATIONS FOR FOOD PREPARED AT HOME BY PERCENTAGE</p> <p>REVISED 2019</p> <p><i>HSP_1...10, HSP_14</i></p>	<p><i>UNIVERSE: Respondents who indicated they purchased meals from any locations in the previous HS question.</i></p> <p>Still thinking about the food PREPARED AT HOME IN THE PAST 7 DAYS, what percentage of food was purchased from each place?</p> <p>Enter a percentage for each source. Sources must add to 100%.</p> <p>[PROGRAMMER NOTE: Only show locations selected in previous question.]</p>	<p><i>UNIVERSE: Respondents who indicated they purchased meals from any locations in the previous HS question.</i></p> <p>Pensando todavía en los alimentos PREPARADOS EN CASA EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, ¿qué porcentaje de alimentos se compró en cada uno de los siguientes lugares?</p> <p>Anote el porcentaje para cada una de las fuentes. El total debe sumar 100%.</p>

<p>HSP_DK HSP_R</p>	<p>[numeric] Grocery store or supercenter [numeric] Warehouse club (e.g., Costco) [numeric] Convenience / corner store [numeric] Drugstore / pharmacy [numeric] Farmer’s market, produce stand, or CSA [numeric] Ethnic or specialty food store/market [numeric] Grocery delivery [numeric] Bulk food store [numeric] Food bank [numeric] Grown by you or someone you know [numeric] [PROGRAMMER: Insert “Some other place” text from previous question]</p> <p>[fill with total] out of 100% Total</p> <p>Don’t know Refuse to answer</p>	<p>[PROGRAMMER NOTE: Only show locations selected in previous question.] [numeric] Supermercado (por ejem., Walmart, Comercial Mexicana) [numeric] Club o tienda de almacén (por ejem., Costco, Sams Club) [numeric] Tienda de conveniencia (por ejem., Oxxo, 7 Eleven) / tienda de abarrotes o tiendita de la esquina [numeric] Farmacia [numeric] Mercado sobre ruedas, tianguis [numeric] Tienda de especialidades o comida étnica [numeric] Tienda de alimentos a granel [numeric] Entrega a domicilio [numeric] Bodega de alimentos [numeric] Cultivados / criados por usted o alguien que conoce [numeric] [PROGRAMMER: Insert “Some other place” text from previous question]</p> <p>[anote el total] de 100% en total</p> <p>No sabe Se negó a responder</p>
<p>READY-TO-EAT MEALS</p> <p>READY READY_DKR</p>	<p>UNIVERSE: Respondents who did NOT indicate they “have not prepared any food at home in the past 7 days” (HS_none not selected) – PROGRAMMING NOT IMPLEMENTED</p> <p>Thinking about the MEALS PREPARED AT HOME in the past 7 days, what percentage was “ready-to-eat” or “box food” (e.g., microwave, frozen or packaged meals)?</p> <p>This includes foods like frozen pizza, chicken fingers, minute rice, canned soup, instant oatmeal, etc.</p> <p>Enter percentage: _____ [numeric percentage, 0 to 100%] Don’t know Refuse to answer</p>	<p>UNIVERSE: Respondents who did NOT indicate they “have not prepared any food at home in the past 7 days” (HS_none not selected) – PROGRAMMING NOT IMPLEMENTED</p> <p>Pensando en las COMIDAS PREPARADAS EN CASA en los últimos 7 días, ¿qué porcentaje estaban “listas para comer” o eran “alimentos en caja” (por ejem., para microondas, congelados o comidas empacadas)?</p> <p>Esto incluye alimentos como pizza congelada, nuggets de pollo, arroz instantáneo, sopa enlatada, avena instantánea, etc.</p> <p>Introduzca el porcentaje: [porcentaje numérico de 0 a 100%] No sabe Se negó a responder</p>

BEVERAGE INTAKE

DOMAIN SOURCE	ENGLISH	SPANISH
BEVERAGE FREQUENCY INTRO	<p>Next, we'd like to ask you about the drinks you've had over the PAST 7 DAYS.</p> <p>We'll be asking you about different categories of drinks.</p> <p>First, we'll ask you the TOTAL NUMBER OF DRINKS you've had in each category.</p> <p>Second, we'll ask you about your USUAL SIZE OF DRINK in each category.</p>	<p>A continuación quisiéramos preguntarle sobre las bebidas que ha tomado durante los ÚLTIMOS 7 DÍAS.</p> <p>Le preguntaremos acerca de las diferentes categorías de bebidas.</p> <p>Primero le pediremos el NÚMERO TOTAL DE BEBIDAS que ha consumido de cada categoría.</p> <p>En segundo lugar, le preguntaremos acerca del TAMAÑO USUAL DE SU BEBIDA de cada categoría.</p>
<p>BEVERAGE FREQUENCY QUESTIONNAIRE (BFQ) – NUMBER OF DRINKS BY TYPE</p> <p>ADAPTED FROM SEVERAL OTHER PAPER FFQS FOR BEVERAGES.</p> <p>REVISED 2019</p> <p>BFQ_#_N BFQ_NONE BFQ_DK_N BFQ_R_N</p>	<p>During the PAST 7 DAYS, HOW MANY DRINKS did you have in each category below?</p> <p>For example, if you had 2 regular sodas or pops during the past 7 days, you would enter 2 in that box. If you had 1 regular soda or pop EACH day, you would enter 7 in that box.</p> <p>[PROGRAMMER NOTE: Responses must be numeric and between 0-100; only allow participant to select 1 of none of the above, DK or R]</p> <p># OF DRINKS</p> <p>[numeric] Regular soda or pop (Coke, Pepsi, 7-up, Sprite, root beer, etc.) <i>*Not including diet pop</i></p> <p>[numeric] Diet soda or pop (Diet Pepsi, Coke Zero, etc.)</p> <p>[numeric] 100% fruit or vegetable juice (orange juice, apple juice, etc.)</p> <p>[numeric] Sweetened fruit drinks (lemonade, iced tea, SunnyD, fruit punch/cocktail, etc.)</p> <p>[numeric] Low-/no-calorie fruit drinks (diet lemonade, unsweetened iced tea, etc.)</p> <p>[numeric] Water from the tap (boiled or unboiled) or garrafón</p> <p>[numeric] Plain bottled water</p> <p>[numeric] Regular flavoured waters or vitamin waters <u>with</u> calories</p> <p>[numeric] Low-/no-calorie flavoured waters or vitamin waters (Crystal Light, Mio, etc.)</p> <p>[numeric] Regular sports drinks (Gatorade, Powerade, etc.)</p> <p>[numeric] Low-/no-calorie sports drinks (G2, Powerade Zero, etc.)</p> <p>[numeric] Regular energy drinks (Red Bull, Rockstar, Monster, etc.)</p> <p>[numeric] Low-/no-calorie energy drinks (Red Bull Sugarfree, etc.)</p>	<p>En los ÚLTIMOS 7 DÍAS, ¿CUÁNTAS BEBIDAS tomó de cada una de las siguientes categorías?</p> <p>Por ejemplo, si bebió 2 refrescos normales durante los últimos 7 días, escriba "2" en esa casilla. Si tomó 1 refresco normal CADA día, escriba "7" en esa casilla.</p> <p>[PROGRAMMER NOTE: Responses must be numeric and between 0-100; only allow participant to select 1 of none of the above, DK or R]</p> <p># DE BEBIDAS</p> <p>[numeric] Bebidas refrescos normal (Coca-cola, Pepsi, 7-Up, Sprite, cerveza de raíz, etc.) <i>*No incluya bebidas refrescos de dieta</i></p> <p>[numeric] Bebidas refrescos de dieta (Pepsi de dieta, Coca-cola Zero, etc.)</p> <p>[numeric] Jugo 100% de fruta o de verduras (jugo de naranja, de manzana, etc.)</p> <p>[numeric] Bebidas de fruta endulzadas (limonada, té helado, SunnyD, ponche/coctel de frutas, etc.)</p> <p>[numeric] Bebidas de fruta sin/bajas en calorías (limonada de dieta, té helado sin azúcar, etc.)</p> <p>[numeric] Agua de la llave (hervida o sin hervir) o de garrafón</p> <p>[numeric] Agua simple/natural embotellada</p> <p>[numeric] Aguas de sabor o vitaminadas normales <u>con</u> calorías</p> <p>[numeric] Aguas de sabor o vitaminadas sin/bajas en calorías (Crystal Light, Mio, etc.)</p> <p>[numeric] Bebidas deportivas (Gatorade, Powerade, etc.)</p> <p>[numeric] Bebidas deportivas sin/bajas en calorías (G2, Powerade Zero, etc.)</p> <p>[numeric] Bebidas energéticas normales (Red Bull, Rockstar, Monster, etc.)</p> <p>[numeric] Bebidas energéticas sin/bajas en calorías (Red Bull Sugarfree, etc.)</p>

	<p>[numeric] White milk or unsweetened milk alternatives (unsweetened soy, almond, etc.) as a beverage *NOT including milk consumed in cereal, etc.</p> <p>[numeric] Chocolate or flavoured milk (incl. hot chocolate), or sweetened milk alternatives (sweetened soy, almond, etc.)</p> <p>[numeric] Coffee or tea, with sugar (with or without milk)</p> <p>[numeric] Coffee or tea, no sugar (with or without milk or artificial sweetener)</p> <p>[numeric] Sweetened speciality coffees or teas (mochas, frappuccinos, chai lattes, iced coffee, etc.)</p> <p>[numeric] Sweetened smoothies, protein shakes, or drinkable yogurt</p> <p>[numeric] Unsweetened smoothies, protein shakes, or drinkable yogurt</p> <p>[numeric] Beer, cider, coolers</p> <p>[numeric] Wine (red or white)</p> <p>[numeric] Hard alcohol with mix, cocktails that have calories (rum & coke, gin & tonic, margarita, etc.)</p> <p>[numeric] Hard alcohol with no mix or non-caloric mix (shots, whiskey on the rocks, vodka & soda, rum & diet, etc.)</p> <p>None of the above</p> <p>Don't know</p> <p>Refuse to answer</p>	<p>[numeric] Leche de vaca o alternativas a la leche, como la leche de soya o de almendras sin endulzante, consumidas como bebida *NO incluye leche consumida con cereal, etc.</p> <p>[numeric] Leche con chocolate o algún otro sabor (incluido chocolate caliente) y alternativas a la leche, como la leche de soya o de almendras con endulzante</p> <p>[numeric] Café o té, con azúcar (con o sin leche)</p> <p>[numeric] Café o té, sin azúcar (con o sin leche o endulzante artificial)</p> <p>[numeric] Cafés o té de especialidad endulzante (mochas, frappuccinos, chai lattes, café helado, etc.)</p> <p>[numeric] Smoothies, licuados de proteína o yogurt para beber con azúcar añadida</p> <p>[numeric] Smoothies, licuados de proteína o yogurt para beber sin azúcar añadida</p> <p>[numeric] Cerveza, sidra, bebidas a base de vino (coolers)</p> <p>[numeric] Vino (tinto o blanco)</p> <p>[numeric] Bebidas alcohólicas mezcladas, cocteles con calorías (ron con Coca-cola, gin & tonic, coctel Margarita, etc.)</p> <p>[numeric] Bebidas alcohólicas no mezcladas o con mezclas no calóricas (shots, whiskey en las rocas, vodka con soda, ron con Coca-cola dietetica, etc.)</p> <p>Ninguna de las anteriores</p> <p>No sabe</p> <p>Se negó a responder</p>
<p>BFQ SIZE INTRO</p> <p>NEW 2019</p>	<p>Now we'll ask you about your USUAL SIZE OF DRINK in each category.</p> <p>[PROGRAMMER NOTE: Hidden custom script identifies which drink categories were consumed and should be shown in the following usual size section]</p>	<p>Ahora le preguntaremos acerca del TAMAÑO USUAL DE SU BEBIDA de cada categoría.</p> <p>[PROGRAMMER NOTE: Hidden custom script identifies which drink categories were consumed and should be shown in the following usual size section]</p>

BFQ – USUAL SIZE
 ADAPTED FROM
 SEVERAL OTHER
 PAPER FFQS FOR
 BEVERAGES.

REVISED 2019

BFQ_#_SIZE_MEX
 BFQ_#_SIZE_DK_MEX
 BFQ_#_SIZE_R_MEX

[PROGRAMMER NOTE: For each category that there was at least one drink consumed, ask size question - images should only be shown for beverage categories selected above. Show each category on a separate page with the question header.]

For each type of drink, what size did you USUALLY have?

If you had different sizes, select the picture that is closest to the average size.

[No images available from Mexico Survey in English]

Don't know *[for each type]*

Refuse to answer *[for each type]*

















































[PROGRAMMER NOTE: For each category that there was at least one drink consumed, ask size question - images should only be shown for beverage categories selected above. Show each category on a separate page with the question header.]

















































Para cada tipo de bebida, especifique qué tamaño toma USUALMENTE.








































Si consumió distintos tamaños, seleccione la imagen más cercana al tamaño promedio de sus bebidas.

Bebidas refrescos normal (Coca, Pepsi, 7-Up, Sprite, cerveza de ratz, etc.) *No incluya bebidas refrescos de dieta



		<p>Bebidas refrescos de dieta (Pepsi de dieta, Coca Zero, etc.)</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1218 203 1333 332">Menos</td> <td data-bbox="1344 203 1459 332"></td> <td data-bbox="1470 203 1585 332"></td> <td data-bbox="1596 203 1711 332"></td> <td data-bbox="1722 203 1858 332"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 341 1333 373">Menos de 250 ml</td> <td data-bbox="1344 341 1459 373">1 vaso (250 ml)</td> <td data-bbox="1470 341 1585 373">Lata pequeña (250 ml)</td> <td data-bbox="1596 341 1711 373">Botella pequeña (250 ml)</td> <td data-bbox="1722 341 1858 373">Lata (255 ml)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 389 1333 519"></td> <td data-bbox="1344 389 1459 519"></td> <td data-bbox="1470 389 1585 519"></td> <td data-bbox="1596 389 1711 519"></td> <td data-bbox="1722 389 1858 519"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 527 1333 560">Vaso de fuente de sodas (473 ml)</td> <td data-bbox="1344 527 1459 560">Botella (300 ml)</td> <td data-bbox="1470 527 1585 560">Vaso de fuente de sodas (391 ml)</td> <td data-bbox="1596 527 1711 560">Botella (300 ml)</td> <td data-bbox="1722 527 1858 560">Vaso de fuente de sodas (710 ml)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 568 1333 698"></td> <td data-bbox="1344 568 1459 698"></td> <td data-bbox="1470 568 1585 698">Más</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 706 1333 738">Botella grande (1 l)</td> <td data-bbox="1344 706 1459 738">Botella extra grande (2 l)</td> <td data-bbox="1470 706 1585 738">Más de 2 l</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>Jugo 100% de fruta o de verduras (jugo de naranja, de manzana, etc.)</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1218 812 1333 941">Menos</td> <td data-bbox="1344 812 1459 941"></td> <td data-bbox="1470 812 1585 941"></td> <td data-bbox="1596 812 1711 941"></td> <td data-bbox="1722 812 1858 941"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 950 1333 982">Menos de 250 ml</td> <td data-bbox="1344 950 1459 982">1 vaso (250 ml)</td> <td data-bbox="1470 950 1585 982">Cartón de jugo (250 ml)</td> <td data-bbox="1596 950 1711 982">Lata (255 ml)</td> <td data-bbox="1722 950 1858 982">Botella (255 ml)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 998 1333 1136"></td> <td data-bbox="1344 998 1459 1136">Más</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 1144 1333 1177">Botella grande (473 ml)</td> <td data-bbox="1344 1144 1459 1177">Más de 473 ml</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	Menos					Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Lata pequeña (250 ml)	Botella pequeña (250 ml)	Lata (255 ml)						Vaso de fuente de sodas (473 ml)	Botella (300 ml)	Vaso de fuente de sodas (391 ml)	Botella (300 ml)	Vaso de fuente de sodas (710 ml)			Más			Botella grande (1 l)	Botella extra grande (2 l)	Más de 2 l			Menos					Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Cartón de jugo (250 ml)	Lata (255 ml)	Botella (255 ml)		Más				Botella grande (473 ml)	Más de 473 ml			
Menos																																																				
Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Lata pequeña (250 ml)	Botella pequeña (250 ml)	Lata (255 ml)																																																
																																																				
Vaso de fuente de sodas (473 ml)	Botella (300 ml)	Vaso de fuente de sodas (391 ml)	Botella (300 ml)	Vaso de fuente de sodas (710 ml)																																																
		Más																																																		
Botella grande (1 l)	Botella extra grande (2 l)	Más de 2 l																																																		
Menos																																																				
Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Cartón de jugo (250 ml)	Lata (255 ml)	Botella (255 ml)																																																
	Más																																																			
Botella grande (473 ml)	Más de 473 ml																																																			

		<p>Bebidas de fruta endulzadas (limonada, té helado, SunnyD, ponche/coctel de frutas, etc.)</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1228 186 1354 332">Menos</td> <td data-bbox="1354 186 1480 332"></td> <td data-bbox="1480 186 1627 332"></td> <td data-bbox="1627 186 1753 332"></td> <td data-bbox="1753 186 1900 332"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 332 1354 365">Menos de 250 ml</td> <td data-bbox="1354 332 1480 365">1 vaso (250 ml)</td> <td data-bbox="1480 332 1627 365">Cartón de jugo (250 ml)</td> <td data-bbox="1627 332 1753 365">Lata (355 ml)</td> <td data-bbox="1753 332 1900 365">Botella (473 ml)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 381 1354 527"></td> <td data-bbox="1354 381 1480 527"></td> <td data-bbox="1480 381 1627 527">Más</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 527 1354 560">Botella grande (591 ml)</td> <td data-bbox="1354 527 1480 560">Lata grande (710 ml)</td> <td data-bbox="1480 527 1627 560">Más de 710 ml</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>Bebidas de fruta sin/bajas en calorías (limonada de dieta, té helado sin azúcar, etc.)</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1228 641 1354 787">Menos</td> <td data-bbox="1354 641 1480 787"></td> <td data-bbox="1480 641 1627 787"></td> <td data-bbox="1627 641 1753 787"></td> <td data-bbox="1753 641 1900 787"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 787 1354 820">Menos de 250 ml</td> <td data-bbox="1354 787 1480 820">1 vaso (250 ml)</td> <td data-bbox="1480 787 1627 820">Cartón de jugo (250 ml)</td> <td data-bbox="1627 787 1753 820">Lata (355 ml)</td> <td data-bbox="1753 787 1900 820">Botella (473 ml)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 836 1354 982"></td> <td data-bbox="1354 836 1480 982"></td> <td data-bbox="1480 836 1627 982">Más</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 982 1354 1015">Botella grande (591 ml)</td> <td data-bbox="1354 982 1480 1015">Lata grande (710 ml)</td> <td data-bbox="1480 982 1627 1015">Más de 710 ml</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>Agua de la llave (hervida o sin hervir) o de garratón</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1228 1079 1354 1226">Menos</td> <td data-bbox="1354 1079 1480 1226"></td> <td data-bbox="1480 1079 1627 1226"></td> <td data-bbox="1627 1079 1753 1226"></td> <td data-bbox="1753 1079 1900 1226"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 1226 1354 1258">Menos de 250 ml</td> <td data-bbox="1354 1226 1480 1258">1 taza (250 ml)</td> <td data-bbox="1480 1226 1627 1258">Taza y medio (175 ml)</td> <td data-bbox="1627 1226 1753 1258">2 tazas (500 ml)</td> <td data-bbox="1753 1226 1900 1258">Botella reutilizable (750 ml)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 1274 1354 1421">Más</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 1421 1354 1453">Más de 750 ml</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>	Menos					Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Cartón de jugo (250 ml)	Lata (355 ml)	Botella (473 ml)			Más			Botella grande (591 ml)	Lata grande (710 ml)	Más de 710 ml			Menos					Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Cartón de jugo (250 ml)	Lata (355 ml)	Botella (473 ml)			Más			Botella grande (591 ml)	Lata grande (710 ml)	Más de 710 ml			Menos					Menos de 250 ml	1 taza (250 ml)	Taza y medio (175 ml)	2 tazas (500 ml)	Botella reutilizable (750 ml)	Más					Más de 750 ml				
Menos																																																														
Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Cartón de jugo (250 ml)	Lata (355 ml)	Botella (473 ml)																																																										
		Más																																																												
Botella grande (591 ml)	Lata grande (710 ml)	Más de 710 ml																																																												
Menos																																																														
Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Cartón de jugo (250 ml)	Lata (355 ml)	Botella (473 ml)																																																										
		Más																																																												
Botella grande (591 ml)	Lata grande (710 ml)	Más de 710 ml																																																												
Menos																																																														
Menos de 250 ml	1 taza (250 ml)	Taza y medio (175 ml)	2 tazas (500 ml)	Botella reutilizable (750 ml)																																																										
Más																																																														
Más de 750 ml																																																														

		<p>Agua simple/natural embotellada</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1222 186 1354 332">Menos</td> <td data-bbox="1354 186 1512 332"></td> <td data-bbox="1512 186 1648 332"></td> <td data-bbox="1648 186 1785 332"></td> <td data-bbox="1785 186 1915 332">Más</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 332 1354 365">Menos de 250 ml</td> <td data-bbox="1354 332 1512 365">Botella pequeña (250 ml)</td> <td data-bbox="1512 332 1648 365">Botella (500 ml)</td> <td data-bbox="1648 332 1785 365">Botella grande (1 litro)</td> <td data-bbox="1785 332 1915 365">Más de 1 litro</td> </tr> </table> <p>Aguas de sabor o vitaminadas normales con calorías</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1222 446 1354 592">Menos</td> <td data-bbox="1354 446 1512 592"></td> <td data-bbox="1512 446 1669 592"></td> <td data-bbox="1669 446 1816 592"></td> <td data-bbox="1816 446 1948 592"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 592 1354 625">Menos de 250 ml</td> <td data-bbox="1354 592 1512 625">1 vaso (250 ml)</td> <td data-bbox="1512 592 1669 625">Botella pequeña (325 ml)</td> <td data-bbox="1669 592 1816 625">Lata (355 ml)</td> <td data-bbox="1816 592 1948 625">Botella (591 ml)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 641 1375 787"></td> <td data-bbox="1375 641 1522 787">Más</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 787 1375 828">Botella extra grande (1 litro)</td> <td data-bbox="1375 787 1522 828">Más de 1 litro</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <p>Aguas de sabor o vitaminadas sin/bajas en calorías (Crystal Light, Mio, etc.)</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1222 901 1354 1047">Menos</td> <td data-bbox="1354 901 1512 1047"></td> <td data-bbox="1512 901 1669 1047"></td> <td data-bbox="1669 901 1816 1047"></td> <td data-bbox="1816 901 1948 1047"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 1047 1354 1079">Menos de 250 ml</td> <td data-bbox="1354 1047 1512 1079">1 vaso (250 ml)</td> <td data-bbox="1512 1047 1669 1079">Botella pequeña (325 ml)</td> <td data-bbox="1669 1047 1816 1079">Lata (355 ml)</td> <td data-bbox="1816 1047 1948 1079">Botella (591 ml)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 1096 1375 1242"></td> <td data-bbox="1375 1096 1522 1242">Más</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 1242 1375 1282">Botella extra grande (1 litro)</td> <td data-bbox="1375 1242 1522 1282">Más de 1 litro</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	Menos				Más	Menos de 250 ml	Botella pequeña (250 ml)	Botella (500 ml)	Botella grande (1 litro)	Más de 1 litro	Menos					Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Botella pequeña (325 ml)	Lata (355 ml)	Botella (591 ml)		Más				Botella extra grande (1 litro)	Más de 1 litro				Menos					Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Botella pequeña (325 ml)	Lata (355 ml)	Botella (591 ml)		Más				Botella extra grande (1 litro)	Más de 1 litro			
Menos				Más																																																
Menos de 250 ml	Botella pequeña (250 ml)	Botella (500 ml)	Botella grande (1 litro)	Más de 1 litro																																																
Menos																																																				
Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Botella pequeña (325 ml)	Lata (355 ml)	Botella (591 ml)																																																
	Más																																																			
Botella extra grande (1 litro)	Más de 1 litro																																																			
Menos																																																				
Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Botella pequeña (325 ml)	Lata (355 ml)	Botella (591 ml)																																																
	Más																																																			
Botella extra grande (1 litro)	Más de 1 litro																																																			

Bebidas deportivas (Gatorade, Powerade, etc.)

Menos				Más
Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Botella (591 ml)	Botella extra grande (946 ml)	Más de 946 ml

Bebidas deportivas sin/bajas en calorías (G2, Powerade Zero, etc.)





































Menos				Más
Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Botella (591 ml)	Botella extra grande (946 ml)	Más de 946 ml































Bebidas energéticas normales (Rockstar, Red Bull, Monster, etc.)

Menos				
Menos de 250 ml	Lata pequeña (250 ml)	Lata (355 ml)	Lata grande (473 ml)	Botella (591 ml)
	Más			
Lata extra grande (710 ml)	Más de 710 ml			

Bebidas energéticas sin/bajas en calorías (Red Bull Sugarfree, etc.)




























Menos				
Menos de 250 ml	Lata pequeña (250 ml)	Lata (355 ml)	Lata grande (473 ml)	Botella (591 ml)
	Más			
Lata extra grande (710 ml)	Más de 710 ml			

		<p>Leche de vaca o alternativas a la leche, como la leche de soya o de almendras sin endulzante, consumida como bebida *NO incluye leche consumida con cereal, etc.</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1228 211 1354 365">Menos</td> <td data-bbox="1375 211 1501 365"></td> <td data-bbox="1522 211 1648 365"></td> <td data-bbox="1669 211 1795 365"></td> <td data-bbox="1816 211 1942 365"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 373 1354 406">Menos de 250 ml</td> <td data-bbox="1375 373 1501 406">1 vaso (250 ml)</td> <td data-bbox="1522 373 1648 406">Cartón (250 ml)</td> <td data-bbox="1669 373 1795 406">Cartón pequeño (250 ml)</td> <td data-bbox="1816 373 1942 406">Botella (500 ml)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 422 1354 576"></td> <td data-bbox="1375 422 1501 576"></td> <td data-bbox="1522 422 1648 576">Más</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 584 1354 617">Cartón mediano (500 ml)</td> <td data-bbox="1375 584 1501 617">Cartón grande (1 l)</td> <td data-bbox="1522 584 1648 617">Más de 1 l</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>Leche con chocolate o algún otro sabor (incluido chocolate caliente) y alternativas a la leche, como la leche de soya o de almendras con endulzante</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1228 722 1354 876">Menos</td> <td data-bbox="1375 722 1501 876"></td> <td data-bbox="1522 722 1648 876"></td> <td data-bbox="1669 722 1795 876"></td> <td data-bbox="1816 722 1942 876"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 885 1354 917">Menos de 250 ml</td> <td data-bbox="1375 885 1501 917">1 vaso (250 ml)</td> <td data-bbox="1522 885 1648 917">Cartón (250 ml)</td> <td data-bbox="1669 885 1795 917">Cartón pequeño (250 ml)</td> <td data-bbox="1816 885 1942 917">Botella (500 ml)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 933 1354 1088"></td> <td data-bbox="1375 933 1501 1088"></td> <td data-bbox="1522 933 1648 1088">Más</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 1096 1354 1128">Cartón mediano (500 ml)</td> <td data-bbox="1375 1096 1501 1128">Cartón grande (1 l)</td> <td data-bbox="1522 1096 1648 1128">Más de 1 l</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Menos					Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Cartón (250 ml)	Cartón pequeño (250 ml)	Botella (500 ml)			Más			Cartón mediano (500 ml)	Cartón grande (1 l)	Más de 1 l			Menos					Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Cartón (250 ml)	Cartón pequeño (250 ml)	Botella (500 ml)			Más			Cartón mediano (500 ml)	Cartón grande (1 l)	Más de 1 l		
Menos																																										
Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Cartón (250 ml)	Cartón pequeño (250 ml)	Botella (500 ml)																																						
		Más																																								
Cartón mediano (500 ml)	Cartón grande (1 l)	Más de 1 l																																								
Menos																																										
Menos de 250 ml	1 vaso (250 ml)	Cartón (250 ml)	Cartón pequeño (250 ml)	Botella (500 ml)																																						
		Más																																								
Cartón mediano (500 ml)	Cartón grande (1 l)	Más de 1 l																																								

		<p>Café o té, con azúcar (con o sin leche)</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1234 186 1360 332">Menos</td> <td data-bbox="1375 186 1522 332"></td> <td data-bbox="1543 186 1690 332"></td> <td data-bbox="1711 186 1858 332"></td> <td data-bbox="1879 186 2026 332"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1234 341 1360 373">Menos de 295 ml</td> <td data-bbox="1375 341 1522 373">Vaso pequeño (295 ml)</td> <td data-bbox="1543 341 1690 373">Taza y media (375 ml)</td> <td data-bbox="1711 341 1858 373">Vaso mediano (415 ml)</td> <td data-bbox="1879 341 2026 373">Vaso grande (473 ml)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1234 389 1360 535"></td> <td data-bbox="1375 389 1522 535">Más</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1234 544 1360 576">Vaso extra grande (591 ml)</td> <td data-bbox="1375 544 1522 576">Más de 591 ml</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <p>Café o té, sin azúcar (con o sin leche o endulzante artificial)</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1234 625 1360 771">Menos</td> <td data-bbox="1375 625 1522 771"></td> <td data-bbox="1543 625 1690 771"></td> <td data-bbox="1711 625 1858 771"></td> <td data-bbox="1879 625 2026 771"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1234 779 1360 812">Menos de 295 ml</td> <td data-bbox="1375 779 1522 812">Vaso pequeño (295 ml)</td> <td data-bbox="1543 779 1690 812">Taza y media (375 ml)</td> <td data-bbox="1711 779 1858 812">Vaso mediano (415 ml)</td> <td data-bbox="1879 779 2026 812">Vaso grande (473 ml)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1234 828 1360 974"></td> <td data-bbox="1375 828 1522 974">Más</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1234 982 1360 1015">Vaso extra grande (591 ml)</td> <td data-bbox="1375 982 1522 1015">Más de 591 ml</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	Menos					Menos de 295 ml	Vaso pequeño (295 ml)	Taza y media (375 ml)	Vaso mediano (415 ml)	Vaso grande (473 ml)		Más				Vaso extra grande (591 ml)	Más de 591 ml				Menos					Menos de 295 ml	Vaso pequeño (295 ml)	Taza y media (375 ml)	Vaso mediano (415 ml)	Vaso grande (473 ml)		Más				Vaso extra grande (591 ml)	Más de 591 ml			
Menos																																										
Menos de 295 ml	Vaso pequeño (295 ml)	Taza y media (375 ml)	Vaso mediano (415 ml)	Vaso grande (473 ml)																																						
	Más																																									
Vaso extra grande (591 ml)	Más de 591 ml																																									
Menos																																										
Menos de 295 ml	Vaso pequeño (295 ml)	Taza y media (375 ml)	Vaso mediano (415 ml)	Vaso grande (473 ml)																																						
	Más																																									
Vaso extra grande (591 ml)	Más de 591 ml																																									

		<p>Cafés o té de especialidad endulzante (mochas, frappuccinos, chai lattes, café helado, etc.)</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1224 228 1367 396"> <p>Menos</p> </td> <td data-bbox="1377 228 1535 396">  </td> <td data-bbox="1545 228 1703 396">  </td> <td data-bbox="1713 228 1850 396">  </td> <td data-bbox="1860 228 2018 396">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1224 402 1367 428"> <p>Menos de 295 ml</p> </td> <td data-bbox="1377 402 1535 428"> <p>Vaso pequeño (295 ml)</p> </td> <td data-bbox="1545 402 1703 428"> <p>Taza y media (375 ml)</p> </td> <td data-bbox="1713 402 1850 428"> <p>Botella (400 ml)</p> </td> <td data-bbox="1860 402 2018 428"> <p>Vaso mediano (415 ml)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1224 451 1367 618">  </td> <td data-bbox="1377 451 1535 618">  </td> <td data-bbox="1545 451 1703 618"> <p>Más</p> </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1224 625 1367 651"> <p>Vaso grande (473 ml)</p> </td> <td data-bbox="1377 625 1535 651"> <p>Vaso extra grande (591 ml)</p> </td> <td data-bbox="1545 625 1703 651"> <p>Más de 591 ml</p> </td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>Smoothies, licuados de proteína o yogurt para beber con azúcar añadida</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1224 740 1367 907"> <p>Menos</p> </td> <td data-bbox="1377 740 1535 907">  </td> <td data-bbox="1545 740 1703 907">  </td> <td data-bbox="1713 740 1850 907">  </td> <td data-bbox="1860 740 2018 907">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1224 914 1367 940"> <p>Menos de 93 ml</p> </td> <td data-bbox="1377 914 1535 940"> <p>Botella pequeña (93 ml)</p> </td> <td data-bbox="1545 914 1703 940"> <p>Botella (200 ml)</p> </td> <td data-bbox="1713 914 1850 940"> <p>1 taza (250 ml)</p> </td> <td data-bbox="1860 914 2018 940"> <p>Taza y media (375 ml)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1224 963 1367 1130">  </td> <td data-bbox="1377 963 1535 1130">  </td> <td data-bbox="1545 963 1703 1130"> <p>Más</p> </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1224 1136 1367 1162"> <p>2 tazas (500 ml)</p> </td> <td data-bbox="1377 1136 1535 1162"> <p>Vaso grande (730 ml)</p> </td> <td data-bbox="1545 1136 1703 1162"> <p>Más de 730 ml</p> </td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	<p>Menos</p>					<p>Menos de 295 ml</p>	<p>Vaso pequeño (295 ml)</p>	<p>Taza y media (375 ml)</p>	<p>Botella (400 ml)</p>	<p>Vaso mediano (415 ml)</p>			<p>Más</p>			<p>Vaso grande (473 ml)</p>	<p>Vaso extra grande (591 ml)</p>	<p>Más de 591 ml</p>			<p>Menos</p>					<p>Menos de 93 ml</p>	<p>Botella pequeña (93 ml)</p>	<p>Botella (200 ml)</p>	<p>1 taza (250 ml)</p>	<p>Taza y media (375 ml)</p>			<p>Más</p>			<p>2 tazas (500 ml)</p>	<p>Vaso grande (730 ml)</p>	<p>Más de 730 ml</p>		
<p>Menos</p>																																										
<p>Menos de 295 ml</p>	<p>Vaso pequeño (295 ml)</p>	<p>Taza y media (375 ml)</p>	<p>Botella (400 ml)</p>	<p>Vaso mediano (415 ml)</p>																																						
		<p>Más</p>																																								
<p>Vaso grande (473 ml)</p>	<p>Vaso extra grande (591 ml)</p>	<p>Más de 591 ml</p>																																								
<p>Menos</p>																																										
<p>Menos de 93 ml</p>	<p>Botella pequeña (93 ml)</p>	<p>Botella (200 ml)</p>	<p>1 taza (250 ml)</p>	<p>Taza y media (375 ml)</p>																																						
		<p>Más</p>																																								
<p>2 tazas (500 ml)</p>	<p>Vaso grande (730 ml)</p>	<p>Más de 730 ml</p>																																								

		<p>Smoothies, licuados de proteína o yogurt para beber sin azúcar añadida</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1222 186 1348 365"> <p>Menos</p> <p>Menos de 93 ml</p> </td> <td data-bbox="1348 186 1501 365">  <p>Botella pequeña (93 ml)</p> </td> <td data-bbox="1501 186 1638 365">  <p>Botella (200 ml)</p> </td> <td data-bbox="1638 186 1774 365">  <p>1 taza (250 ml)</p> </td> <td data-bbox="1774 186 1911 365">  <p>Taza y media (375 ml)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 381 1348 560">  <p>2 tazas (500 ml)</p> </td> <td data-bbox="1348 381 1501 560">  <p>Vaso grande (750 ml)</p> </td> <td data-bbox="1501 381 1638 560"> <p>Más</p> <p>Más de 750 ml</p> </td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>Cerveza, sidra, bebidas a base de vino (coolers)</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1222 633 1348 812"> <p>Menos</p> <p>Menos de 341 ml</p> </td> <td data-bbox="1348 633 1501 812">  <p>Botella (341 ml)</p> </td> <td data-bbox="1501 633 1638 812">  <p>Lata (355 ml)</p> </td> <td data-bbox="1638 633 1774 812">  <p>Lata grande (473 ml)</p> </td> <td data-bbox="1774 633 1911 812">  <p>1 Pinta (473 ml)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 828 1348 1006"> <p>Más</p> <p>Más de 473 ml</p> </td> <td colspan="4"></td> </tr> </table> <p>Vino (tinto o blanco)</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1222 1096 1348 1323"> <p>Menos</p> <p>Menos de 5 oz</p> </td> <td data-bbox="1348 1096 1501 1323">  <p>Copa estándar (5 oz)</p> </td> <td data-bbox="1501 1096 1638 1323">  <p>Copa grande (9 oz)</p> </td> <td data-bbox="1638 1096 1911 1323"> <p>Más</p> <p>Más de 9 oz</p> </td> </tr> </table>	<p>Menos</p> <p>Menos de 93 ml</p>	 <p>Botella pequeña (93 ml)</p>	 <p>Botella (200 ml)</p>	 <p>1 taza (250 ml)</p>	 <p>Taza y media (375 ml)</p>	 <p>2 tazas (500 ml)</p>	 <p>Vaso grande (750 ml)</p>	<p>Más</p> <p>Más de 750 ml</p>			<p>Menos</p> <p>Menos de 341 ml</p>	 <p>Botella (341 ml)</p>	 <p>Lata (355 ml)</p>	 <p>Lata grande (473 ml)</p>	 <p>1 Pinta (473 ml)</p>	<p>Más</p> <p>Más de 473 ml</p>					<p>Menos</p> <p>Menos de 5 oz</p>	 <p>Copa estándar (5 oz)</p>	 <p>Copa grande (9 oz)</p>	<p>Más</p> <p>Más de 9 oz</p>
<p>Menos</p> <p>Menos de 93 ml</p>	 <p>Botella pequeña (93 ml)</p>	 <p>Botella (200 ml)</p>	 <p>1 taza (250 ml)</p>	 <p>Taza y media (375 ml)</p>																						
 <p>2 tazas (500 ml)</p>	 <p>Vaso grande (750 ml)</p>	<p>Más</p> <p>Más de 750 ml</p>																								
<p>Menos</p> <p>Menos de 341 ml</p>	 <p>Botella (341 ml)</p>	 <p>Lata (355 ml)</p>	 <p>Lata grande (473 ml)</p>	 <p>1 Pinta (473 ml)</p>																						
<p>Más</p> <p>Más de 473 ml</p>																										
<p>Menos</p> <p>Menos de 5 oz</p>	 <p>Copa estándar (5 oz)</p>	 <p>Copa grande (9 oz)</p>	<p>Más</p> <p>Más de 9 oz</p>																							

		<p>Bebidas alcohólicas <u>mezcladas</u>, cocteles con calorías (ron con Coca-cola, gin & tonic, coctel Margarita, etc.)</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1228 203 1354 349">Menos</td> <td data-bbox="1354 203 1501 349"></td> <td data-bbox="1501 203 1648 349"></td> <td data-bbox="1648 203 1795 349"></td> <td data-bbox="1795 203 1942 349"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 349 1354 389">Menos de 250 ml</td> <td data-bbox="1354 349 1501 389">1 taza (250 ml)</td> <td data-bbox="1501 349 1648 389">Lata (355 ml)</td> <td data-bbox="1648 349 1795 389">Taza y medio (375 ml)</td> <td data-bbox="1795 349 1942 389">2 tazas (500 ml)</td> </tr> <tr> <td colspan="5" data-bbox="1228 397 1354 560">Más</td> </tr> <tr> <td colspan="5" data-bbox="1228 560 1354 592">Más de 500 ml</td> </tr> </table> <p>Bebidas alcohólicas <u>no mezcladas</u>, o con mezclas no calóricas (shots, whiskey en las rocas, vodka y soda, ron con Coca-cola dietética, etc.)</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1228 673 1354 820"></td> <td data-bbox="1354 673 1501 820">Menos</td> <td data-bbox="1501 673 1648 820"></td> <td data-bbox="1648 673 1795 820"></td> <td data-bbox="1795 673 1942 820"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 820 1354 860">Shot (1 oz)</td> <td data-bbox="1354 820 1501 860">Menos de 250 ml</td> <td data-bbox="1501 820 1648 860">1 taza (250 ml)</td> <td data-bbox="1648 820 1795 860">Lata (355 ml)</td> <td data-bbox="1795 820 1942 860">Taza y medio (375 ml)</td> </tr> <tr> <td colspan="5" data-bbox="1228 868 1354 1031">Más</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 1031 1354 1063"></td> <td colspan="4" data-bbox="1354 1031 1942 1063">Más de 500 ml</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 1063 1354 1096">2 tazas (500 ml)</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table> <p>No sabe [para cada tipo de bebidas] Se negó a responder [para cada tipo de bebidas]</p>	Menos					Menos de 250 ml	1 taza (250 ml)	Lata (355 ml)	Taza y medio (375 ml)	2 tazas (500 ml)	Más					Más de 500 ml						Menos				Shot (1 oz)	Menos de 250 ml	1 taza (250 ml)	Lata (355 ml)	Taza y medio (375 ml)	Más						Más de 500 ml				2 tazas (500 ml)				
Menos																																															
Menos de 250 ml	1 taza (250 ml)	Lata (355 ml)	Taza y medio (375 ml)	2 tazas (500 ml)																																											
Más																																															
Más de 500 ml																																															
	Menos																																														
Shot (1 oz)	Menos de 250 ml	1 taza (250 ml)	Lata (355 ml)	Taza y medio (375 ml)																																											
Más																																															
	Más de 500 ml																																														
2 tazas (500 ml)																																															

FOOD PREPARATION AND FOOD SKILLS

DOMAIN SOURCE	ENGLISH	SPANISH
FOOD SHOPPING ROLE ADAPTED FROM USDA: AMERICAN TIME USE SURVEY - EATING & HEALTH MODULE 2014-2016 REVISED 2019 SHOP	How much of the food shopping do you do in your household? Most Share equally with other(s) Some, but less than other(s) None Don't know Refuse to answer	¿Qué parte de las compras de alimentos de su hogar hace usted? La mayor parte Una parte equitativa con los demás Algo, pero menos que otros Ninguna No sabe Se negó a responder
CONFIDENCE IN 8 COOKING TECHNIQUES UK NATIONAL DIET AND NUTRITION SURVEY (NDNS) TECH_BOIL TECH_STEAM TECH_FRY TECH_STIRFRY TECH_GRILL TECH_OVEN TECH_STEW TECH_MICRO TECH_NONE	Which, if any, of the following cooking techniques do you feel confident about using? (Select all that apply) Boiling Steaming or poaching Frying Stir frying Grilling Oven-baking or roasting Stewing, braising, or casseroles Microwaving None of the above Don't know Refuse to answer	¿Cuáles de las siguientes técnicas para cocinar, si es que tiene alguna, utiliza con confianza? (Seleccione todas las que correspondan) Hervir Cocer al vapor o escalfar Freír Saltear A la parrilla Hornear o asar Estofar Hornear con microondas Ninguna de las anteriores No sabe Se negó a responder
CONFIDENCE IN COOKING 10 FOODS UK NATIONAL DIET AND NUTRITION SURVEY (NDNS) – adapted REVISED 2019 CCOK_MEAT COOK_CHICK COOK_WFISH COOK_OFISH COOK_LENTIL COOK_PASTA COOK_RICE COOK_POTATO COOK_GREEN COOK_ROOT COOK_NONE	Which, if any, of the following foods do you feel confident about cooking? (Select all that apply) Red meat Chicken White fish (cod, haddock) Oily fish (salmon) Dry beans, lentils, chickpeas, dry peas Dry pasta Rice Potatoes (not french fries) Green vegetables (cabbage, spinach, broccoli) Root vegetables (carrots, sweet potatoes) None of the above Don't know Refuse to answer	¿Cuáles de los siguientes alimentos, si es que tiene alguno, cocina con confianza? (Seleccione todas las que correspondan) Carne roja Pollo Pescado blanco (bacalao, eglefino) Pescado aceitoso (salmón) Frijoles secos, lentejas, garbanzos, guisantes secos Pasta seca Arroz Papas (no papas fritas) Verduras (col, espinacas, brócoli) Hortalizas de raíz (zanahorias, camotes) Ninguna de las anteriores No sabe Se negó a responder

<p>ABILITY TO PREPARE 4 TYPES OF DISHES UK NATIONAL DIET AND NUTRITION SURVEY (NDNS)</p> <p>REVISED 2019 (response format)</p> <p>PREP_CONV PREP_READY_INGRED PREP_BASIC_INGRED PREP_CAKE</p>	<p>Would you be able to make the following foods and dishes from beginning to end:</p> <p>Convenience foods and ready meals (e.g. frozen pizza, canned soup)</p> <p>A complete meal from ready-made ingredients (e.g. ready-made sauces and pasta to make spaghetti Bolognese)</p> <p>A main dish from basic ingredients (raw potatoes, raw meat, onions etc.), possibly following a recipe (e.g. beef stew, Aztec cake, baked chicken)</p> <p>A cake or cookies from basic ingredients (flour, milk, eggs, etc.), possibly following a recipe</p> <p>[Show response options for each food item as radio button list] No, not at all Yes, with a lot of help Yes, with a little help Yes, with no help at all Don't know Refuse to answer</p>	<p>¿Podría hacer los siguientes alimentos y platillos de principio a fin?</p> <p>Alimentos de preparación fácil y comidas preparadas (por ejem., pizza congelada, sopa enlatada)</p> <p>Una comida completa con ingredientes preparados (por ejem., salsas y pastas preparadas para hacer espaguetis a la boloñesa)</p> <p>Un plato principal con ingredientes básicos (papas crudas, carne cruda, cebollas, etc.), posiblemente siguiendo una receta (por ejem., estofado de res, pastel azteca, pollo al horno)</p> <p>Galletas o un pastel hechos con ingredientes básicos (harina, leche, huevos, etc.), posiblemente siguiendo una receta</p> <p>[Show response options for each food item as radio button list] No, en lo absoluto Sí, con mucha ayuda Sí, con un poco de ayuda Sí, sin ninguna ayuda No sabe Se negó a responder</p>
<p>FREQUENCY OF PREPARING MAIN MEALS UK NATIONAL DIET AND NUTRITION SURVEY (NDNS)</p> <p>PREP_FREQ</p>	<p>How often do you prepare a main meal for yourself or others?</p> <p>Never Only for special occasions Less than once a week One or two days a week Some days (3–4 a week) Most days (5–6 a week) Every day Don't know Refuse to answer</p>	<p>¿Con qué frecuencia prepara la comida principal para usted o para otros?</p> <p>Nunca Solo en ocasiones especiales Menos de una vez a la semana Uno o dos días a la semana Algunos días (3-4 a la semana) La mayoría de los días (5-6 a la semana) Cada día No sabe Se negó a responder</p>
<p>COOKING SKILLS – GENERAL SKILL_OVERALL</p>	<p>Overall, how would you rate your cooking skills?</p> <p>Poor Fair Good Very good Excellent Don't know Refuse to answer</p>	<p>En general, ¿cómo calificaría su habilidad para cocinar?</p> <p>Deficiente Aceptable Buena Muy buena Excelente No sabe Se negó a responder</p>

FOOD SECURITY

DOMAIN SOURCE	ENGLISH	SPANISH
FOOD SECURITY – INTRO USDA HFSM	These next questions are about the food eaten in your household in the last 12 months, since [current month] of last year and whether you were able to afford the food you need.	Las siguientes preguntas se refieren a los alimentos consumidos en su hogar en los últimos 12 meses, desde [mes actual] del año pasado, y si pudo costear los alimentos necesarios.
FOOD SECURITY – HH1 USDA HFSM HH1	Which of these statements best describes the food eaten in your household in the last 12 months: You and other household members always had enough of the kinds of food you wanted to eat. You and other household members had enough but not always the <u>kinds</u> of food you wanted. Sometimes you and other household members did <u>not</u> have <u>enough</u> to eat. <u>Often</u> you and other household members didn't have enough to eat. Don't know Refuse to answer	¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor los alimentos que se han consumido en su hogar en los últimos 12 meses? Usted y otros miembros del hogar siempre han tenido una cantidad suficiente del tipo de alimentos que querían Usted y otros miembros del hogar siempre han tenido una cantidad suficiente, aunque no siempre, <u>del tipo</u> de alimentos que querían Algunas veces usted y otros miembros del hogar <u>no tuvieron suficientes</u> alimentos para comer <u>Frecuentemente</u> usted y otros miembros del hogar no tuvieron suficientes alimentos para comer No sabe Se negó a responder
FOOD SECURITY – HH INTRO	Now you will see several statements that may be used to describe the food situation for a household. Please indicate if the statement was often true, sometimes true, or never true for you and other household members <u>IN THE LAST 12 MONTHS</u> – that is since last [name of current month].	Ahora leerá varios enunciados que se podrían usar para describir la situación alimentaria en un hogar. Favor de indicar si el enunciado frecuentemente fue verdad, algunas veces fue verdad o nunca fue verdad para usted u otros miembros de su hogar <u>EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES</u> , es decir, desde [name of current month] del año pasado.
FOOD SECURITY – HH2 USDA HFSM HH2	You and other household members worried that food would run out before you got money to buy more. Often true Sometimes true Never true Don't know Refuse to answer	Usted y otros miembros de su hogar se preocuparon de que la comida se terminara antes de que tuvieran dinero para comprar más. Frecuentemente fue verdad Algunas veces fue verdad Nunca fue verdad No sabe Se negó a responder
FOOD SECURITY – HH3 USDA HFSM HH3	The food that you and other household members bought just didn't last, and there wasn't any money to get more. Often true Sometimes true Never true Don't know Refuse to answer	Los alimentos que usted y otros miembros de su hogar compraron simplemente no alcanzaron y no hubo dinero para comprar más. Frecuentemente fue verdad Algunas veces fue verdad Nunca fue verdad No sabe Se negó a responder

FOOD SECURITY – HH4 USDA HFSM <i>HH4</i>	You and other household members couldn't afford to eat balanced meals. Often true Sometimes true Never true Don't know Refuse to answer	Usted y otros miembros de su hogar no tuvieron dinero para comidas balanceadas. Frecuentemente fue verdad Algunas veces fue verdad Nunca fue verdad No sabe Se negó a responder
FIRST LEVEL SCREENING	If affirmative response to one or more of HH1-HH4 (i.e., HH1=3 or 4, or HH2-HH4=1 ("often true") or 2 ("sometimes true")), then continue to AD1; otherwise, if children under age 18 are present in the household (child_home>0), skip to CH1; otherwise skip to End of Food Security Module.	If affirmative response to one or more of HH1-HH4 (i.e., HH1=3 or 4, or HH2-HH4=1 ("often true") or 2 ("sometimes true")), then continue to AD1; otherwise, if children under age 18 are present in the household (child_home>0), skip to CH1; otherwise skip to End of Food Security Module.
FOOD SECURITY – AD1 USDA HFSM <i>AD1</i>	<i>UNIVERSE: Respondents who passed first level screening</i> In the last 12 months, since last [name of current month], did you or other adults in your household ever cut the size of your meals or skip meals because there wasn't enough money for food? Yes No Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Respondents who passed first level screening</i> En los últimos 12 meses, desde el pasado mes de [nombre del mes actual], ¿usted u otros adultos de su hogar disminuyeron alguna vez el tamaño de sus comidas o dejaron de comer alguna porque no había suficiente dinero para comprar alimentos? Sí No No sabe Se negó a responder
FOOD SECURITY – AD1a USDA HFSM <i>AD1A</i>	<i>UNIVERSE: AD1=1 (yes)</i> How often did this happen? Almost every month Some months but not every month Only 1 or 2 months Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: AD1=1 (yes)</i> ¿Cuántas veces le sucedió? Casi todos los meses Algunos meses pero no todos Sólo un mes o dos No sabe Se negó a responder
FOOD SECURITY – AD2 USDA HFSM <i>AD2</i>	<i>UNIVERSE: Respondents who passed first level screening</i> In the last 12 months, did you ever eat less than you felt you should because there wasn't enough money for food? Yes No Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Respondents who passed first level screening</i> En los últimos 12 meses, ¿comió usted menos de lo que creyó que debía comer porque no había suficiente dinero para comprar alimentos? Sí No No sabe Se negó a responder
FOOD SECURITY – AD3 USDA HFSM <i>AD3</i>	<i>UNIVERSE: Respondents who passed first level screening</i> In the last 12 months, were you ever hungry but didn't eat because there wasn't enough money for food? Yes No Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Respondents who passed first level screening</i> En los últimos 12 meses, ¿tuvo hambre alguna vez pero no comió porque no había suficiente dinero para comprar alimentos? Sí No No sabe Se negó a responder

FOOD SECURITY – AD4 USDA HFSM AD4	<i>UNIVERSE: Respondents who passed first level screening</i> In the last 12 months, did you lose weight because there wasn't enough money for food? Yes No Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Respondents who passed first level screening</i> En los últimos 12 meses, ¿bajó de peso porque no había suficiente dinero para comprar alimentos? Sí No No sabe Se negó a responder
SECOND LEVEL SCREENING	If affirmative response to one or more of AD1-AD4, then continue to AD5; otherwise, if children under age 18 are present in the household (child_home >0), skip to CH1, otherwise skip to End of Food Security Module.	If affirmative response to one or more of AD1-AD4, then continue to AD5; otherwise, if children under age 18 are present in the household (child_home >0), skip to CH1, otherwise skip to End of Food Security Module.
FOOD SECURITY – AD5 USDA HFSM AD5	<i>UNIVERSE: Respondents who passed second level screening</i> In the last 12 months, did you or other adults in your household ever not eat for a whole day because there wasn't enough money for food? Yes No Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Respondents who passed second level screening</i> En los últimos 12 meses, ¿usted u otros adultos de su hogar dejaron de comer alguna vez todo un día porque no había suficiente dinero para comprar alimentos? Sí No No sabe Se negó a responder
FOOD SECURITY – AD5a USDA HFSM AD5A	<i>UNIVERSE: AD5=1 (yes)</i> How often did this happen? Almost every month Some months but not every month Only 1 or 2 months Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: AD5=1 (yes)</i> ¿Cuántas veces le sucedió? Casi todos los meses Algunos meses pero no todos Sólo un mes o dos No sabe Se negó a responder
CHILD LEVEL 1 SCREENING	Households with no child under age 18 (child_home=0, DK/R), skip to End of Food Security Module.	Hogares sin menores de 18 años (child_home=0, DK/R), pasar al Final del Módulo de Seguridad Alimentaria.
FOOD SECURITY CHILD INTRO	<i>UNIVERSE: At least 1 child <18 years in household (child_home>0)</i> Now you will see several statements that people have made about the food situation of their children.	<i>UNIVERSE: At least 1 child <18 years in household (child_home>0)</i> Ahora verá varios enunciados reportados por algunas personas acerca de la situación alimentaria de sus hijos.
FOOD SECURITY – CH1 USDA HFSM CH1	<i>UNIVERSE: At least 1 child <18 years in household (child_home>0)</i> You or other adults in your household relied on only a few kinds of low-cost food to feed the children because you were running out of money to buy food. Often true Sometimes true Never true Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: At least 1 child <18 years in household (child_home>0)</i> Usted u otros adultos de su hogar utilizaron unos cuantos tipos de alimentos de bajo costo para alimentar a los niños porque se estaban quedando sin dinero para comprar comida. Frecuentemente fue verdad Algunas veces fue verdad Nunca fue verdad No sabe Se negó a responder

FOOD SECURITY – CH2 USDA HFSM <i>CH2</i>	<i>UNIVERSE: At least 1 child <18 years in household (child_home>0)</i> You or other adults in your household couldn't feed the children a balanced meal, because you couldn't afford that. Often true Sometimes true Never true Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: At least 1 child <18 years in household (child_home>0)</i> Usted u otros adultos de su hogar no pudieron alimentar a los niños con una comida balanceada porque no la pudieron pagar. Frecuentemente fue verdad Algunas veces fue verdad Nunca fue verdad No sabe Se negó a responder
FOOD SECURITY – CH3 USDA HFSM <i>CH3</i>	<i>UNIVERSE: At least 1 child <18 years in household (child_home>0)</i> The children were not eating enough because you or other adults in your household just couldn't afford enough food. Often true Sometimes true Never true Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: At least 1 child <18 years in household (child_home>0)</i> Los niños no comieron lo suficiente porque usted u otros integrantes adultos de su hogar simplemente no tuvieron dinero para comprar suficientes alimentos. Frecuentemente fue verdad Algunas veces fue verdad Nunca fue verdad No sabe Se negó a responder
CHILD LEVEL 2 SCREENING	If affirmative response to one or more of CH1-CH3 (i.e., CH1-CH3= 1 ("often true") or 2 ("sometimes true")), then continue to CH4; otherwise skip to End of Food Security Module.	If affirmative response to one or more of CH1-CH3 (i.e., CH1-CH3= 1 ("often true") or 2 ("sometimes true")), then continue to CH4; otherwise skip to End of Food Security Module.
FOOD SECURITY – CH4 USDA HFSM <i>CH4</i>	<i>UNIVERSE: Respondents who passed child level 2 screening</i> In the last 12 months, since last [current month] did you ever cut the size of any of the children's meals because there wasn't enough money for food? Yes No Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Respondents who passed child level 2 screening</i> En los últimos 12 meses, desde el pasado mes de [nombre del mes actual], ¿usted alguna vez redujo el tamaño de alguna de las comidas de los niños porque no había suficiente dinero para comprar alimentos? Sí No No sabe Se negó a responder
FOOD SECURITY – CH5 USDA HFSM <i>CH5</i>	<i>UNIVERSE: Respondents who passed child level 2 screening</i> In the last 12 months, did any of the children ever skip meals because there wasn't enough money for food? Yes No Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Respondents who passed child level 2 screening</i> En los últimos 12 meses, ¿uno de los niños dejó de comer alguno de sus alimentos porque no había suficiente dinero para comprarlos? Sí No No sabe Se negó a responder
FOOD SECURITY – CH5a USDA HFSM <i>CH5A</i>	<i>UNIVERSE: CH5=1 (yes)</i> How often did this happen? Almost every month Some months but not every month Only 1 or 2 months Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: CH5=1 (yes)</i> ¿Cuántas veces le sucedió? Casi todos los meses Algunos meses pero no todos Sólo un mes o dos No sabe Se negó a responder

FOOD SECURITY – CH6 USDA HFSM <i>CH6</i>	<i>UNIVERSE: Respondents who passed child level 2 screening</i> In the last 12 months, were the children ever hungry but you just couldn't afford more food? Yes No Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Respondents who passed child level 2 screening</i> En los últimos 12 meses, ¿los niños se quedaron con hambre alguna vez pero usted simplemente no pudo comprar más alimentos? Sí No No sabe Se negó a responder
FOOD SECURITY – CH7 USDA HFSM <i>CH7</i>	<i>UNIVERSE: Respondents who passed child level 2 screening</i> In the last 12 months, did any of the children ever not eat for a whole day because there wasn't enough money for food? Yes No Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Respondents who passed child level 2 screening</i> En los últimos 12 meses, ¿alguno de los niños dejó de comer todo un día porque no había suficiente dinero para comprar alimentos? Sí No No sabe Se negó a responder

DIETARY PATTERNS AND EFFORTS

DOMAIN SOURCE	ENGLISH	SPANISH
EATING RESTRICTIONS ADAPTED (HEAVILY) FROM TNT 2015 <i>RESTRICT_[TYPE]</i> <i>RESTRICT_NONE</i> <i>RESTRICT_DK</i> <i>RESTRICT_R</i> <i>RESTRICT_RELTEXT</i>	Would you describe yourself as: (Select all that apply) Vegetarian Vegan Pescatarian Following a religious practice for eating → Please specify: <i>[open-ended]</i> None of the above Don't know Refuse to answer	Se describiría como: (Seleccione todas las opciones que apliquen) Vegetariano Vegano Pescetariano Se apeg a una práctica religiosa relacionada con los alimentos → Favor de especificar: <i>[respuesta abierta]</i> Ninguna de las anteriores No sabe Se negó a responder

DIET MODIFICATION EFFORTS

ADAPTED FROM TNT 2015

REVISED 2019

EFFORT_[TYPE]

Have you made an effort to consume more or less of the following in the past year?

	Consume LESS	Consume MORE	No effort made	Don't Know	Refused
Calories					
Fat					
Saturated fat					
Protein					
Fibre					
Sugar / added sugar					
Salt / sodium					
Fruit and vegetables					
Whole grains					
Dairy products					
All meats					
Red meat (e.g., beef, pork) only					
Sugary drinks					
100% fruit juice					
'Artificial' low-calorie sweeteners like aspartame					
'Natural' low-calorie sweeteners like stevia					
Processed foods					





[PROGRAMMER: Split on two screens, with 9 items on screen 1 and 8 items on screen 2]

¿Se ha esforzado por consumir más o menos de los siguientes alimentos en el último año?

	Consume MENOS	Consume MÁS	No hizo ningún esfuerzo	No sabe	Se negó a responder
Calorías					
Grasa					
Grasas saturadas					
Proteína					
Fibra					
Azúcar / Azúcar añadida					
Sal / sodio					
Frutas y verduras					
Granos integrales					
Lácteos					
Todo tipo de carne					
Carne roja (e.g., res, puerco) solamente					
Bebidas azucaradas					
Jugo 100% de fruta					
Endulzantes 'artificiales' bajos en calorías como el aspartame					
Endulzantes 'naturales' bajos en calorías como stevia					
Alimentos procesados					

[PROGRAMMER: Split on two screens, with 9 items on screen 1 and 8 items on screen 2]





WEIGHT LOSS EFFORTS, BODY PERCEPTIONS, AND WEIGHT STIGMA



DOMAIN SOURCE	ENGLISH	SPANISH
<p>PERCEIVED BODY SIZE</p> <p>K. MAXIMOVA ET AL. THE ROLE OF UNDERESTIMATING BODY SIZE FOR SELF-ESTEEM AND SELF-EFFICACY AMONG GRADE FIVE CHILDREN IN CANADA. ANNALS OF EPIDEMIOLOGY 2015; 25:753-759.</p> <p>IMAGES FROM (COLLINS, 1991)</p> <p>WT_BODY_F WT_BODY_F_DK WT_BODY_F_R</p> <p>WT_BODY_M WT_BODY_M_DK WT_BODY_M_R</p>	<p>Which body is most like your own body?</p> <p>UNIVERSE: gender= 2 (woman) or 4 (trans female/trans woman)</p>  <p>UNIVERSE: gender= 1 (man) or 3 (trans male/trans man)</p>  <p>Don't know Refuse to answer</p>	<p>¿Qué cuerpo se parece más al de usted?</p> <p>UNIVERSE: gender= 2 (woman) or 4 (trans female/trans woman)</p>  <p>UNIVERSE: gender= 1 (man) or 3 (trans male/trans man)</p>  <p>No sabe Se negó a responder</p>
<p>PERCEIVED WEIGHT</p> <p>CCHS</p> <p>WT_PERCEIVE</p>	<p>Do you consider yourself to be...</p> <p>Obese Overweight Underweight Just about right Don't know Refuse to answer</p>	<p>Considera ser...</p> <p>Obeso De peso mayor al normal De peso menor al normal De peso adecuado No sabe Se negó a responder</p>
<p>WEIGHT BEHAVIOUR</p> <p>Adapted from: NHANES, 2009-2010</p> <p>WT_TRY_LOSS WT_TRY_GAIN WT_TRY_SAME WT_TRY_NOT WT_TRY_DK WT_TRY</p>	<p>During the past 12 months have you tried to....</p> <p>Select all that apply</p> <p>Lose weight Gain weight Stay the same weight I have not tried to do anything about my weight Don't know Refuse to answer</p>	<p>En los últimos 12 meses ha intentado....</p> <p>(Seleccione todas las opciones que apliquen)</p> <p>Bajar de peso Subir de peso Mantener el mismo peso No ha intentado hacer nada respecto a su peso No sabe Se negó a responder</p>

<p>WEIGHT LOSS METHODS NHANES DIET HISTORY QUESTIONNAIRE (ADAPTED)</p> <p>WT_LOSS_[TYPE] WT_LOSS_NONE WT_LOSS_DK WT_LOSS_R WT_LOSS_DIETTEXT WT_LOSS_OTEXT</p> <p>WT_SAME_[TYPE] WT_SAME_NONE WT_SAME_DK WT_SAME_R WT_SAME_DIETTEXT WT_SAME_OTEXT</p> <p>WT_LOSS_SAME_[TYPE] WT_LOSS_SAME_NONE WT_LOSS_SAME_DK WT_LOSS_SAME_R WT_LOSS_SAME_DIETTEXT WT_LOSS_SAME_OTEXT</p>	<p>UNIVERSE: <i>Tried to lose weight, but did not try to stay the same weight (wt_try_loss=1 and wt_try_same=0)</i></p> <p>How did you try to lose weight <u>in the past 12 months</u>?</p> <p>UNIVERSE: <i>Did not try to lose weight, but tried to stay the same weight (wt_try_loss=0 and wt_try_same=1)</i></p> <p>How did you try to ‘stay the same weight’ <u>in the past 12 months</u>?</p> <p>UNIVERSE: <i>Tried to lose weight and tried to stay the same weight (wt_try_loss=1 and wt_try_same=1)</i></p> <p>How did you try to lose weight or ‘stay the same weight’ <u>in the past 12 months</u>?</p> <p>Skipped meals or fasted Ate less food (amount) Ate less fat Ate less candy, sugar or sweets Ate fewer carbohydrates Ate more fruits, vegetables or salads Switched to foods with lower calories Followed a special diet or weight loss program (e.g., Atkins, Weight Watchers.) → Please specify: [open-ended] Used a liquid diet formula such as Slimfast or Optifast Did a cleanse or detox diet Exercised Drank a lot of water Got help from a health professional Took diet pills prescribed by a doctor Took other pills, medicines, herbs, or supplements not needing a prescription Took laxatives or vomited Started to smoke or began to smoke again Other → Please specify: [open-ended] None of the above Don’t know Refuse to answer</p>	<p>UNIVERSE: <i>Tried to lose weight, but did not try to stay the same weight (wt_try_loss=1 and wt_try_same=0)</i></p> <p>¿Cómo intentó bajar de peso <u>en los últimos 12 meses</u>?</p> <p>UNIVERSE: <i>Did not try to lose weight, but tried to stay the same weight (wt_try_loss=0 and wt_try_same=1)</i></p> <p>¿Cómo intentó “mantener el mismo peso” <u>en los últimos 12 meses</u>?</p> <p>UNIVERSE: <i>Tried to lose weight and tried to stay the same weight (wt_try_loss=1 and wt_try_same=1)</i></p> <p>¿Cómo intentó bajar de peso o “mantener el mismo peso” <u>en los últimos 12 meses</u>?</p> <p>Dejó de hacer alguna comida o ayunó Comió menos (menor cantidad) Comió menos grasa Comió menos dulces o azúcar Comió menos carbohidratos Comió más frutas, verduras o ensaladas Cambió a alimentos de menos calorías Siguió una dieta especial o programa para bajar de peso (e.g., Atkins, Weight Watchers) → Favor de especificar: [respuesta abierta] Usó preparados para bebidas dietéticas como Slimfast u Optifast Hizo una dieta de limpieza o desintoxicación Hizo ejercicio Tomó mucha agua Recibió ayuda de un profesional de la salud Tomó pastillas de dieta recetado por un médico Tomó otras pastillas, medicinas, hierbas o suplementos que no requieren receta médica Tomó laxantes o se provocó el vómito Empezó o volvió a fumar Otro → Favor de especificar: [respuesta abierta] Ninguna de las anteriores No sabe Se negó a responder</p>
<p>EAT-3 BEHAVIOURAL ITEMS HAINES J, ZIYADEH NJ, FRANKO DL, MCDONALD J, MOND JM, AUSTIN SB. SCREENING HIGH SCHOOL STUDENTS FOR EATING DISORDERS: VALIDITY</p>	<p>In the <u>past 3 months</u>, how often have you:</p> <p>... gone on eating binges? (<i>Eating a large amount of food while feeling out of control</i>).</p> <p>... made yourself sick (vomited) to control your weight?</p> <p>Never Less than 1 time a month 1 to 3 times a month Once a week</p>	<p>En los <u>últimos 3 meses</u>, ¿cuántas veces:</p> <p>... comió en exceso? (<i>Comió una gran cantidad de alimentos y se sintió fuera de control</i>).</p> <p>... se provocó el vómito para controlar su peso?</p> <p>Nunca Menos de 1 vez al mes 1 a 3 veces al mes 1 vez a la semana</p>

<p>OF BRIEF BEHAVIORAL AND ATTITUDINAL MEASURES. JOURNAL OF SCHOOL HEALTH, 2011; 81(9):530-535.</p> <p><i>EAT3_BINGE</i> <i>EAT3_VOMIT</i></p>	<p>2 to 6 times a week Once a day More than once a day Don't know Refuse to answer</p>	<p>2 a 6 veces a la semana 1 vez al día Más de 1 vez al día No sabe Se negó a responder</p>
<p>EAT-3 ATTITUDINAL ITEM HAINES J, ZIYADEH NJ, FRANKO DL, MCDONALD J, MOND JM, AUSTIN SB. SCREENING HIGH SCHOOL STUDENTS FOR EATING DISORDERS: VALIDITY OF BRIEF BEHAVIORAL AND ATTITUDINAL MEASURES. JOURNAL OF SCHOOL HEALTH, 2011; 81(9):530-535.</p> <p><i>EAT3_THIN</i></p>	<p>I am preoccupied with a desire to be thinner. Always Usually Often Sometimes Rarely Never Don't know Refuse to answer</p>	<p>Me absorbe el deseo de estar más delgado. Siempre Usualmente Frecuentemente Algunas veces Rara vez Nunca No sabe Se negó a responder</p>
<p>WEIGHT BIAS ONE ITEM (OF 3) FROM THE FEAR OF FAT SUBSCALE OF THE ANTI-FAT ATTITUDES QUESTIONNAIRE [PUHL ET AL. WEIGHT BIAS AMONG PROFESSIONALS WHO TREAT EATING DISORDERS: ASSOCIATIONS WITH ATTITUDES ABOUT TREATMENT AND PERCEPTIONS OF PATIENT OUTCOMES. INT J EATING DISORD 2014; 47: 65–75.]</p> <p><i>WT_BIAS</i></p>	<p>I worry about becoming fat. Strongly disagree Disagree Neutral Agree Strongly agree Don't know Refuse to answer</p>	<p>Me preocupa engordar. Completamente en desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo Completamente de acuerdo No sabe Se negó a responder</p>

SUGARY DRINKS

DOMAIN SOURCE	ENGLISH	SPANISH
POP PERCEIVED HEALTHINESS <i>SSB_HLTH_POP</i>	<p>In your opinion, how unhealthy or healthy is this type of drink?</p>  <p>500 ml</p> <p>Very unhealthy Unhealthy A little unhealthy Neither unhealthy nor healthy A little healthy Healthy Very healthy Don't know Refuse to answer</p>	<p>En su opinión, ¿qué tan saludable o poco saludable es este tipo de bebida?</p>  <p>500 ml</p> <p>Muy mala para la salud Mala para la salud Un poco mala para la salud Ni mala ni buena para la salud Poco saludable Saludable Muy saludable No sabe Se negó a responder</p>
POP ACCEPTABLE FREQUENCY FOR CHILDREN <i>SSB_CHILD_POP</i>	<p>Imagine that you have a 10-year old child. Is it okay for them to have this type of drink....</p>  <p>500 ml</p> <p>Never Once per month A few times per month Once per week A few times per week Once per day As often as they would like Don't know Refuse to answer</p>	<p>Imagine que tiene un hijo de 10 años de edad. ¿Le parece bien que tome este tipo de bebida?</p>  <p>500 ml</p> <p>Nunca Una vez al mes Unas cuantas veces al mes Una vez a la semana Unas cuantas veces a la semana Una vez al día Tantas veces como quiera No sabe Se negó a responder</p>

<p>SSB PERCEPTIONS - CONDITION</p> <p>REVISED 2019</p> <p>SSB_CONDITION</p>	<p><i>[PROGRAMMER NOTE: Randomize each respondent to view one beverage and answer the following set of 3 questions with the same beverage image on screen for each question.]</i></p> <p>Diet pop 100% juice Energy drink Water Specialty coffee Sports drink Chocolate milk Iced tea Milk</p> 	<p><i>[PROGRAMMER NOTE: Randomize each respondent to view one beverage and answer the following set of 3 questions with the same beverage image on screen for each question.]</i></p> <p>Bebida refrescos de dieta 100% jugo Bebida energética Agua Café de especialidad Bebida deportivas Leche con chocolate Té helado Leche</p> 
<p>SSB PERCEIVED HEALTHINESS</p> <p>SSB_HLTH_[TYPE]</p>	<p>In your opinion, how unhealthy or healthy is this type of drink? <i>[show image with mL label]</i></p> <p>Very unhealthy Unhealthy A little unhealthy Neither unhealthy nor healthy A little healthy</p>	<p>En su opinión, ¿qué tan saludable o poco saludable es este tipo de bebida? <i>[show image with mL label]</i></p> <p>Muy mala para la salud Mala para la salud Un poco mala para la salud Ni mala ni buena para la salud Poco saludable</p>

	<p>Healthy Very healthy Don't know Refuse to answer</p>	<p>Saludable Muy saludable No sabe Se negó a responder</p>
<p>SSB ACCEPTABLE FREQUENCY FOR CHILDREN <i>SSB_CHILD_[TYPE]</i></p>	<p>Imagine that you have a 10-year old child. Is it okay for them to have this type of drink.... <i>[show image with mL label]</i> Never Once per month A few times per month Once per week A few times per week Once per day As often as they would like Don't know Refuse to answer</p>	<p>Imagine que tiene un hijo de 10 años de edad. ¿Le parece bien que tome este tipo de bebida? <i>[show image with mL label]</i> Nunca Una vez al mes Unas cuantas veces al mes Una vez a la semana Unas cuantas veces a la semana Una vez al día Tantas veces como quiera No sabe Se negó a responder</p>
<p>SSB SUGAR AMOUNT <i>SSB_SUGAR_[TYPE]</i> <i>SSB_SUGAR_[TYPE]N</i></p>	<p>A 500 mL bottle of 'regular' Coke has 53 grams of sugar. How much sugar do you think the following beverage contains? <i>[show image with mL label]</i> Enter number of grams: _____ Don't know Refuse to answer</p>	<p>Una botella de Coca 'normal' de 500 ml tiene 53 gramos de azúcar. ¿Cuánta azúcar cree usted que contiene la siguiente bebida? <i>[show image with mL label]</i> Ingrese el número de gramos: _____ No sabe Se negó a responder</p>
<p>SSB DEFINITION</p>	<p>The next few questions ask about SUGAR AND <u>SUGARY DRINKS</u>. Sugary drinks are drinks that contain added sugar, like pop, fruit drinks, sports drinks, energy drinks, chocolate milk, and specialty coffees that have added sugar.</p>	<p>Las siguientes preguntas se refieren a <u>AZÚCAR Y BEBIDAS AZUCARADAS</u>. Las bebidas azucaradas son bebidas que contienen azúcar añadida, como los refrescos, bebidas de fruta, deportivas, energéticas, leche con chocolate y cafés de especialidad a los cuales se les añade azúcar.</p>
<p>SSB SELF CONSUMPTION <i>SSB_SELF</i></p>	<p>Is the amount of sugary drinks you typically have in a week... A very unhealthy amount An unhealthy amount Neither unhealthy nor healthy amount A healthy amount A very healthy amount Don't know Refuse to answer</p>	<p>La cantidad de bebidas azucaradas que normalmente toma a la semana es... Una cantidad muy mala para la salud Una cantidad mala para la salud Una cantidad ni mala ni buena para la salud Una cantidad saludable Una cantidad muy saludable No sabe Se negó a responder</p>

<p>SSB SOCIAL NORMS – Q1 <i>SSB_NORMS1</i></p>	<p>People important to me <u>TRY NOT</u> to eat foods high in <u>SUGAR</u>. Strongly agree Agree Neither agree nor disagree Disagree Strongly disagree Don't know Refuse to answer</p>	<p>Las personas que me importan <u>TRATAN DE EVITAR</u> alimentos con alto contenido de <u>AZÚCAR</u>. Completamente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Completamente en desacuerdo No sabe Se negó a responder</p>
<p>SSB SOCIAL NORMS – Q2 <i>SSB_NORMS2</i></p>	<p>People important to me <u>THINK I SHOULD NOT</u> eat foods high in <u>SUGAR</u>. Strongly agree Agree Neither agree nor disagree Disagree Strongly disagree Don't know Refuse to answer</p>	<p>Las personas que me importan <u>PIENSAN QUE NO DEBO</u> comer alimentos con alto contenido de <u>AZÚCAR</u>. Completamente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Completamente en desacuerdo No sabe Se negó a responder</p>
<p>SSB SOCIAL NORMS – Q3 <i>SSB_NORMS3</i></p>	<p>People important to me <u>TRY NOT</u> to drink <u>SUGARY DRINKS</u>. Strongly agree Agree Neither agree nor disagree Disagree Strongly disagree Don't know Refuse to answer</p>	<p>Las personas que me importan <u>TRATAN DE NO</u> tomar <u>BEBIDAS AZUCARADAS</u>. Completamente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Completamente en desacuerdo No sabe Se negó a responder</p>
<p>SSB SOCIAL NORMS – Q4 <i>SSB_NORMS4</i></p>	<p>People important to me <u>THINK I SHOULD NOT</u> drink <u>SUGARY DRINKS</u>. Strongly agree Agree Neither agree nor disagree Disagree Strongly disagree Don't know Refuse to answer</p>	<p>Las personas que me importan <u>PIENSAN QUE NO DEBO</u> tomar <u>BEBIDAS AZUCARADAS</u>. Completamente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Completamente en desacuerdo No sabe Se negó a responder</p>

<p>PUBLIC TRUST</p> <p>PT_HE_SUGARY_DRINKS PT_IND_SUGARY_DRINKS</p>	<p>Please tell us whether you agree or disagree with the following:</p> <p>I trust messages from <u>health experts</u> on sugary drinks.</p> <p>Strongly agree Agree Neither agree nor disagree Disagree Strongly disagree</p> <p>I trust messages from the <u>food and beverage industry</u> on sugar drinks.</p> <p>Strongly agree Agree Neither agree nor disagree Disagree Strongly disagree</p>	<p>Favor de indicarnos si está de acuerdo o en desacuerdo con lo siguiente:</p> <p>Confío en los mensajes de los <u>expertos en salud</u> sobre las bebidas azucaradas.</p> <p>Completamente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Completamente en desacuerdo</p> <p>Confío en los mensajes de la <u>industria de alimentos y bebidas</u> sobre las bebidas azucaradas.</p> <p>Completamente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Completamente en desacuerdo</p>
<p>SUGAR KNOWLEDGE</p> <p>REVISED 2019</p> <p>SD_OBESITY SD_DIABETES SD_TOOTH</p>	<p>Please rate if you feel the following are true or false:</p> <p>Frequently drinking sugary drinks increases the risk of <u>obesity</u>.</p> <p>Frequently drinking sugary drinks increases the risk of <u>diabetes</u>.</p> <p>Frequently drinking sugary drinks increases the risk of <u>tooth decay</u>.</p> <p>[Show response options for each item as radio button list]</p> <p>True False Don't know Refuse to answer</p>	<p>Por favor díganos si considera que las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas :</p> <p>Beber con frecuencia bebidas azucaradas aumenta el riesgo de <u>obesidad</u>.</p> <p>Beber con frecuencia bebidas azucaradas aumenta el riesgo de <u>diabetes</u>.</p> <p>Beber con frecuencia bebidas azucaradas aumenta el riesgo de <u>caries en los dientes</u>.</p> <p>[Show response options for each item as radio button list]</p> <p>Verdadero Falso No sabe Se negó a responder</p>

NUTRITION KNOWLEDGE

DOMAIN SOURCE	ENGLISH	SPANISH
<p>SELF-REPORTED NUTRITION KNOWLEDGE</p> <p>ADAPTED FROM TNT 2015, HOBIN CFDR</p> <p>NUT_KNOW</p>	<p>How would you rate your nutrition knowledge?</p> <p>Not at all knowledgeable A little knowledgeable Somewhat knowledgeable Very knowledgeable Extremely knowledgeable Don't know Refuse to answer</p>	<p>¿Cómo calificaría sus conocimientos sobre nutrición?</p> <p>No sé nada del tema Sé muy poco del tema Tengo algunos conocimientos sobre el tema Conozco muy bien el tema Conozco extremadamente bien el tema No sabe Se negó a responder</p>





SOURCES OF NUTRITION INFORMATION

DOMAIN SOURCE	ENGLISH	SPANISH
<p>SOURCES OF NUTRITION INFO CCHS Food Guide module and TNT integrated content (adapted to be for 12 months rather than 6)</p> <p>REVISED 2019</p> <p>INFO_[TYPE] INFO_NONE INFO_DK INFO_R INFO_APPTXT INFO_OTEXT</p>	<p>In the past 12 months, did you get information on food or nutrition from any of the following sources? (Select all that apply)</p> <p>Health professional (e.g., family doctor, nurse, or dietician)</p> <p>Alternative health practitioner (e.g., chiropractor, naturopath, homeopath, holistic nutritionist)</p> <p>Health association materials or website (e.g., Heart & Stroke, Cancer Society, Dietitians of Canada)</p> <p>Fitness programs / personal trainer</p> <p>Weight loss programs (such as Weight Watchers)</p> <p>Your family, friends, or colleagues</p> <p>The Plate of Good Eating</p> <p>Government / health agency materials, websites or apps</p> <p>Food company materials, advertisements, websites or apps</p> <p>Nutrition Facts Tables on food products</p> <p>Nutrition information on the front of food packages</p> <p>Grocery store or pharmacy</p> <p>Magazines, newspapers or books</p> <p>TV or radio</p> <p>General research on the internet</p> <p>Social media or blogs (e.g., Facebook, Twitter)</p> <p>Celebrities (e.g., Gwyneth Paltrow, Food Babe)</p> <p>Mobile app → Which app? [open-ended]</p> <p>Other → Please specify: [open-ended]</p> <p>None of the above</p> <p>Don't know</p> <p>Refuse to answer</p>	<p>En los últimos 12 meses, ¿obtuvo información sobre alimentos o nutrición de cualquiera de las siguientes fuentes? (Seleccione todas las opciones que apliquen)</p> <p>Profesional de la salud (e.g., doctor familiar, enfermera o dietista)</p> <p>Profesional de medicina alternativa (e.g., quiropráctico, naturópata, homeópata, nutriólogo holístico)</p> <p>Materiales o sitio web de una asociación de salud (e.g., El poder del Consumidor, Alianza para la Salud)</p> <p>Programas de acondicionamiento físico / preparador físico personal</p> <p>Programas para bajar de peso (como Weight Watchers)</p> <p>Su familia, amistades o colegas</p> <p>El Plato del Bien Comer</p> <p>Gobierno / materiales de una agencia de salud, sitios web o apps</p> <p>Materiales de una compañía de productos alimenticios, anuncios comerciales, sitios web o apps</p> <p>Tabla de información nutrimental sobre del empaque de los productos alimenticios</p> <p>Información nutrimental en la parte frontal de los paquetes de alimentos</p> <p>Tienda de abarrotes o farmacia</p> <p>Revistas, periódicos o libros</p> <p>Televisión o radio</p> <p>Investigación en general en internet</p> <p>Redes sociales o blogs (e.g., Facebook, Twitter)</p> <p>Celebridades (e.g., Alejandro Maldonado)</p> <p>App móvil → ¿Cuál app? [respuesta abierta]</p> <p>Otra → Favor de especificar: [respuesta abierta]</p> <p>Ninguna de las anteriores</p> <p>No sabe</p> <p>Se negó a responder</p>
<p>PUBLIC EDUCATON</p> <p>PUBLIC_ED1</p>	<p>Do you remember seeing any educational messages or campaigns on healthy eating from the government or health authorities in the past 12 months?</p> <p>Yes</p> <p>No</p> <p>Don't know</p> <p>Refuse to answer</p>	<p>¿Recuerda haber visto mensajes educativos o campañas del gobierno o de organismos de salud sobre alimentación saludable en los últimos 12 meses?</p> <p>Sí</p> <p>No</p> <p>No sabe</p> <p>Se negó a responder</p>

PUBLIC EDUCATION – DESCRIPTION REVISED 2019 <i>PUBLIC_ED2</i> <i>PUBLIC_ED2_DKR</i>	<i>UNIVERSE: Saw public education messages (public_ed1=yes)</i> Please tell us the main point(s) of the information you saw or heard. [OPEN TEXT FIELD] I don't remember the main point(s) Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Saw public education messages (public_ed1=yes)</i> Por favor díganos los puntos principales de la información que vio u oyó. [CAMPO ABIERTO PARA TEXTO] No recuerdo los puntos principales Se negó a responder
DOCTOR ADVICE <i>DOCADVICE_[TYPE]</i> <i>DOCADVICE_NONE</i> <i>DOCADVICE_DK</i> <i>DOCADVICE_R</i> <i>DOCADVICE_OTEXT</i>	Has a doctor ever advised you to do any of the following? (Select all that apply) Lose weight Reduce sodium or salt intake Reduce cholesterol in your diet Reduce sugary drinks Eat more fruits and vegetables Other diet advice (please specify): None of the above Don't know Refuse to answer	¿Un doctor le ha pedido tomar alguna de las siguientes medidas? (Seleccione todas las opciones que apliquen) Bajar de peso Reducir el consumo de sodio o sal Reducir el colesterol de su dieta Reducir el consumo de bebidas azucaradas Comer más frutas y verduras Otro consejo alimenticio (favor de especificar): Ninguno de los anteriores No sabe Se negó a responder



FOOD PACKAGING & LABELLING













DOMAIN	ENGLISH	SPANISH
<i>SOURCE</i> NUTRITION INFO IN GROCERY STORES <i>INFO_GROCERY</i>	In your opinion, is nutrition information easy or hard to find in <u>grocery stores</u>? Very hard to find Hard to find Neither hard nor easy Easy to find Very easy to find Don't know Refuse to answer	En su opinión, ¿la información nutricional es fácil o difícil de encontrar las <u>tiendas de alimentos</u> (por ejem., supermercados, abarrotes)? Muy difícil de encontrar Difícil de encontrar Ni fácil ni difícil Fácil de encontrar Muy fácil de encontrar No sabe Se negó a responder

<p>LABEL AWARENESS</p> <p>LABEL_AWARE_MEX</p>	<p>We would now like to ask you some questions about food labels on products.</p> <p>How often have you <u>seen</u> this type of food label on packages or in stores?</p>  <p>Never Rarely Sometimes Often All the time Don't know Refuse to answer</p>	<p>Ahora nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre las etiquetas de los productos alimenticios.</p> <p>¿Con qué frecuencia ha <u>visto</u> este tipo de etiquetado en empaques de alimentos o en tiendas?</p>  <p>Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Todo el tiempo No sabe Se negó a responder</p>
<p>LABEL USE</p> <p>LABEL_USE_MEX</p>	<p>UNIVERSE: label_aware_MEX= 'rarely', 'sometimes', 'often', or 'all the time'</p> <p>How often do you <u>use</u> this type of food label <u>when deciding to buy a food product</u>?</p>  <p>Never Rarely Sometimes Often All the time Don't know Refuse to answer</p>	<p>UNIVERSE: label_aware_MEX= 'rarely', 'sometimes', 'often', or 'all the time'</p> <p>¿Con qué frecuencia <u>usa</u> este tipo de etiquetado de productos alimenticios <u>para decidir si compra algún producto alimenticio</u>?</p>  <p>Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Todo el tiempo No sabe Se negó a responder</p>

<p>LABEL UNDERSTANDING</p> <p>LABEL_UNDERSTAND_MEX</p>	<p>Do you find this information...</p> <p>Una porción de 25 g aporta:</p> <table border="1"> <tr> <td>Grasa saturada</td> <td>9 Cal</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Otras grasas</td> <td>32 Cal</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>Azúcares totales</td> <td>18 Cal</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Sodio</td> <td>110 mg</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Energía</td> <td>95 Cal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Energía por envase</td> <td>1140 Cal</td> <td>12 porciones</td> </tr> </table> <p>% de los nutrimentos diarios</p> <p>Very hard to understand Hard to understand Neither hard nor easy Easy to understand Very easy to understand Don't know Refuse to answer</p>	Grasa saturada	9 Cal	4%	Otras grasas	32 Cal	8%	Azúcares totales	18 Cal	5%	Sodio	110 mg	5%	Energía	95 Cal		Energía por envase	1140 Cal	12 porciones	<p>La información la considera...</p> <p>Una porción de 25 g aporta:</p> <table border="1"> <tr> <td>Grasa saturada</td> <td>9 Cal</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Otras grasas</td> <td>32 Cal</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>Azúcares totales</td> <td>18 Cal</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Sodio</td> <td>110 mg</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Energía</td> <td>95 Cal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Energía por envase</td> <td>1140 Cal</td> <td>12 porciones</td> </tr> </table> <p>% de los nutrimentos diarios</p> <p>Muy difícil de entender Difícil de entender Ni fácil ni difícil Fácil de entender Muy fácil de entender No sabe Se negó a responder</p>	Grasa saturada	9 Cal	4%	Otras grasas	32 Cal	8%	Azúcares totales	18 Cal	5%	Sodio	110 mg	5%	Energía	95 Cal		Energía por envase	1140 Cal	12 porciones								
Grasa saturada	9 Cal	4%																																												
Otras grasas	32 Cal	8%																																												
Azúcares totales	18 Cal	5%																																												
Sodio	110 mg	5%																																												
Energía	95 Cal																																													
Energía por envase	1140 Cal	12 porciones																																												
Grasa saturada	9 Cal	4%																																												
Otras grasas	32 Cal	8%																																												
Azúcares totales	18 Cal	5%																																												
Sodio	110 mg	5%																																												
Energía	95 Cal																																													
Energía por envase	1140 Cal	12 porciones																																												
<p>NFT AWARENESS</p> <p>NFT_AWARE_MEX</p>	<p>How often have you <u>seen</u> this type of food label on packages or in stores?</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Información Nutricional</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Tamaño de la Porción 4 galletas (23 g)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Porciones por paquete 11</td> </tr> <tr> <td>Contenido energético</td> <td>95 Cal (390 kJ)</td> </tr> <tr> <td>Proteínas</td> <td>2 g</td> </tr> <tr> <td>Grasas (lípidos)</td> <td>4.5 g</td> </tr> <tr> <td>de la cual Grasa saturada</td> <td>1 g</td> </tr> <tr> <td>Carbohidratos</td> <td>10 g</td> </tr> <tr> <td>de la cual Azúcares</td> <td>1 g</td> </tr> <tr> <td>Fibra Dietética</td> <td>3 g</td> </tr> <tr> <td>Sodio</td> <td>110 mg</td> </tr> </table> <p>Never Rarely Sometimes Often All the time Don't know Refuse to answer</p>	Información Nutricional		Tamaño de la Porción 4 galletas (23 g)		Porciones por paquete 11		Contenido energético	95 Cal (390 kJ)	Proteínas	2 g	Grasas (lípidos)	4.5 g	de la cual Grasa saturada	1 g	Carbohidratos	10 g	de la cual Azúcares	1 g	Fibra Dietética	3 g	Sodio	110 mg	<p>¿Con qué frecuencia ha <u>visto</u> este tipo de etiquetado en empaques de alimentos o en tiendas?</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Información Nutricional</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Tamaño de la Porción 4 galletas (23 g)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Porciones por paquete 11</td> </tr> <tr> <td>Contenido energético</td> <td>95 Cal (390 kJ)</td> </tr> <tr> <td>Proteínas</td> <td>2 g</td> </tr> <tr> <td>Grasas (lípidos)</td> <td>4.5 g</td> </tr> <tr> <td>de la cual Grasa saturada</td> <td>1 g</td> </tr> <tr> <td>Carbohidratos</td> <td>10 g</td> </tr> <tr> <td>de la cual Azúcares</td> <td>1 g</td> </tr> <tr> <td>Fibra Dietética</td> <td>3 g</td> </tr> <tr> <td>Sodio</td> <td>110 mg</td> </tr> </table> <p>Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Todo el tiempo No sabe Se negó a responder</p>	Información Nutricional		Tamaño de la Porción 4 galletas (23 g)		Porciones por paquete 11		Contenido energético	95 Cal (390 kJ)	Proteínas	2 g	Grasas (lípidos)	4.5 g	de la cual Grasa saturada	1 g	Carbohidratos	10 g	de la cual Azúcares	1 g	Fibra Dietética	3 g	Sodio	110 mg
Información Nutricional																																														
Tamaño de la Porción 4 galletas (23 g)																																														
Porciones por paquete 11																																														
Contenido energético	95 Cal (390 kJ)																																													
Proteínas	2 g																																													
Grasas (lípidos)	4.5 g																																													
de la cual Grasa saturada	1 g																																													
Carbohidratos	10 g																																													
de la cual Azúcares	1 g																																													
Fibra Dietética	3 g																																													
Sodio	110 mg																																													
Información Nutricional																																														
Tamaño de la Porción 4 galletas (23 g)																																														
Porciones por paquete 11																																														
Contenido energético	95 Cal (390 kJ)																																													
Proteínas	2 g																																													
Grasas (lípidos)	4.5 g																																													
de la cual Grasa saturada	1 g																																													
Carbohidratos	10 g																																													
de la cual Azúcares	1 g																																													
Fibra Dietética	3 g																																													
Sodio	110 mg																																													

<p>NFT USE ADAPTED FROM 2014 FDA HEALTH AND DIET SURVEY</p> <p>NFT_USE_MEX</p>	<p>UNIVERSE: NFT_AWARE_MEX= 'rarely', 'sometimes', 'often', or 'all the time'</p> <p>How often do you use this type of food label when deciding to buy a food product?</p> <table border="1" data-bbox="342 250 621 509"> <thead> <tr> <th colspan="2">Información Nutricional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tamaño de la Porción</td> <td>4 galletas (23 g)</td> </tr> <tr> <td>Porciones por paquete</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Contenido energético</td> <td>95 Cal (390 kJ)</td> </tr> <tr> <td>Proteínas</td> <td>2 g</td> </tr> <tr> <td>Grasas (lípidos)</td> <td>4.5 g</td> </tr> <tr> <td>de la cual Grasa saturada</td> <td>1 g</td> </tr> <tr> <td>Carbohidratos</td> <td>16 g</td> </tr> <tr> <td>de la cual Azúcares</td> <td>1 g</td> </tr> <tr> <td>Fibra Dietética</td> <td>3 g</td> </tr> <tr> <td>Sodio</td> <td>110 mg</td> </tr> </tbody> </table> <p>Never Rarely Sometimes Often All the time Don't know Refuse to answer</p>	Información Nutricional		Tamaño de la Porción	4 galletas (23 g)	Porciones por paquete	11	Contenido energético	95 Cal (390 kJ)	Proteínas	2 g	Grasas (lípidos)	4.5 g	de la cual Grasa saturada	1 g	Carbohidratos	16 g	de la cual Azúcares	1 g	Fibra Dietética	3 g	Sodio	110 mg	<p>UNIVERSE: NFT_AWARE_MEX= 'rarely', 'sometimes', 'often', or 'all the time'</p> <p>¿Con qué frecuencia usa este tipo de etiquetado de productos alimenticios para decidir si compra algún producto alimenticio?</p> <table border="1" data-bbox="1197 250 1476 509"> <thead> <tr> <th colspan="2">Información Nutricional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tamaño de la Porción</td> <td>4 galletas (23 g)</td> </tr> <tr> <td>Porciones por paquete</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Contenido energético</td> <td>95 Cal (390 kJ)</td> </tr> <tr> <td>Proteínas</td> <td>2 g</td> </tr> <tr> <td>Grasas (lípidos)</td> <td>4.5 g</td> </tr> <tr> <td>de la cual Grasa saturada</td> <td>1 g</td> </tr> <tr> <td>Carbohidratos</td> <td>16 g</td> </tr> <tr> <td>de la cual Azúcares</td> <td>1 g</td> </tr> <tr> <td>Fibra Dietética</td> <td>3 g</td> </tr> <tr> <td>Sodio</td> <td>110 mg</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Todo el tiempo No sabe Se negó a responder</p>	Información Nutricional		Tamaño de la Porción	4 galletas (23 g)	Porciones por paquete	11	Contenido energético	95 Cal (390 kJ)	Proteínas	2 g	Grasas (lípidos)	4.5 g	de la cual Grasa saturada	1 g	Carbohidratos	16 g	de la cual Azúcares	1 g	Fibra Dietética	3 g	Sodio	110 mg
Información Nutricional																																														
Tamaño de la Porción	4 galletas (23 g)																																													
Porciones por paquete	11																																													
Contenido energético	95 Cal (390 kJ)																																													
Proteínas	2 g																																													
Grasas (lípidos)	4.5 g																																													
de la cual Grasa saturada	1 g																																													
Carbohidratos	16 g																																													
de la cual Azúcares	1 g																																													
Fibra Dietética	3 g																																													
Sodio	110 mg																																													
Información Nutricional																																														
Tamaño de la Porción	4 galletas (23 g)																																													
Porciones por paquete	11																																													
Contenido energético	95 Cal (390 kJ)																																													
Proteínas	2 g																																													
Grasas (lípidos)	4.5 g																																													
de la cual Grasa saturada	1 g																																													
Carbohidratos	16 g																																													
de la cual Azúcares	1 g																																													
Fibra Dietética	3 g																																													
Sodio	110 mg																																													
<p>NFT UNDERSTANDING</p> <p>NFT_UNDERSTAND_MEX</p>	<p>Do you find this information...</p> <table border="1" data-bbox="342 777 621 1037"> <thead> <tr> <th colspan="2">Información Nutricional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tamaño de la Porción</td> <td>4 galletas (23 g)</td> </tr> <tr> <td>Porciones por paquete</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Contenido energético</td> <td>95 Cal (390 kJ)</td> </tr> <tr> <td>Proteínas</td> <td>2 g</td> </tr> <tr> <td>Grasas (lípidos)</td> <td>4.5 g</td> </tr> <tr> <td>de la cual Grasa saturada</td> <td>1 g</td> </tr> <tr> <td>Carbohidratos</td> <td>16 g</td> </tr> <tr> <td>de la cual Azúcares</td> <td>1 g</td> </tr> <tr> <td>Fibra Dietética</td> <td>3 g</td> </tr> <tr> <td>Sodio</td> <td>110 mg</td> </tr> </tbody> </table> <p>Very hard to understand Hard to understand Neither hard nor easy Easy to understand Very easy to understand Don't know Refuse to answer</p>	Información Nutricional		Tamaño de la Porción	4 galletas (23 g)	Porciones por paquete	11	Contenido energético	95 Cal (390 kJ)	Proteínas	2 g	Grasas (lípidos)	4.5 g	de la cual Grasa saturada	1 g	Carbohidratos	16 g	de la cual Azúcares	1 g	Fibra Dietética	3 g	Sodio	110 mg	<p>La información la considera...</p> <table border="1" data-bbox="1197 777 1476 1037"> <thead> <tr> <th colspan="2">Información Nutricional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tamaño de la Porción</td> <td>4 galletas (23 g)</td> </tr> <tr> <td>Porciones por paquete</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Contenido energético</td> <td>95 Cal (390 kJ)</td> </tr> <tr> <td>Proteínas</td> <td>2 g</td> </tr> <tr> <td>Grasas (lípidos)</td> <td>4.5 g</td> </tr> <tr> <td>de la cual Grasa saturada</td> <td>1 g</td> </tr> <tr> <td>Carbohidratos</td> <td>16 g</td> </tr> <tr> <td>de la cual Azúcares</td> <td>1 g</td> </tr> <tr> <td>Fibra Dietética</td> <td>3 g</td> </tr> <tr> <td>Sodio</td> <td>110 mg</td> </tr> </tbody> </table> <p>Muy difícil de entender Difícil de entender Ni fácil ni difícil Fácil de entender Muy fácil de entender No sabe Se negó a responder</p>	Información Nutricional		Tamaño de la Porción	4 galletas (23 g)	Porciones por paquete	11	Contenido energético	95 Cal (390 kJ)	Proteínas	2 g	Grasas (lípidos)	4.5 g	de la cual Grasa saturada	1 g	Carbohidratos	16 g	de la cual Azúcares	1 g	Fibra Dietética	3 g	Sodio	110 mg
Información Nutricional																																														
Tamaño de la Porción	4 galletas (23 g)																																													
Porciones por paquete	11																																													
Contenido energético	95 Cal (390 kJ)																																													
Proteínas	2 g																																													
Grasas (lípidos)	4.5 g																																													
de la cual Grasa saturada	1 g																																													
Carbohidratos	16 g																																													
de la cual Azúcares	1 g																																													
Fibra Dietética	3 g																																													
Sodio	110 mg																																													
Información Nutricional																																														
Tamaño de la Porción	4 galletas (23 g)																																													
Porciones por paquete	11																																													
Contenido energético	95 Cal (390 kJ)																																													
Proteínas	2 g																																													
Grasas (lípidos)	4.5 g																																													
de la cual Grasa saturada	1 g																																													
Carbohidratos	16 g																																													
de la cual Azúcares	1 g																																													
Fibra Dietética	3 g																																													
Sodio	110 mg																																													

<p>NFT INFLUENCE</p> <p>LABEL_OVERALL</p>	<p>Overall, how much do food labels influence what you eat?</p> <p>No influence at all A little influence Some influence A lot of influence Very strong influence Don't know Refuse to answer</p>	<p>En general, ¿qué tanta influencia tiene el etiquetado en los alimentos que consume?</p> <p>Ningún tipo de influencia Poca influencia Algo de influencia Mucha influencia Una fuerte influencia No sabe Se negó a responder</p>
<p>FOOD PROCESSING KNOWLEDGE</p> <p>REVISED 2019</p> <p>HLTH1...HLTH12 HLTH1_DKR...HLTH12_DKR HLTH1V...HLTH12V HLTH_ORDER HLTH_ORDER_V</p> <p>Note: Corrected error in 2018 NFT for chicken breast protein; apple drink carbs, sugar; and apple sauce carbs,sugar, fibre (no decimal); and replaced deli ham with deli chicken.</p>	<p>[PROGRAMMER NOTE: Randomize order of 12 food products, and record order of randomization. Prevent respondents from using back button to return to previous questions in set. Show scale vertically on mobile browsers.]</p> <p>Overall, how healthy is this food product?</p> <p>Please answer on a scale from 0 to 10, where 0 = Not at all healthy, and 10 = Extremely healthy.</p> <p>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>Not at all healthy Extremely healthy</p> <p>Don't know Refuse to answer</p> 	<p>[PROGRAMMER NOTE: Randomize order of 12 food products, and record order of randomization. Prevent respondents from using back button to return to previous questions in set. Show scale vertically on mobile browsers.]</p> <p>En general, ¿qué tan saludable es este producto alimenticio?</p> <p>Por favor responda usando la escala del 0 al 10, donde 0 = Nada saludable y 10 = Extremadamente saludable.</p> <p>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>Nada saludable Extremadamente saludable</p> <p>No sabe Se negó a responder</p> 

   	   	   
<p>WARNING LABELS</p> <p>REVISED 2019</p> <p>WARN_CONDITION WARN_CONTROL WARN_STAR WARN_OCT</p>	<p>PROGRAMMER NOTE: Randomly assign to 1 of 6 label conditions:</p> <p>Control (no label) Health star rating Octagon warning Guideline Daily Amount (GDA) Traffic light Nutri-Score</p>	<p>PROGRAMMER NOTE: Randomly assign to 1 of 6 label conditions:</p> <p>Control (no label) Health star rating Octagon warning Guideline Daily Amount (GDA) Traffic light Nutri-Score</p>

WARN_GDA
 WARN_TRAFFIC
 WARN_NUTRI



In your opinion, is this product...
 Very unhealthy
 Unhealthy
 A little unhealthy
 Neither unhealthy nor healthy

En su opinión, este producto es...
 Muy malo para la salud
 Malo para la salud
 Un poco malo para la salud
 Ni malo ni bueno para la salud

	A little healthy Healthy Very healthy Don't know Refuse to answer	Un poco saludable Saludable Muy saludable No sabe Se negó a responder
--	---	---

RETAIL ENVIRONMENT

DOMAIN	ENGLISH	SPANISH
SOURCE SUPERMARKET POLICIES REVISED 2019 (response format) POL_AISLE POL_CHECKOUT POL_SHELF	[PROGRAMMER NOTE: SHOW 2 RANDOMLY SELECTED ITEMS TO EACH PARTICIPANT; RANDOMIZE ORDER OF ITEM PRESENTATION. HIDE BACK BUTTON. SHOW RESPONSE OPTIONS FOR EACH ITEM AS RADIO BUTTON LIST] Would you support or oppose the following practices in supermarkets ... Fewer end-of-aisle displays containing unhealthy foods or soda/pop Checkouts with <u>only</u> healthy products (e.g., no soda/pop, chocolate, candy) More shelf space for fresh and healthier foods such as fruits and vegetables Support Neutral Oppose Don't know Refuse to answer	[PROGRAMMER NOTE: SHOW 2 RANDOMLY SELECTED ITEMS TO EACH PARTICIPANT; RANDOMIZE ORDER OF ITEM PRESENTATION. HIDE BACK BUTTON. SHOW RESPONSE OPTIONS FOR EACH ITEM AS RADIO BUTTON LIST] ¿Apoyaría o se opondría a las siguientes prácticas en las tiendas de abarrotes?: Menos mostradores al final del pasillo que contengan alimentos no sanos o refrescos Cajas para pagar donde haya <u>solo</u> productos saludables (por ejemplo, sin refrescos, chocolates, caramelos) Más espacio en los estantes para alimentos frescos y más sanos, como frutas y verduras La apoyaría No la apoyaría ni me opondría Me opondría No sabe Se negó a responder

MENU LABELLING

DOMAIN SOURCE	ENGLISH	SPANISH
LAST RESTAURANT VISIT FCMS <i>REST_VISIT</i>	When was the last time you visited a restaurant (including a fast-food outlet or coffee shop)? Within the last 24 hours Within the last 7 days Within the last month Within the last 3 months Within the last 6 months Longer than 6 months ago Don't know Refuse to answer	¿Cuándo fue la última vez que comió en un restaurante (incluidos establecimientos de comida rápida o cafeterías)? En las últimas 24 horas En los últimos 7 días En el último mes En los últimos 3 meses En los últimos 6 meses Hace más de 6 meses No sabe Se negó a responder
MENU LABELLING – NOTICING FCMS (ADAPTED) <i>REST_INFO</i>	<i>UNIVERSE: Visited restaurant within last 6 months (rest_visit=1-5)</i> The last time you visited a restaurant, did you notice any nutrition information? Yes No Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Visited restaurant within last 6 months (rest_visit=1-5)</i> La última vez que comió en un restaurante, ¿vio en algún lugar información nutricional? Sí No No sabe Se negó a responder
MENU LABELLING – NOTICING LOCATION <i>REST_INFO_[TYPE]</i> <i>REST_INFO_DK</i> <i>REST_INFO_R</i> <i>REST_INFO_OTEXT</i>	<i>UNIVERSE: Noticed nutrition info (rest_info=yes)</i> Where was this information located? (Select all that apply) On the menu/menu board On a poster or sign Next to a food item On the item packaging/wrapper On the tray liner On a napkin In a pamphlet or brochure On a computer screen / At a kiosk Other → Please specify: [<i>open-ended</i>] Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Noticed nutrition info (rest_info=yes)</i> ¿Dónde se encontraba esa información? (Seleccione todas las opciones que apliquen) En el menú / pizarrón del menú En un póster o letrero Junto al nombre del alimento En el empaque / envoltorio del alimento En la manteleta de papel de la charola En una servilleta En un panfleto o folleto En la pantalla de una computadora / En un kiosco Otro → Favor de especificar: [respuesta abierta] No sabe Se negó a responder
MENU LABELLING – ORDER INFLUENCE FCMS <i>REST_INFO_INFL</i>	<i>UNIVERSE: Noticed nutrition info (rest_info=yes)</i> Did the nutrition information influence what you ordered? Yes No Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Noticed nutrition info (rest_info=yes)</i> ¿La información nutricional influyó en lo que pidió? Sí No No sabe Se negó a responder

MENU LABELLING – IMPACT FCMS REST_ACT_[TYPE] REST_ACT_NONE REST_ACT_DK REST_ACT_R	UNIVERSE: Visited restaurant within last 6 months (rest_visit=1-5) In the past 6 months, have you done any of the following because of nutrition information in restaurants? (Select all that apply) Ordered something different Ate less of the food you ordered Changed which restaurants you visit Ate at restaurants less often None of the above Don't know Refuse to answer	UNIVERSE: Visited restaurant within last 6 months (rest_visit=1-5) En los últimos 6 meses, ¿ha tomado alguna de las siguientes decisiones debido a la información nutricional de los restaurantes? (Seleccione todas las opciones que apliquen) Ordenó algo diferente No comió todos los alimentos que ordenó Cambió de restaurante Comió en restaurantes con menor frecuencia Ninguna de las anteriores No sabe Se negó a responder
---	--	---

FOOD GUIDE / DIETARY RECOMMENDATIONS

DOMAIN	ENGLISH	SPANISH
SOURCE FOOD GUIDE – LAST USE OTTAWA AND CFDR (ADAPTED TIME ANCHORS) NEW 2019 FG_LOOK	When was the <u>last time</u> you looked at the Plate of Good Eating, if ever? In the last month In the last 6 months In the last year More than a year ago Never Don't know Refuse to answer	¿Cuándo fue la <u>última vez</u> que leyó de El Plato del Bien Comer, si alguna vez tuvo la oportunidad? En el último mes En los últimos 6 meses En el último año Hace más de un año Nunca No sabe Se negó a responder
FOOD GUIDE – USE CCHS FOOD GUIDE MODULE (ADAPTED RESPONSE OPTIONS TO SIMPLIFY YOU/HOUSEHOLD) NEW 2019 FG_USE_[TYPE] FG_USE_NONE FG_USE_DK FG_USE_R FG_USE_OTEXT	UNIVERSE: Ever looked at food guide (fg_look ≠ 5) Have you <u>ever</u> used information from the Plate of Good Eating... (Select all that apply) To choose foods To determine how much you need to eat every day To plan meals or to help with grocery shopping To assess how well you are eating To manage your weight To help make healthy choices when eating away from home Other → Please specify: [open-ended] None of the above Don't know Refuse to answer	UNIVERSE: Ever looked at food guide (fg_look ≠ 5) ¿Ha usado <u>alguna vez</u> información de El Plato del Bien Comer para... (Seleccione todas las opciones que apliquen) Seleccionar alimentos Determinar cuánto necesita comer todos los días Planificar sus comidas o ayudarle a comprar los alimentos Evaluar qué tan bien está comiendo Controlar su peso Ayudarle a tomar decisiones saludables al comer fuera de casa Otra → Favor de especificar: [respuesta abierta] Ninguna de las anteriores No sabe Se negó a responder

<p>FOOD GUIDE – TRUST</p> <p>NEW 2019</p> <p>FG_TRUST</p>	<p><i>UNIVERSE: Ever looked at food guide (fg_look ≠ 5)</i></p> <p>Please tell us whether you agree or disagree with the following statement:</p> <p>I trust the information in the Plate of Good Eating.</p> <p>Strongly agree Agree Neither agree nor disagree Disagree Strongly disagree Don't know Refuse to answer</p>	<p><i>UNIVERSE: Ever looked at food guide (fg_look ≠ 5)</i></p> <p>Por favor díganos si está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación:</p> <p>Confío en la información de El Plato del Bien Comer.</p> <p>Completamente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Completamente en desacuerdo No sabe Se negó a responder</p>
---	---	--

FOOD MARKETING

DOMAIN SOURCE	ENGLISH	SPANISH
<p>EXPOSURE TO UNHEALTHY FOOD MARKETING - LOCATION</p> <p>MKTG_LOC_[TYPE] MKTG_LOC_NONE MKTG_LOC_DK MKTG_LOC_R MKTG_LOC_OTEXT</p>	<p>In the last 30 days, have you seen or heard advertisements or promotions for 'unhealthy foods' in the following places? (Select all that apply)</p> <p><i>Unhealthy foods include processed foods high in sugar, salt, or saturated fat, such as soda/pop, fast food, chips, sugary cereals, cookies and chocolate bars.</i></p> <p>TV Radio Online / internet Mobile app / video game Social media (e.g., Twitter, Facebook, Instagram) In a text message Magazine or newspaper Billboard or outdoor sign (e.g., posters) On buses, bus stops and other public transit In movies or in movie theaters At school / on campus Signs or displays in grocery or convenience stores or restaurants At a recreation/community center Sports event, concert or community event Giveaways, samples or special offers Other → Please specify: [open-ended] I haven't seen any advertising or promotions for unhealthy food in the last 30 days Don't know Refuse to answer</p>	<p>En los últimos 30 días, ¿ha visto o escuchado anuncios o promociones de "alimentos no saludables" en los siguientes lugares? (Seleccione todos los que correspondan)</p> <p><i>Entre los alimentos no saludables se incluyen los alimentos procesados con alto contenido de azúcar, sal o grasas saturadas, como los refrescos, las comidas rápidas, las papas fritas, los cereales con azúcar, las galletas y las barras de chocolate.</i></p> <p>Televisión Radio En línea / Internet Apps móviles / videojuegos Redes sociales (por ejem., Twitter, Facebook, Instagram) En un mensaje de texto Revista o periódico Anuncio espectacular o letrero en exteriores (por ejem., pósters) En autobuses, paradas de autobuses y otros transportes públicos En películas de cine o en cines En la escuela / universidad Letreros o exhibidores de tiendas de conveniencia o de alimentos o restaurantes En un centro recreativo / comunitario Evento deportivo, concierto o evento comunitario Regalos, muestras u ofertas especiales Otro → Favor de especificar: [respuesta abierta] No he visto ningún tipo de publicidad o promoción de alimentos no saludables en los últimos 30 días No sabe Se negó a responder</p>

<p>EXPOSURE TO UNHEALTHY FOOD MARKETING - FREQUENCY</p> <p>REVISED 2019</p> <p>MKTG_FREQ_SD MKTG_FREQ_FF MKTG_FREQ_CEREAL MKTG_FREQ_SNACK MKTG_FREQ_DESSERT MKTG_FREQ_CANDY</p>	<p>In the last 30 days, <u>how often</u> did you see or hear advertisements or promotions for the following?</p> <p>Ads for sugary drinks Ads for fast food Ads for sugary cereals Ads for snacks such as chips Ads for desserts such as cakes, cookies, and ice cream Ads for candy or chocolate bars</p> <p>[Show response options for each item as radio button list]</p> <p>Never Less than once a week Once a week A few times a week Every day More than once a day Don't know Refuse to answer</p>	<p>En los últimos 30 días, <u>¿con qué frecuencia</u> vio o escuchó anuncios o promociones para lo siguiente?</p> <p>Anuncios de bebidas azucaradas Anuncios de comida rápida Anuncios de cereales azucarados Anuncios de bocadillos como papas fritas Anuncios de postres como pasteles, galletas y helados Anuncios de barras de chocolate o caramelos</p> <p>[Show response options for each item as radio button list]</p> <p>Nunca Menos de una vez a la semana Una vez por semana Algunas veces a la semana Cada día Más de una vez al día No sabe Se negó a responder</p>
<p>EXPOSURE TO MARKETING STRATEGIES</p> <p>MKTG_LICENCED MKTG_COMPANY MKTG_CELEB MKTG_PROSPORT MKTG_RECSPORT MKTG_CULTURE MKTG_NONE MKTG_DK MKTG_R</p>	<p>[PROGRAMMER NOTE: show note in grey font] <i>Remember: Unhealthy foods include processed foods high in sugar, salt, or saturated fat, such as soda/pop, fast food, chips, sugary cereals, cookies and chocolate bars.</i></p> <p>In the last 30 days, have you seen any of the following? (Select all that apply)</p> <p>Unhealthy food or drinks promoted using characters from movies or TV (e.g., Star Wars, Disney characters) Unhealthy food or drinks with characters created by food companies (e.g., Tony the Tiger, Ronald McDonald) Celebrity endorsements of unhealthy food/drinks Professional sport teams or sporting events sponsored by unhealthy food/drink companies Children's/community sports teams sponsored by unhealthy food/drink companies Cultural or community events sponsored by unhealthy food/drink companies None of the above Don't know Refuse to answer</p>	<p>[PROGRAMMER NOTE: show note in grey font] <i>Recuerde: Entre los alimentos no saludables se incluyen los alimentos procesados con alto contenido de azúcar, sal o grasas saturadas, como los refrescos, las comidas rápidas, las papas fritas, los cereales con azúcar, las galletas y las barras de chocolate.</i></p> <p>En los últimos 30 días, ¿ha visto alguno de los siguientes? (Seleccione todas las que correspondan)</p> <p>Alimentos o bebidas no saludables promocionados con personajes de películas o TV (por ejemplo, Star Wars, personajes de Disney) Alimentos o bebidas no saludables con personajes creados por compañías de alimentos (por ejemplo, el Tigre Toño, Ronald McDonald) Celebridades que recomiendan comidas/bebidas no saludables Equipos deportivos profesionales o eventos deportivos patrocinados por compañías de alimentos/bebidas no saludables Equipos deportivos infantiles/comunitarios patrocinados por compañías de alimentos/bebidas no saludables Eventos culturales o comunitarios patrocinados por compañías de alimentos/bebidas no saludables Ninguna de las anteriores No sabe Se negó a responder</p>

<p>CHILD ASK - MARKETING STRATEGIES</p> <p>REVISED 2019 (response format)</p> <p>ASK_LICENCED ASK_COMPANY</p>	<p>UNIVERSE: At least 1 child <18 years in household (child_home>0) [PROGRAMMER NOTE: show note in grey font] Remember: Unhealthy foods include processed foods high in sugar, salt, or saturated fat, such as soda/pop, fast food, chips, sugary cereals, cookies and chocolate bars.</p> <p>In the last 30 days, have your <u>children asked you to buy any unhealthy</u> food or drinks with...</p> <p>Characters from movies or TV (e.g., Star Wars, Disney characters) Characters created by food companies (e.g., Tony the Tiger, Ronald McDonald)</p> <p>[Show response options for each item as radio button list] Yes No Don't know Refuse to answer</p>	<p>UNIVERSE: At least 1 child <18 years in household (child_home>0) [PROGRAMMER NOTE: show note in grey font] Recuerde: Entre los alimentos no saludables se incluyen los alimentos procesados con alto contenido de azúcar, sal o grasas saturadas, como los refrescos, las comidas rápidas, las papas fritas, los cereales con azúcar, las galletas y las barras de chocolate.</p> <p>En los últimos 30 días, ¿sus <u>hijos le han pedido que compre</u> alimentos o bebidas <u>no saludables</u> con...</p> <p>Personajes de películas o TV (por ejemplo, Star Wars, personajes de Disney) Personajes creados por compañías de alimentos (por ejemplo, el Tigre Toño, Ronald McDonald)</p> <p>[Show response options for each item as radio button list] Sí No No sabe Se negó a responder</p>
<p>PARENT BUY-MARKETING STRATEGIES</p> <p>REVISED 2019 (response format)</p> <p>BUY_LICENCED BUY_COMPANY</p>	<p>UNIVERSE: At least 1 child <18 years in household (child_home>0) [PROGRAMMER NOTE: show note in grey font] Remember: Unhealthy foods include processed foods high in sugar, salt, or saturated fat, such as soda/pop, fast food, chips, sugary cereals, cookies and chocolate bars.</p> <p>In the last 30 days, did you <u>buy</u> your children any <u>unhealthy</u> food or drinks with...</p> <p>Characters from movies or TV (e.g., Star Wars, Disney characters) Characters created by food companies (e.g., Tony the Tiger, Ronald McDonald)</p> <p>[Show response options for each item as radio button list] Yes No Don't know Refuse to answer</p>	<p>UNIVERSE: At least 1 child <18 years in household (child_home>0) [PROGRAMMER NOTE: show note in grey font] Recuerde: Entre los alimentos no saludables se incluyen los alimentos procesados con alto contenido de azúcar, sal o grasas saturadas, como los refrescos, las comidas rápidas, las papas fritas, los cereales con azúcar, las galletas y las barras de chocolate.</p> <p>En los últimos 30 días, ¿les <u>compró</u> a sus hijos algún alimento o bebida <u>no saludables</u> con...</p> <p>Personajes de películas o TV (por ejemplo, Star Wars, personajes de Disney) Personajes creados por compañías de alimentos (por ejemplo, el Tigre Toño, Ronald McDonald)</p> <p>[Show response options for each item as radio button list] Sí No No sabe Se negó a responder</p>
<p>UNHEALTHY FOOD CONSUMPTION FREQUENCY</p> <p>REVISED 2019 (response format)</p> <p>EAT_SD EAT_FF</p>	<p>UNIVERSE: At least 1 child <18 years in household (child_home>0) In a typical week, how often <u>do your children eat or drink</u>...</p> <p>Sugary drinks Fast food Sugary cereals Snacks such as chips</p>	<p>UNIVERSE: At least 1 child <18 years in household (child_home>0) Introduzca la frecuencia con la que <u>sus hijos comen o beben</u> en una semana típica...</p> <p>Bebidas azucaradas Comida rápida Cereales azucarados</p>

<p>EAT_CEREAL EAT_SNACK EAT_DESSERT EAT_CANDY</p>	<p>Desserts such as cakes, cookies, and ice cream Candy or chocolate bars</p> <p>[Show response options for each item as radio button list]</p> <p>More than once a day Every day A few times a week, but not every day Once a week Only on special occasions Never Don't know Refuse to answer</p>	<p>Bocadillos como papas fritas Postres como pasteles, galletas y helados Barras de chocolate o caramelos</p> <p>[Show response options for each item as radio button list]</p> <p>Más de una vez al día Cada día Algunas veces a la semana, pero no todos los días Una vez por semana Solo en ocasiones especiales Nunca No sabe Se negó a responder</p>
<p>CHILD – PRODUCTS</p> <p>MKTG_CHILD_PRODUCT</p>	<p><i>UNIVERSE: At least 1 child <18 years in household (child_home>0)</i> <i>[PROGRAMMER NOTE: show note in grey font]</i></p> <p><i>Remember: Unhealthy foods include processed foods high in sugar, salt, or saturated fat, such as soda/pop, fast food, chips, sugary cereals, cookies and chocolate bars.</i></p> <p>Do any of your children own any <u>clothing, posters, stickers, or other products that show a logo or brand of unhealthy food or drinks?</u></p> <p>Yes No Don't know Refuse to answer</p>	<p><i>UNIVERSE: At least 1 child <18 years in household (child_home>0)</i> <i>[PROGRAMMER NOTE: show note in grey font]</i></p> <p><i>Recuerde: Entre los alimentos no saludables se incluyen los alimentos procesados con alto contenido de azúcar, sal o grasas saturadas, como los refrescos, las comidas rápidas, las papas fritas, los cereales con azúcar, las galletas y las barras de chocolate.</i></p> <p>¿Alguno de sus hijos tiene <u>ropa, posters, calcomanías o demás productos que muestren algún logotipo o marca de alimentos o bebidas no saludables?</u></p> <p>Sí No No sabe Se negó a responder</p>
<p>CHILD – TOY</p> <p>MKTG_CHILD_TOY</p>	<p><i>UNIVERSE: At least 1 child <18 years in household (child_home>0)</i></p> <p>Do any of your children own any <u>'happy meal' toys or other toys</u> from fast-food restaurants?</p> <p>Yes No Don't know Refuse to answer</p>	<p><i>UNIVERSE: At least 1 child <18 years in household (child_home>0)</i></p> <p>¿Alguno de sus hijos tiene <u>juguets de 'cajita feliz' o algún otro juguete de restaurantes de comida rápida?</u></p> <p>Sí No No sabe Se negó a responder</p>
<p>CONCERN ABOUT CHILD'S EXPOSURE TO MARKETING</p> <p>MKTG_CHILD_CONCERN</p>	<p><i>UNIVERSE: At least 1 child <18 years in household (child_home>0)</i></p> <p>Are you concerned about the amount of marketing for sugary drinks and fast food that your children see?</p> <p>Not at all concerned A little concerned Somewhat concerned Very concerned Don't know Refuse to answer</p>	<p><i>UNIVERSE: At least 1 child <18 years in household (child_home>0)</i></p> <p>¿Le preocupa la cantidad de comercialización de bebidas azucaradas y comida rápida que ven sus hijos?</p> <p>No me preocupa nada Me preocupa un poco Me preocupa algo Me preocupa mucho No sabe Se negó a responder</p>

PRICE / TAXATION

DOMAIN SOURCE	ENGLISH	SPANISH
SUGAR TAX REVISED 2019 <i>DRINKS_COST</i>	Do drinks with sugar (e.g., Coke) cost more than drinks without sugar (e.g., Coke Light) in Mexico? No Yes – a little more Yes – a lot more Don't know Refuse to answer	Las bebidas azucaradas (por ejem., Coca-cola) son más caras que las bebidas sin azúcar (por ejem, Coca Light) en México? No Sí, un poco más Sí, mucho más No sabe Se negó a responder
SUGAR TAX – AWARENESS <i>TAX_AWARENESS</i>	<i>UNIVERSE: UK, Mexico and USA only.</i> Is there a special tax on sugary drinks in Mexico that makes them more expensive to buy? No Yes Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: UK, Mexico and USA only.</i> ¿Hay un impuesto especial para bebidas azucaradas en Mexico que las encarezca? No Sí No sabe Se negó a responder
SUGAR TAX – IMPACT <i>TAX_[TYPE]</i>	<i>UNIVERSE: UK and Mexico only; and aware of tax on sugary drinks (tax.awareness=yes)</i> Has the tax changed whether you buy the following drinks for you or your family? Regular soda or pop Diet soda or pop 100% fruit or vegetable juice Sweetened fruit drinks Low-/no-calorie fruit drinks Plain bottled water Regular flavoured waters or vitamin waters <u>with</u> calories Low-/no-calorie flavoured waters or vitamin waters Regular sports drinks Low-/no-calorie sports drinks Regular energy drinks Low-/no-calorie energy drinks White milk or unsweetened milk alternatives Chocolate or flavoured milk, or sweetened milk alternatives Buy less Buy more No change Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: UK and Mexico only; and aware of tax on sugary drinks (tax.awareness=yes)</i> ¿El impuesto le ha hecho cambiar de opinión respecto a comprar o no las siguientes bebidas para usted o su familia? Bebida refrescos normal Bebida refrescos de dieta Jugo 100% de fruta o de verduras Bebidas de fruta endulzadas Bebida de fruta sin/bajas en calorías Agua simple/natural embotellada Aguas de sabor o vitaminadas normales <u>con</u> calorías Aguas de sabor o vitaminadas sin/bajas en calorías Bebidas deportivas Bebidas deportivas sin/bajas en calorías Bebidas energéticas normales Bebidas energéticas sin/bajas en calorías Leche de vaca o sustitutos de leche sin endulzar Leche con chocolate o algún otro sabor, o alternativas a la leche sin endulzar Compra menos Compra más No ha cambiado No sabe Se negó a responder

POLICY SUPPORT

DOMAIN SOURCE	ENGLISH	SPANISH
<p>POLICY SUPPORT</p> <p>(items in second list from Policy Interventions to Reduce Obesity – Knowledge, Attitudes and Beliefs Survey of the Public (Raine))</p> <p>REVISED 2019</p> <p><i>POL_CAL_REST</i> <i>POL_TAX_SSB</i> <i>POL_TAX_SUB</i> <i>POL_TAX_SUGAR</i> <i>POL_FV_SUB</i> <i>POL_BAN_CHECKOUT</i> <i>POL_MAX_SALT</i> <i>POL_ADDED</i> <i>POL_SCH_PROG</i> <i>POL_SCH_STND</i> <i>POL_ZONE_FF</i> <i>POL_BAN_UNHLTH</i> <i>POL_RESTR_SPONS</i> <i>POL_BAN_TOYFF</i> <i>POL_WATER</i> <i>POL_BAN_DISC</i></p>	<p>[PROGRAMMER NOTE: HIDE BACK BUTTON.]</p> <p>We are interested in your opinion about food policies that could be implemented. For each statement, please indicate whether you would support or oppose the policy.</p> <p>Would you support or oppose a government policy that would require...</p> <p>Support Neutral Oppose Don't know Refuse to answer</p> <p>[PROGRAMMER NOTE: SHOW 8 RANDOMLY SELECTED ITEMS TO EACH PARTICIPANT; RANDOMIZE ORDER OF ITEM PRESENTATION. SHOW RESPONSE OPTIONS FOR EACH ITEM AS RADIO BUTTON LIST.]</p> <p>Calorie amounts on menus of chain restaurants Taxes on sugary drinks Taxes on sugary drinks IF the money was spent on subsidizing healthy foods Taxes on foods with high sugar Subsidies to reduce the price of fresh fruit and vegetables A ban on unhealthy foods (e.g., sugary drinks, chips, chocolate) at grocery store checkouts A maximum limit on salt levels in pre-packaged foods Labelling of the amount of “added sugars” on pre-packaged foods Free breakfast or lunch programs in schools Nutrition standards for school cafeterias Zoning to restrict the number of fast food restaurants near schools A ban on marketing unhealthy food and beverages to children Restrictions on sponsorship of sporting events and teams by food companies such as Coca Cola and McDonalds A ban on the use of toys, vouchers or competitions as part of children’s meals at fast-food restaurants Free drinking water in all public spaces, restaurants, cinemas, and public events [ONLY SHOW IN MEXICO] A ban on price discounts for unhealthy food and beverages (e.g., 30% off, or ‘buy-one-get-one-free’)</p>	<p>[PROGRAMMER NOTE: HIDE BACK BUTTON.]</p> <p>Nos interesa su opinión sobre las políticas alimentarias que se podrían implementar. Por favor indique para cada enunciado si apoyaría o se opondría a la política.</p> <p>Apoyaría o se opondría a una política gubernamental que exigiera...</p> <p>La apoyaría No la apoyaría ni me opondría Me opondría No sabe Se negó a responder</p> <p>[PROGRAMMER NOTE: SHOW 8 RANDOMLY SELECTED ITEMS TO EACH PARTICIPANT; RANDOMIZE ORDER OF ITEM PRESENTATION. SHOW RESPONSE OPTIONS FOR EACH ITEM AS RADIO BUTTON LIST.]</p> <p>Que los menús de cadenas de restaurantes incluyeran la cantidad de calorías de los alimentos Impuestos para bebidas azucaradas Impuestos para bebidas azucaradas SI el dinero se gastara en subsidiar alimentos saludables Impuestos para alimentos con alto contenido de azúcar Subsidios para reducir el precio de frutas y verduras frescas Prohibir alimentos no saludables (por ejem., bebidas azucaradas, papas fritas, chocolate) en las cajas de las tiendas de supermercado Un límite máximo para los niveles de sal de alimentos preempaquetados Etiquetado de la cantidad de “azúcares agregados” en alimentos preempaquetados Programas de desayunos o comidas escolares gratuitos Control de calidad nutricional de los alimentos ofertados en cafeterias escolares Que se regulara el uso de suelo para restringir la cantidad de restaurantes de comida rápida cerca de escuelas Prohibir la publicidad de alimentos y bebidas que dañan la salud de los niños La implementación de restricciones de patrocinio de eventos y equipos deportivos de parte de compañías de alimentos tales como Coca Cola y McDonalds</p>

		<p>Prohibir el uso de juguetes, vales o concursos durante la comida de los niños en restaurantes de comida rápida</p> <p>Agua potable gratuita en todos los espacios públicos, restaurantes, cines y eventos públicos</p> <p>Prohibir descuentos en los precios de los alimentos y bebidas que no son sanos (por ejem., un 30% de descuento o "compre uno y llévese otro gratis")</p>
--	--	---

HEALTH LITERACY

DOMAIN	ENGLISH	SPANISH																																												
SOURCE																																														
NEWEST VITAL SIGN PFIZER	<p>[PROGRAMMER NOTE: HIDE BACK BUTTON]</p> <p>This information is on the back of a container of ice cream.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Información Nutricional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Tamaño de la Porción 1/2 taza (125 ml)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Porciones por envase 4</td> </tr> <tr> <td>Contenido energético</td> <td>250 Cal (1046 kJ)</td> </tr> <tr> <td>Proteínas</td> <td>4 g</td> </tr> <tr> <td>Grasas (lípidos)</td> <td>13 g</td> </tr> <tr> <td>de la cual Grasa saturada</td> <td>9 g</td> </tr> <tr> <td>Carbohidratos</td> <td>30 g</td> </tr> <tr> <td>de la cual Azúcares</td> <td>23 g</td> </tr> <tr> <td>Fibra Dietética</td> <td>2 g</td> </tr> <tr> <td>Sodio</td> <td>55 mg</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ingredientes: Crema, Leche descremada, Azúcar líquida, Yemas de huevo, Azúcar morena, Grasa de leche, Azúcar, Aceite de cacahuete (Maní), Mantequilla, Sal, Carragenano, Extracto de vainilla</p> <p>[PROGRAMMER NOTE: show above NFT and text above each of the following NVS questions]</p>	Información Nutricional		Tamaño de la Porción 1/2 taza (125 ml)		Porciones por envase 4		Contenido energético	250 Cal (1046 kJ)	Proteínas	4 g	Grasas (lípidos)	13 g	de la cual Grasa saturada	9 g	Carbohidratos	30 g	de la cual Azúcares	23 g	Fibra Dietética	2 g	Sodio	55 mg	<p>[PROGRAMMER NOTE: HIDE BACK BUTTON]</p> <p>Esta información está en la parte posterior de un envase de helado.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Información Nutricional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Tamaño de la Porción 1/2 taza (125 ml)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Porciones por envase 4</td> </tr> <tr> <td>Contenido energético</td> <td>250 Cal (1046 kJ)</td> </tr> <tr> <td>Proteínas</td> <td>4 g</td> </tr> <tr> <td>Grasas (lípidos)</td> <td>13 g</td> </tr> <tr> <td>de la cual Grasa saturada</td> <td>9 g</td> </tr> <tr> <td>Carbohidratos</td> <td>30 g</td> </tr> <tr> <td>de la cual Azúcares</td> <td>23 g</td> </tr> <tr> <td>Fibra Dietética</td> <td>2 g</td> </tr> <tr> <td>Sodio</td> <td>55 mg</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ingredientes: Crema, Leche descremada, Azúcar líquida, Yemas de huevo, Azúcar morena, Grasa de leche, Azúcar, Aceite de cacahuete (Maní), Mantequilla, Sal, Carragenano, Extracto de vainilla</p> <p>[PROGRAMMER NOTE: show above NFT and text above each of the following NVS questions]</p>	Información Nutricional		Tamaño de la Porción 1/2 taza (125 ml)		Porciones por envase 4		Contenido energético	250 Cal (1046 kJ)	Proteínas	4 g	Grasas (lípidos)	13 g	de la cual Grasa saturada	9 g	Carbohidratos	30 g	de la cual Azúcares	23 g	Fibra Dietética	2 g	Sodio	55 mg
Información Nutricional																																														
Tamaño de la Porción 1/2 taza (125 ml)																																														
Porciones por envase 4																																														
Contenido energético	250 Cal (1046 kJ)																																													
Proteínas	4 g																																													
Grasas (lípidos)	13 g																																													
de la cual Grasa saturada	9 g																																													
Carbohidratos	30 g																																													
de la cual Azúcares	23 g																																													
Fibra Dietética	2 g																																													
Sodio	55 mg																																													
Información Nutricional																																														
Tamaño de la Porción 1/2 taza (125 ml)																																														
Porciones por envase 4																																														
Contenido energético	250 Cal (1046 kJ)																																													
Proteínas	4 g																																													
Grasas (lípidos)	13 g																																													
de la cual Grasa saturada	9 g																																													
Carbohidratos	30 g																																													
de la cual Azúcares	23 g																																													
Fibra Dietética	2 g																																													
Sodio	55 mg																																													
NVS_CAL NVS_CAL_N	<p>If you eat the entire container, how many calories will you eat?</p> <p>Enter number of calories: <i>[open-ended]</i></p> <p>Don't know</p> <p>Refuse to answer</p> <p><i>[Answer: Any of the following is correct: 1000 cal, 4184 kJ, or range from 4000-4200 kJ]</i></p>	<p>Si se come todo el helado del recipiente, ¿cuántas calorías comerá?</p> <p>Introduzca el número de calorías: <i>[abierto]</i></p> <p>No sabe</p> <p>Se negó a responder</p> <p><i>[Answer: Any of the following is correct: 1000 cal, 4184 kJ, or range from 4000-4200 kJ]</i></p>																																												

<p>NVS_CARB NVS_CARB_N</p>	<p>If you are allowed to eat 60 grams of carbohydrates as a snack, how much ice cream could you have? Enter number of cup(s): <i>[open-ended]</i> Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Answer: Any of the following is correct: 1 cup, 250 mL, 2 servings, "half the container" (not "half" or "1/2")]</i></p>	<p>Si se le permite comer 60 gramos de carbohidratos como bocadillo, ¿cuánto helado podría tomar? Introduzca el número de taza (s): <i>[abierto]</i> No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Answer: Any of the following is correct: 1 cup, 250 mL, 2 servings, "half the container" (not "half" or "1/2")]</i></p>
<p>NVS_SAT NVS_SAT_N</p>	<p>Your doctor advises you to reduce the amount of saturated fat in your diet. You usually have 42 g of saturated fat each day, which includes one serving of ice cream. If you stop eating ice cream, how many grams of saturated fat would you be consuming each day? Enter number of grams: <i>[open-ended]</i> Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Answer: 33 is the only correct answer]</i></p>	<p>Su médico le recomienda reducir la cantidad de grasa saturada en su dieta. Por lo general, consume 42 g de grasa saturada cada día, que incluyen una porción de helado. Si deja de comer helado, ¿cuántos gramos de grasa saturada consumiría cada día? Introduzca la cantidad de gramos: <i>[abierto]</i> No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Answer: 33 is the only correct answer]</i></p>
<p>NVS_DV NVS_DV_N</p>	<p>If you usually eat 2,500 calories in a day, what percentage of your daily value of calories will you be eating if you eat one serving? Enter percentage: <i>[numeric percentage]</i> Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Answer: 10% is the only correct answer]</i></p>	<p>Si normalmente consume 2,500 calorías en un día, ¿qué porcentaje de su valor diario de calorías consumiría si come una porción? Introduzca el porcentaje: <i>[porcentaje numérico]</i> No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Answer: 10% is the only correct answer]</i></p>
<p>NVS_ALG NVS_ALG_WHY NVS_ALG_WHYTEXT</p>	<p>Pretend that you are allergic to the following substances: penicillin, peanuts, latex gloves, and bee stings. Is it safe for you to eat this ice cream? Yes No Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Answer: No]</i></p> <p>[If "no", ask:] Why not? Enter reason: <i>[open-ended]</i> Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Answer: Because it has peanut oil or because you might have an allergic reaction]</i></p>	<p>Haga de cuenta que es alérgico a las siguientes sustancias: penicilina, maní, guantes de látex y picaduras de abeja. ¿Es seguro para usted comer este helado? Sí No No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Respuesta: No]</i></p> <p>[Si responde "no", pregunte:] ¿Por qué no? Introduzca el motivo: <i>[abierto]</i> No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Answer: Porque tiene aceite de maní o porque podría tener una reacción alérgica]</i></p>

GENERAL HEALTH STATUS

DOMAIN SOURCE	ENGLISH	SPANISH
FRUIT CONSUMPTION BRFSS FRUIT_PREFER FRUIT_DAY_NUM FRUIT_DAY_DK_R (DAY/WEEK/MONTH)	<p>Now think about the foods you ate or drank during the past month, that is, the past 30 days, including meals and snacks.</p> <p>Not including juices, how often did you eat fruit? <i>Include fresh, frozen or canned fruit. Do not include dried fruits.</i></p> <p>Do you prefer to answer by the number of times per day, week or month? Day Week Month Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Day" is selected.]</i> Enter the number of times you eat fruit per day: ___ per day Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Week" is selected.]</i> Enter the number of times you eat fruit per week: ___ per week Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Month" is selected.]</i> Enter the number of times you eat fruit per month: ___ per month Don't know Refuse to answer</p>	<p>Ahora piense en todo lo que comió y bebió durante el último mes, es decir, durante los últimos 30 días, incluyendo comidas y bocadillos.</p> <p>Sin contar los jugos, ¿con qué frecuencia come frutas? <i>Incluya la fruta fresca, congelada o enlatada. No incluya frutas secas.</i></p> <p>¿Prefiere responder con el número de veces al día, a la semana o al mes? Al día A la semana Al mes No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Day" is selected.]</i> Escriba el número de veces al día que usted come fruta: ___ al día No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Week" is selected.]</i> Escriba el número de veces a la semana que usted come fruta: ___ a la semana No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Month" is selected.]</i> Escriba el número de veces al mes que usted come fruta: ___ al mes No sabe Se negó a responder</p>
FRUIT JUICE CONSUMPTION BRFSS JUICE_PREFER JUICE_DAY_NUM JUICE_DAY_DK_R (DAY/WEEK/MONTH)	<p>Not including fruit-flavored drinks or fruit juices with added sugar, how often did you drink 100% fruit juice such as apple or orange juice?</p> <p><i>Do not include fruit-flavored drinks with added sugar like Boing, Beberé, Frutsi, y Jarritos.</i> <i>include only 100% pure juices or 100% juice blends.</i></p>	<p>Sin incluir bebidas con sabor a fruta ni jugos de frutas a los que se agrega azúcar, ¿con qué frecuencia bebió jugo 100% de fruta como jugo de manzana o naranja?</p> <p><i>No incluya bebidas con sabor a fruta a las que se agrega azúcar, como Boing, Beberé, Frutsi, y Jarritos.</i> <i>Incluya solamente jugos 100% puros o mezclas de jugos 100% puros.</i></p>

	<p>Do you prefer to answer by the number of times per day, week or month? Day Week Month Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Day" is selected.]</i> Enter the number of times you drink 100% fruit juice per day: ___ per day Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Week" is selected.]</i> Enter the number of times you drink 100% fruit juice per week: ___ per week Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Month" is selected.]</i> Enter the number of times you drink 100% fruit juice per month: ___ per month Don't know Refuse to answer</p>	<p>¿Prefiere responder con el número de veces al día, a la semana o al mes? Al día A la semana Al mes No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Day" is selected.]</i> Escriba el número de veces al día que usted toma jugo 100% de fruta: ___ al día No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Week" is selected.]</i> Escriba el número de veces a la semana que usted toma jugo 100% de fruta: ___ a la semana No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Month" is selected.]</i> Escriba el número de veces al mes que usted toma jugo 100% de fruta: ___ al mes No sabe Se negó a responder</p>
<p>SALAD CONSUMPTION BRFSS</p> <p>SALAD_PREFER SALAD_DAY_NUM SALAD_DAY_DK_R</p> <p>(DAY/WEEK/MONTH)</p>	<p>How often did you eat a green leafy or lettuce salad, with or without vegetables? <i>Include spinach salads.</i></p> <p>Do you prefer to answer by the number of times per day, week or month? Day Week Month Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Day" is selected.]</i> Enter the number of times you eat a salad per day: ___ per day Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Week" is selected.]</i></p>	<p>¿Con qué frecuencia comió una ensalada de hojas verdes o lechuga, con o sin verduras? <i>Incluya las ensaladas de espinacas.</i></p> <p>¿Prefiere responder con el número de veces al día, a la semana o al mes? Al día A la semana Al mes No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Day" is selected.]</i> Escriba el número de veces al día que usted come ensalada: ___ al día No sabe Se negó a responder</p>

	<p>Enter the number of times you eat a salad per week: ___ per week Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Month" is selected.]</i></p> <p>Enter the number of times you eat a salad per month: ___ per month Don't know Refuse to answer</p>	<p><i>[Programmer: Show if "Week" is selected.]</i></p> <p>Escriba el número de veces a la semana que usted come ensalada: ___ a la semana No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Month" is selected.]</i></p> <p>Escriba el número de veces al mes que usted come ensalada: ___ al mes No sabe Se negó a responder</p>
<p>FRIED POTATO CONSUMPTION BRFS5</p> <p>POTATO_PREFER POTATO_DAY_NUM POTATO_DAY_DK_R</p> <p>(DAY/WEEK/MONTH)</p>	<p>How often did you eat any kind of fried potatoes, including french fries, home fries, or hash browns? <i>Do not include potato chips.</i></p> <p>Do you prefer to answer by the number of times per day, week or month? Day Week Month Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Day" is selected.]</i></p> <p>Enter the number of times you eat fried potatoes per day: ___ per day Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Week" is selected.]</i></p> <p>Enter the number of times you eat fried potatoes per week: ___ per week Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Month" is selected.]</i></p> <p>Enter the number of times you eat fried potatoes per month: ___ per month Don't know Refuse to answer</p>	<p>¿Con qué frecuencia usted comió usted algún tipo de papa frita, incluidas las papas a la francesa, las papas salteadas (home fries) o papas en gajos (hash browns)? <i>No incluya las papitas fritas tipo sabritas.</i></p> <p>¿Prefiere responder con el número de veces al día, a la semana o al mes? Al día A la semana Al mes No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Day" is selected.]</i></p> <p>Escriba el número de veces al día que usted come papas fritas: ___ al día No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Week" is selected.]</i></p> <p>Escriba el número de veces a la semana que usted come papas fritas: ___ a la semana No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Month" is selected.]</i></p> <p>Escriba el número de veces al mes que usted come papas a fritas: ___ al mes No sabe Se negó a responder</p>

<p>OTHER POTATO CONSUMPTION BRFSS</p> <p>OTH_POT_PREFER OTH_POT_DAY_NUM OTH_POT_DAY_DK_R</p> <p>(DAY/WEEK/MONTH)</p>	<p>How often did you eat any other kind of potatoes, or sweet potatoes, such as baked, boiled, mashed potatoes, or potato salad? <i>Include all types of potatoes except fried. Include potatoes au gratin and scalloped potatoes.</i></p> <p>Do you prefer to answer by the number of times per day, week or month? Day Week Month Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Day" is selected.]</i></p> <p>Enter the number of times you eat other kinds of potatoes per day: ___ per day Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Week" is selected.]</i></p> <p>Enter the number of times you eat other kinds of potatoes per week: ___ per week Don't know Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Month" is selected.]</i></p> <p>Enter the number of times you eat other kinds of potatoes per month: ___ per month Don't know Refuse to answer</p>	<p>¿Con qué frecuencia comió usted algún otro tipo de papa o camote (batata), como papas al horno, hervidas, en puré o en ensalada? <i>Incluya todos los tipos de papa excepto las fritas. Incluya las papas gratinadas y las papas al escalope.</i></p> <p>¿Prefiere responder con el número de veces al día, a la semana o al mes? Al día A la semana Al mes No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Day" is selected.]</i></p> <p>Escriba el número de veces al día que usted come otro tipo de papas: ___ al día No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Week" is selected.]</i></p> <p>Escriba el número de veces a la semana que usted come otro tipo de papas: ___ a la semana No sabe Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Month" is selected.]</i></p> <p>Escriba el número de veces al mes que usted come otro tipo de papas: ___ al mes No sabe Se negó a responder</p>
<p>OTHER VEGETABLE CONSUMPTION BRFSS</p> <p>VEG_PREFER VEG_DAY_NUM VEG_DAY_DK_R</p> <p>(DAY/WEEK/MONTH)</p>	<p>Not including lettuce salads and potatoes, how often did you eat other vegetables? <i>Include tomatoes, green beans, carrots, corn, cabbage, bean sprouts, collard greens, and broccoli.</i> <i>Include raw, cooked, canned, or frozen vegetables.</i> <i>Do not include rice.</i></p> <p>Do you prefer to answer by the number of times per day, week or month? Day Week Month Don't know</p>	<p>Sin incluir ensaladas de lechuga ni papas, ¿con qué frecuencia comió otras verduras? <i>Incluya tomates, ejotes (habichuelas verdes), zanahorias, maíz, repollo, brotes o germinados de frijol, berza y brócoli.</i> <i>Incluya verduras crudas, cocidas, enlatadas o congeladas.</i> <i>No incluya el arroz.</i></p> <p>¿Prefiere responder con el número de veces al día, a la semana o al mes? Al día A la semana Al mes No sabe</p>

	<p>Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Day" is selected.]</i></p> <p>Enter the number of times you eat other types of vegetables per day:</p> <p>___ per day</p> <p>Don't know</p> <p>Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Week" is selected.]</i></p> <p>Enter the number of times you eat other types of vegetables per week:</p> <p>___ per week</p> <p>Don't know</p> <p>Refuse to answer</p> <p><i>[Programmer: Show if "Month" is selected.]</i></p> <p>Enter the number of times you eat other types of vegetables per month:</p> <p>___ per month</p> <p>Don't know</p> <p>Refuse to answer</p>	<p>Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Day" is selected.]</i></p> <p>Escriba el número de veces al día que usted come otro tipo de verduras:</p> <p>___ al día</p> <p>No sabe</p> <p>Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Week" is selected.]</i></p> <p>Escriba el número de veces a la semana que usted come otro tipo de verduras:</p> <p>___ a la semana</p> <p>No sabe</p> <p>Se negó a responder</p> <p><i>[Programmer: Show if "Month" is selected.]</i></p> <p>Escriba el número de veces al mes que usted come otro tipo de verduras:</p> <p>___ al mes</p> <p>No sabe</p> <p>Se negó a responder</p>
<p>GENERAL HEALTH</p> <p>CCHS</p> <p>BRFSS</p> <p>CHMS</p> <p><i>HLTH_GENERAL</i></p>	<p>In general, would you say your health is...</p> <p>Poor</p> <p>Fair</p> <p>Good</p> <p>Very good</p> <p>Excellent</p> <p>Don't know</p> <p>Refuse to answer</p>	<p>En general, ¿diría usted que su salud es...?</p> <p>Mala</p> <p>Satisfactoria</p> <p>Buena</p> <p>Muy buena</p> <p>Excelente</p> <p>No sabe</p> <p>Se negó a responder</p>
<p>OVERALL DIET</p> <p>NHANES AND USED IN</p> <p>FCMS</p> <p><i>DIET</i></p>	<p>In general, how healthy is your overall diet?</p> <p>Poor</p> <p>Fair</p> <p>Good</p> <p>Very good</p> <p>Excellent</p> <p>Don't know</p> <p>Refuse to answer</p>	<p>En general, ¿cuán saludable es su dieta considerando todos sus alimentos?</p> <p>Mala</p> <p>Satisfactoria</p> <p>Buena</p> <p>Muy buena</p> <p>Excelente</p> <p>No sabe</p> <p>Se negó a responder</p>

MENTAL HEALTH CCHS AND CHMS MENTAL	In general, would you say your mental health is... Poor Fair Good Very good Excellent Don't know Refuse to answer	En general, ¿diría usted que su salud mental es...? Mala Satisfactoria Buena Muy buena Excelente No sabe Se negó a responder
STRESS CHMS STRESS	Thinking about the amount of stress in your life, would you say that most days are... Not at all stressful Not very stressful A bit stressful Very stressful Extremely stressful Don't know Refuse to answer	Pensando en la cantidad de estrés en su vida, ¿diría usted que la mayoría de sus días son...? Nada estresantes No muy estresantes Un poco estresantes Muy estresantes Extremadamente estresantes No sabe Se negó a responder
HEALTH SERVICES HLTH_SERV HLTH_SERV_OTEXT	<i>UNIVERSE: Mexico only.</i> When you have health problems, where are you usually served? Social Security (IMSS) ISSSTE State ISSSTE Pemex Defense or Navy Health Center or Hospital SSA IMSS Prospera Dependent clinics of pharmacies Private doctor Self-medicating Other place (specify) _____ Not taken care of Don't know Refuse to answer	<i>UNIVERSE: Mexico only.</i> Cuando usted tiene problemas de salud ¿en dónde se atiende usualmente? Seguro Social (IMSS) ISSSTE ISSSTE Estatal Pemex Defensa o Marina Centro de Salud u Hospital de la SSA IMSS Prospera Consultorios dependientes de farmacias Médico privado Se automedica Otro lugar (especifique) _____ No se atiende No sabe Se negó a responder

OTHER HEALTH BEHAVIOURS

DOMAIN SOURCE	ENGLISH	SPANISH
DATA QUALITY CHECK – MONTH <i>DQ_MONTH</i>	What is the current month? January February March April May June July August September October November December Don't know Refuse to answer	¿Cuál es el mes en curso? Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre No sabe Se negó a responder
SMOKING – PAST 30 DAYS CTADS <i>SMK_30</i>	Have you smoked cigarettes in the past 30 days? No Yes, occasionally Yes, every day Don't know Refuse to answer	¿Ha fumado cigarrillos en los últimos 30 días? No Sí, ocasionalmente Sí, todos los días No sabe Se negó a responder
MARIJUANA USE – FREQUENCY CSTADS <i>MJ_USE</i>	In the last 12 months, how often did you use marijuana or cannabis (a joint, pot, weed, hash)? I have never used marijuana I have used marijuana but not in the last 12 months Less than once a month Once a month 2 or 3 times a month Once a week 2 or 3 times a week 4 to 6 times a week Every day Don't know Refuse to answer	En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia usó marihuana o cannabis (un churro, mota, hierba, hash)? Nunca he usado marihuana He usado marihuana pero no en los últimos 12 meses Menos de una vez al mes Una vez al mes 2 ó 3 veces al mes Una vez a la semana 2 ó 3 veces a la semana 4 a 6 veces a la semana Todos los días No sabe Se negó a responder

<p>MARIJUANA USE – DRIVEN CSTADS ADAPTED</p> <p><i>MJ_DRIVE</i></p>	<p><i>UNIVERSE: Ever used marijuana (mj_use ≠ 1)</i></p> <p>Have you ever <u>driven</u> a vehicle within 2 hours of using marijuana?</p> <p>No, never Yes, in the last 30 days Yes, more than 30 days ago Don't know Refuse to answer</p>	<p><i>UNIVERSE: Ever used marijuana (mj_use ≠ 1)</i></p> <p>¿Alguna vez ha <u>conducido</u> un vehículo dentro de las primeras 2 horas de haber usado mariguana?</p> <p>No, nunca Sí, en los últimos 30 días Sí, hace más de 30 días No sabe Se negó a responder</p>
<p>MARIJUANA USE – PASSENGER CSTADS ADAPTED</p> <p><i>MJ_PASS</i></p>	<p>Have you ever been a <u>passenger</u> in a vehicle driven by someone who had been using marijuana in the last 2 hours?</p> <p>No, never Yes, in the last 30 days Yes, more than 30 days ago Don't know Refuse to answer</p>	<p>¿Alguna vez ha sido <u>pasajero</u> de un vehículo conducido por alguien que había usado mariguana en las últimas 2 horas?</p> <p>No, nunca Sí, en los últimos 30 días Sí, hace más de 30 días No sabe Se negó a responder</p>
<p>ALCOHOL USE – FREQUENCY CSTADS</p> <p><i>ALC_FREQ</i></p>	<p>In the last 12 months, how often did you have a drink of alcohol that was more than just a sip?</p> <p><i>A DRINK means: 1 regular sized bottle, can, or draft of beer; 1 glass of wine; 1 bottle or can of cooler; 1 shot of liquor (rum, whiskey, etc.); or 1 mixed drink (1 shot of liquor with pop, juice, energy drink, etc.).</i></p> <p>I have never drank alcohol I did not drink alcohol in the last 12 months I have only had a sip of alcohol Less than once a month Once a month 2 or 3 times a month Once a week 2 or 3 times a week 4 to 6 times a week Every day I do not know <i>[valid answer]</i> Refuse to answer</p>	<p>En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia tomó más de un trago de una bebida alcohólica?</p> <p><i>UNA BEBIDA ALCOHÓLICA significa: 1 botella, lata o tarro de cerveza de tamaño normal; 1 copa de vino; 1 botella o lata de bebida a base de vino (cooler); 1 shot de alguna bebida alcohólica fuerte (ron, whiskey, etc.), o 1 bebida mezclada (1 shot de bebida alcohólica fuerte con refrescos, jugo, bebida energética, etc.).</i></p> <p>Nunca he tomado alcohol No he tomado alcohol en los últimos 12 meses Sólo he tomado un trago de alcohol Menos de una vez al mes Una vez al mes 2 ó 3 veces al mes Una vez a la semana 2 ó 3 veces a la semana 4 a 6 veces a la semana Todos los días No sabe <i>[respuesta válida]</i> Se negó a responder</p>

<p>ALCOHOL USE – BINGE DRINKING CSTADS</p> <p>ALC_SEX ALC_BINGE</p>	<p><i>UNIVERSE: Drank more than a sip of alcohol in last 12 months (alc_freq=4-10); do not ask if DK/R</i></p> <p>In the last 12 months, how often did you have ["5" if male / "4" if female] drinks of alcohol or more on one occasion?</p> <p><i>A DRINK means: 1 regular sized bottle, can, or draft of beer; 1 glass of wine; 1 bottle or can of cooler; 1 shot of liquor (rum, whiskey, etc.); or 1 mixed drink (1 shot of liquor with pop, juice, energy drink, etc.).</i></p> <p>I have never done this I did not have [5/4] or more drinks on one occasion in the last 12 months Less than once a month Once a month 2 to 3 times a month Once a week 2 to 5 times a week Daily or almost daily I do not know <i>[valid answer]</i> Refuse to answer</p>	<p><i>UNIVERSE: Drank more than a sip of alcohol in last 12 months (alc_freq=4-10); do not ask if DK/R</i></p> <p>En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia tomó ["5" si es hombre / "4" si es mujer] bebidas alcohólicas o más en una sola ocasión?</p> <p><i>UNA BEBIDA ALCOHÓLICA significa: 1 botella, lata o tarro de cerveza de tamaño normal; 1 copa de vino; 1 botella o lata de bebida a base de vino (cooler); 1 shot de alguna bebida alcohólica fuerte (ron, whiskey, etc.), o 1 bebida mezclada (1 shot de bebida alcohólica fuerte con refrescos, jugo, bebida energética, etc.).</i></p> <p>Nunca lo he hecho No tomé [5/4] bebidas alcohólicas o más en una sola ocasión en los últimos 12 meses Menos de una vez al mes Una vez al mes 2 a 3 veces al mes Una vez a la semana 2 a 5 veces a la semana Todos los días o casi todos los días No sabe <i>[respuesta válida]</i> Se negó a responder</p>
--	---	---

SOCIODEMOGRAPHIC MEASURES


DOMAIN SOURCE	ENGLISH	SPANISH
ETHNICITY ITC ADAPTED <i>ETH_MEX</i>	According to your culture, are you considered indigenous? Yes No Don't know Refuse to answer	De acuerdo con su cultura ¿ se considera indígena? Sí No No sabe Se negó a responder
COUNTRY OF BIRTH <i>BIRTH_MEX</i>	Were you born in Mexico? Yes No Don't know Refuse to answer	¿Nació usted en México? Sí No No sabe Se negó a responder
HIGHEST EDUCATION ENSANUT MEDIO CAMINO 2016 <i>EDUC_COMP_MEX</i>	What is the last year and grade you <u>completed</u> at school? None Preschool Primary High school High school or Baccalaureate Normal basic Technical or commercial studies with completed primary Technical or commercial studies with completed secondary Technical or commercial studies with completed high school Bachelor's degree Bachelor / professional Master's degree Doctorate Don't know Refuse to answer	¿Cuál es el último año y grado que usted <u>aprobó</u> en la escuela? Ninguno Preescolar Primaria Secundaria Preparatoria o Bachillerato Normal básica Estudios técnicos o comerciales con primaria terminada Estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada Estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada Normal de licenciatura Licenciatura/profesional Maestría Doctorado No sabe Se negó a responder
PERCEIVED INCOME ADEQUACY LITWIN & SAPIR 2009 <i>INCOME_ADEQ</i>	Thinking about your total monthly income, how difficult or easy is it for you to make ends meet? Very difficult Difficult Neither easy nor difficult Easy Very easy Don't know Refuse to answer	Pensando en sus ingresos mensuales totales, ¿qué tan difícil o fácil le resulta ganar suficiente dinero para vivir sin deudas? Muy difícil Difícil Ni fácil ni difícil Fácil Muy fácil No sabe Se negó a responder

SUBJECTIVE SOCIAL STATUS
 MACARTHUR SCALES
 OF SUBJECTIVE SOCIAL
 STATUS ([Bradshaw et al, 2017](#))

REVISED 2019
 (response format)

SOC_STATUS

Think of this ladder as representing where people stand in Mexico. At the top of the ladder (step 10) are the people who have the most money and education, and the most respected jobs. At the bottom of the ladder (step 1) are the people who have the least money and education, and the least respected jobs or no job.




Where would you place yourself on this ladder? Pick the number for the step that shows where you think you stand at this time in your life, relative to other people in Mexico.

[SHOW RESPONSE OPTIONS FOR EACH ITEM AS RADIO BUTTON LIST]

- 10 – Best off
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1 – Worst off
- Don't know
- Refuse to answer

Piense que esta escalera es una representación de la posición económica y educativa de las personas en México. En la parte superior de la escalera (escalón 10) están las personas que tienen más dinero y educación, y los trabajos más respetados. En la parte inferior de la escalera (escalón 1) están las personas que tienen menos dinero y educación, y los trabajos menos respetados o ningún trabajo.



¿Dónde cree que estaría usted en esta escalera? Elija el número del escalón que muestra dónde cree que se encuentra en este momento de su vida en relación con otras personas en México.



[SHOW RESPONSE OPTIONS FOR EACH ITEM AS RADIO BUTTON LIST]

- 10 - La mejor posición
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1 - La peor posición
- No sabe
- Se negó a responder

REGION	What state do you live in?	¿En qué entidad federativa vive?
REVISED 2019 (response format) REGION_MEX REGION_MEX_OTEXT	Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Ciudad de México Coahuila Colima Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Other (please specify): Don't know Refused	Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Ciudad de México Coahuila Colima Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Otro (favor de especificar): No sabe Se negó a responder

POSTAL CODE POSTAL POSTAL_TEXT_MEX	<p>Please enter your postal code: <i>Postal codes help us to understand the food environment where you live. As a reminder, all information you provide will be kept strictly confidential and will never be shared.</i></p> <p>Enter: _____ [format: 5 numeric digits] Don't know Refuse to answer</p>	<p>Por favor Introduzca su código postal: <i>Los códigos postales nos ayudan a comprender el entorno alimentario en el que vive. Como recordatorio, toda la información que proporcione se mantendrá estrictamente confidencial y nunca se compartirá.</i></p> <p>Introduzca: _____ [format: 5 numeric digits] No sabe Se negó a responder</p>
SELF-REPORTED HEIGHT HT_CM HT_CM_DKR	<p>It is helpful to know the height and weight of survey participants.</p> <p>How tall are you without shoes? <i>Enter centimeters: _____ cm [numeric, 60-250]</i> Don't know Refuse to answer</p>	<p>Es útil saber la altura y el peso de los participantes de la encuesta.</p> <p>¿Cuánto mide sin zapatos? <i>Escriba los centímetros: _____ cm [numeric, 60-250]</i> No sabe Se negó a responder</p>
SELF-REPORTED HEIGHT CONFIRMATION HT_CM_CONF	<p><i>UNIVERSE: ht_cm answered</i></p> <p>You entered [X] centimetres. Is that correct? Yes No – I need to make a correction Don't know Refuse to answer</p>	<p><i>UNIVERSE: ht_cm answered</i></p> <p>Usted introdujo [X] centímetros. ¿Es correcto? Sí No, necesito hacer una corrección No sabe Se negó a responder</p>
SELF-REPORTED HEIGHT CORRECTION HTC_CM HTC_CM_DKR	<p><i>UNIVERSE: ht_cm_conf = 2 (correction)</i></p> <p>How tall are you without shoes? <i>Enter centimeters: _____ cm [numeric, 60-250]</i> Don't know Refuse to answer</p>	<p><i>UNIVERSE: ht_cm_conf = 2 (correction)</i></p> <p>¿Cuánto mide sin zapatos? <i>Escriba los centímetros: _____ cm [numeric, 60-250]</i> No sabe Se negó a responder</p>
SELF-REPORTED WEIGHT WT_UNIT WT_LB WT_KG	<p>How much do you weigh without clothes or shoes? Would you rather answer in...? Pounds (lb) Kilograms (kg) Don't know Refuse to answer</p> <p>[PROGRAMMER: show based on response to above]</p> <p><i>UNIVERSE: wt_unit= pounds</i> <i>Enter pounds: _____ lb [numeric]</i></p> <p><i>UNIVERSE: wt_unit=kilograms</i> <i>Enter kilograms: _____ kg [numeric]</i></p>	<p>¿Cuánto pesa sin ropa ni zapatos? ¿Prefiere responder usando...? Libras (lb) Kilogramos (kg) No sabe Se negó a contestar</p> <p>[PROGRAMMER: show based on response to above]</p> <p><i>UNIVERSE: wt_unit= pounds</i> <i>Escriba las libras: _____ lb [numeric]</i></p> <p><i>UNIVERSE: wt_unit=kilograms</i> <i>Escriba los kilogramos: _____ kg [numeric]</i></p>

<p>SELF-REPORTED WEIGHT CONFIRMATION</p> <p>WT_LB_CONF WT_KG_CONF</p>	<p><i>UNIVERSE: wt_unit= pounds</i> You entered [X] pounds. Is that correct? Yes No – I need to make a correction Don't know Refuse to answer</p> <p><i>UNIVERSE: wt_unit=kilograms</i> You entered [X] kilograms. Is that correct? Yes No – I need to make a correction Don't know Refuse to answer</p>	<p><i>UNIVERSE: wt_unit= pounds</i> Usted introdujo [X] libras. ¿Es correcto? Sí No, necesito hacer una corrección No sabe Se negó a responder</p> <p><i>UNIVERSE: wt_unit=kilograms</i> Usted introdujo [X] kilogramos. ¿Es correcto? Sí No, necesito hacer una corrección No sabe Se negó a responder</p>
<p>SELF-REPORTED WEIGHT CORRECTION</p> <p>WTC_UNIT WTC_LB WTC_KG</p>	<p><i>UNIVERSE: wt_lb_conf, or wt_kg_conf= No – I need to make a correction</i> How much do you weigh without clothes or shoes? Would you rather answer in...? Pounds (lb) Kilograms (kg) Don't know Refuse to answer</p> <p>[PROGRAMMER: show based on response to above]</p> <p><i>UNIVERSE: wtc_unit= pounds</i> <i>Enter pounds: _____ lb [numeric]</i></p> <p><i>UNIVERSE: wtc_unit=kilograms</i> <i>Enter kilograms: _____ kg [numeric]</i></p>	<p><i>UNIVERSE: wt_lb_conf, or wt_kg_conf= No – I need to make a correction</i> ¿Cuánto pesa sin ropa ni zapatos? ¿Prefiere responder usando...? Libras (lb) Kilogramos (kg) No sabe Se negó a responder</p> <p>[PROGRAMMER: show based on response to above]</p> <p><i>UNIVERSE: wtc_unit= pounds</i> <i>Escriba las libras: _____ lb [numeric]</i></p> <p><i>UNIVERSE: wtc_unit=kilograms</i> <i>Escriba los kilogramos: _____ kg [numeric]</i></p>

<p>END SCREEN</p> <p>REVISED 2019</p>	<p>You're finished—thank you!</p> <p>As a reminder, this study has been reviewed by and received ethics clearance through a University of Waterloo Research Ethics Committee (ORE #30829). If you have any comments or concerns resulting from your involvement please contact the Office of Research Ethics in Canada at 001-519-888-4567, ext. 36005 or ore-ceo@uwaterloo.ca.</p> <p>Additionally, this project was reviewed by the Research Ethics Committee of the National Institute of Public Health (INSP) and approved on 11/26/2019. If you have general questions regarding your rights as a research study participant, you can contact the President of the Ethics Committee of the National Institute of Public Health, Dr. Angelica Ángeles Llerenas, at 777- 329-3000 ext. 7424 from 8:00 a.m. to 4:00 p.m. Or if you prefer, you can write to the following email address etica@insp.mx.</p> <p>For all other questions about the study, please contact Professor David Hammond of the University of Waterloo in Canada at 001-519-888-4567 ext. 36462 or dhammond@uwaterloo.ca or Dr. Alejandra Jáuregui de la Mota, a local study researcher from the Instituto Nacional de Salud Pública in Mexico at 777-329-3000 ext. 7409 from 9:30 a.m. to 2:00 p.m., Monday to Friday or by email at alejandra.jauregui@insp.mx.</p> <p>Click NEXT to return to the survey company's website.</p> <p>Thanks again for your help.</p> 	<p>¡Ha terminado! ¡Gracias!</p> <p>Permítame recordarle que los aspectos éticos del presente estudio fueron revisados y autorizados por el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de Waterloo (ORE #30829). Si tiene comentarios o preguntas resultantes de su participación en el proyecto, favor de comunicarse con la Oficina de Ética de la Investigación, al teléfono en Canadá 001-519-888-4567, ext. 36005 o al correo electrónico ore-ceo@uwaterloo.ca.</p> <p>Adicionalmente, este proyecto fue revisado por el Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y aprobado el 26/11/2019. Si usted tiene preguntas generales relacionadas con sus derechos como participante de un estudio de investigación, puede comunicarse con la Presidente del Comité de Ética del Instituto Nacional de Salud Pública, Dra. Angélica Ángeles Llerenas, al teléfono 777-329-3000 ext. 7424 de 8:00 am a 16:00 hrs. O si lo prefiere puede escribirle a la siguiente dirección de correo electrónico etica@insp.mx.</p> <p>Si tiene alguna otra pregunta sobre el estudio, por favor póngase en contacto con el Profesor David Hammond al teléfono en Canadá 001-519-888-4567 ext. 36462 o al correo electrónico dhammond@uwaterloo.ca, o bien con Dra. Alejandra Jáuregui de la Mota, investigadora local de la Instituto Nacional de Salud Pública in Mexico, al teléfono 777-329-3000 ext. 7409 en un horario de 9:30 a 14:00 hrs. de lunes a viernes, ó por email a alejandra.jauregui@insp.mx.</p> <p>Haga clic en “SIGUIENTE” para regresar al sitio web de la empresa de encuestas.</p> <p>Una vez más, gracias por su ayuda.</p> 
<p>REDIRECT TO NIELSEN</p>	<p>You will now be redirected back to the survey company.</p>	<p>Ahora usted se redirige a la empresa de encuestas.</p>